

Design by®




BLACK

WHITE

EDITION

2024|25



— IT DON'T MATTER IF IT'S BLACK OR WHITE —

BAD/BATH IP44

Deep Light (S. 94 - 96/p. 94 - 96) - Fertigung auf Maß




Top Light Infos & Icons

Alle LED Leuchtmittel der früheren Energieeffizienzklasse »A bis A++« werden nach der neuen Verordnung in die Energieeffizienzklasse »G bis F« eingestuft. Wir behalten uns vor, dass techn. Angaben und Preise der Leuchtmittel sich aufgrund der techn. Weiterentwicklung ändern können. Sowohl bei bestellen, als auch bei den von Top Light beigelegten Leuchtmitteln. Nicht alle Retrofits sind dimmbar. LED-Retrofit auch im Handel erhältlich.

All LED illuminants of the former energy efficiency class A to A++ are classified in the energy efficiency class G to F according to the new regulation. We reserve the right to change the technical specifications and prices of the lamps due to technical developments. This applies to both the illuminants ordered and those supplied by Top Light. Not all retrofits are dimmable. LED retrofits are also available in stores.

	Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EU-Richtlinien.	Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.
	Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.	Protection class I: Lamps with earth conductor connection.
	Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Schutzisolierung.	Protection class II: Lamps with additional or reinforced protective insulation.
	Schutzklasse III: Leuchten im Niedervoltbereich.	Protection class III: Lamps in low-voltage range.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP44 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP44 = Protected against ingress by solid foreign objects > 1 mm and against splashing water from any direction.
	Dimmbar (Phasenabschnitt)	Dimmable (Trailing Edge)
	Separater Lichtschalter am Leuchtengehäuse.	Separate light switch on lamp housing.
	Elektronischer Transformator.	Electronic transformer.
	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).	Electronic ballast.
	Vorschaltgerät ist ausgelegt für zwei unterschiedliche Wattagen.	Ballast can operate two different wattages.



Austauschbare Leuchtmittel

Mit den Retrofits wurden LED-Ersatzleuchtmittel ähnlicher Baugröße, wie die Halogenleuchtmittel geschaffen. Die rasche Entwicklung der LED Technik hat zur Konsequenz, dass auch die Leuchtmittel permanent angepasst werden müssen. Diese Anpassungen finden regelmäßig, fast halbjährlich statt. Abweichungen der Leuchtmittel lassen sich aus diesem Grund nicht vermeiden. Wir arbeiten aber ständig daran, einen hohen Qualitätsanspruch zu erreichen.

Replaceable illuminants

The rapid development of LED technology means that the light sources also have to be permanently adapted. These adjustments take place regularly, almost every six months. For this reason, deviations of the lamps cannot be avoided. However, we are constantly working to achieve a high standard of quality.



Ordern Sie unseren Hauptkatalog für alle Wohnbereiche und Outdoor.



In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colours shown in this catalogue are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for colour deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!





Deep Light (S.94/p. 94), Puk Mini Move (s. 26/p. 26) & Puk Mini Wall (S. 10/p. 10)

Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



PLUS X AWARD
2023/2024



PLUS X AWARD
2021/2022




GERMAN DESIGN
AWARD 2022



GERMAN BRAND AWARD
PRODUCT BRAND OF THE YEAR
2021



GERMAN BRAND AWARD
EXCELLENT BRANDS LIGHTING
2021



german
brand
award
20
special
GERMAN BRAND
AWARD 2020



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2020



GERMAN DESIGN AWARD
SPECIAL
2019



PLUS X AWARD
2018



HOME TREND AWARD
2017/2018



PLUS X AWARD
2017/2018



PLUS X AWARD
2016/2017



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2016



PLUS X AWARD
2016/2017



PLUS X AWARD
2015/2016



INDUSTRIE PREIS
2015

INHALT / CONTENT

PUK WALL
10 12



PUK CHOICE WALL
14 16



FOCUS
18 20



PUK ONE/ONE 2
22 24



PUK MOVE
26 28



PUK TURN
30 32



PUK CHOICE MOVE
34 36



PUK CHOICE TURN
38 40



PAXX
42 44



SUN CEILING
42 44



PUK LONG ONE
46 48



PUK DROP
50 52



PUK CHOICE LONG ONE
54 56




PUK CHOICE DROP
54 56



INHALT / CONTENT

PUK MINI QUARTETT

58 60



PUK MINI SIXTETT

58 60



PUK MINI DROP TRIO

62 64



PUK MAXX DROP TRIO

62 64




LOOK AT ME

66 68



LOOK AT ME TRIO

66 68



PUK MINI EYE TABLE

70 72



PUK MAXX EYE TABLE

70 72




PUK MINI/MAXX EYE FLOOR

74

76


74

76




PUK MINI FLOOR

78 80



PUK MAXX FLOOR

78 80



NEO TABLE

82 84



NEO FLOOR

82 84



TWO SOCKET BASE

86 88



LICHTSTANGE


86 88



OUTDOOR:

PUK WALL

90 92



DEEP LIGHT

94 96



LIGHT CIRCLE

94 96



LUMEN LIGHT

98 100



MIRROR LIGHT

98 100





PUK MINI WALL



Puk Mini Wall

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

: Ø 80mm X H 65mm

schwarz matt
matt black

2-0812-LED-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX WALL

Puk Maxx Wall

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

: Ø 120mm X H 71mm

schwarz matt
matt black

2-30812-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Mini Wall

BLACK EDITION 11



PUK MINI WALL



Puk Mini Wall

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

: Ø 80mm X H 65mm

weiß matt
matt white

2-0812-LED-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX WALL

Puk Maxx Wall

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020

Kelvin: ~2.700


Watt: 2 x 10W

: Ø 120mm X H 71mm

weiß matt
matt white

2-30812-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.




Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Maxx Wall

WHITE EDITION 13

Puk Mini Choice Wall 2er
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~2.640
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 4 x 8W
 : Ø 80mm X B 450mm


schwarz matt matt black	8-604022-BE
----------------------------	-------------

Preise ohne Zubehör.
 Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories.
 For Item-no. see below.




PUK MINI CHOICE WALL
2er



Puk Mini Choice Wall 3er
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~3.960
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 6 x 8W
 : Ø 80mm X B 800mm


schwarz matt matt black	8-608042-BE
----------------------------	-------------

Preise ohne Zubehör.
 Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories.
 For Item-no. see below.



PUK MINI CHOICE WALL
3er



Puk Mini Choice Wall 4er
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~5.280
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 8 x 8W
 : Ø 80mm X B 1.000/1.200mm

schwarz matt matt black	8-6010042-BE 1.000mm
----------------------------	-------------------------

schwarz matt matt black	8-6012042-BE 1.200mm
----------------------------	-------------------------

Preise ohne Zubehör.
 Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories.
 For Item-no. see below.



PUK MINI CHOICE WALL
4er



Zubehör
 Equipment
 Puk

Linse klar/clear lens
 Linse matt/matt lens
 Glas matt/matt glass
 Soft-Glas/soft glass

Farbfilter rot/color filter red
 Farbfilter magenta/color filter magenta
 Farbfilter gelb/color filter yellow
 Farbfilter blau/color filter blue
 Farbfilter grün/color filter green

Art. Nr.
 item no.
 Mini

2-2026
 2-2026-s
 2-2027
 2-2045

2-2028
 2-2029
 2-2030
 2-2033
 2-2034





Puk Mini Choice Wall 2er
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~2.640
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 4 x 8W
 : Ø 80mm X B 450mm

weiß matt matt white	8-604022-WE
-------------------------	-------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI CHOICE WALL
2er



PUK MINI CHOICE WALL
3er



Puk Mini Choice Wall 3er
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~3.960
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 6 x 8W
 : Ø 80mm X B 800mm

weiß matt matt white	8-608042-BE
-------------------------	-------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories. For Item-no. see below.



Puk Mini Choice Wall 4er
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~5.280
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 8 x 8W
 : Ø 80mm X B 1.000/1.200mm

weiß matt matt white	8-6010042-WE 1.000mm
-------------------------	-------------------------

weiß matt matt white	8-6012042-WE 1.200mm
-------------------------	-------------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI CHOICE WALL
4er



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini
Linse klar/clear lens	2-2026
Linse matt/matt lens	2-2026-s
Glas matt/matt glass	2-2027
Soft-Glas/soft glass	2-2045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033
Farbfilter grün/color filter green	2-2034





Puk Mini Choice Wall 3er



FOCUS 100



Focus 100

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.200

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

: H 50mm X B 100mm X T 120mm

schwarz matt matt black	2-101002-LED-BE
----------------------------	-----------------

Linse klar, lens clear	2-626
Linse klar, lens clear	2-626-s
Glas matt, glass frosted	2-627



FOCUS 150

Focus 150

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.960

Kelvin: ~2.700

Watt: 4 x 6W

: H 50mm X B 150mm X T 120mm

schwarz matt matt black	2-101502-LED-BE
----------------------------	-----------------


Linse klar, lens clear	2-626
Linse klar, lens clear	2-626-s
Glas matt, glass frosted	2-627







FOCUS 100



Focus 100

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.200

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

: H 50mm X B 100mm X T 120mm

schwarz matt matt black	2-101002-LED-WE
Linse klar, lens clear	2-626
Linse klar, lens clear	2-626-s
Glas matt, glass frosted	2-627



FOCUS 150

Focus 150

LED (Energieeffizienzkl. G)


Lumen: ~1.960

Kelvin: ~2.700

Watt: 4 x 6W

: H 50mm X B 150mm X T 120mm

schwarz matt matt black	2-101502-LED-WE
Linse klar, lens clear	2-626
Linse klar, lens clear	2-626-s
Glas matt, glass frosted	2-627





Focus 150

WHITE EDITION 21



PUK MINI ONE



Puk Mini One

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 80mm X H 50mm

schwarz matt
matt black

2-08002-LED-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI ONE 2



Puk Mini One 2

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 80mm X H 57mm

schwarz matt
matt black

2-080022-LED-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX ONE 2



Puk Maxx One 2

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 120mm X H 77mm

schwarz matt
matt black

2-3008002-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft Glas/soft glass	2-2045	2-3045

Farbfilter siehe Seite 10 / color filter see page 10





PUK MINI ONE



Puk Mini One

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 80mm X H 50mm

weiß matt
matt white

2-08002-LED-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI ONE 2

Puk Mini One 2

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 80mm X H 57mm

weiß matt
matt white

2-080022-LED-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX ONE 2



Puk Maxx One 2

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 120mm X H 77mm

weiß matt
matt white

2-3008002-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft Glas/soft glass	2-2045	2-3045

Farbfilter siehe Seite 12 / color filter see page 12





PUK MINI MOVE



Puk Mini Move

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 80mm X H 70mm

schwarz matt
matt black

7-69002-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX MOVE

Puk Maxx Move

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 120mm X H 87mm

schwarz matt
matt black

7-69302-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044







PUK MINI MOVE



Puk Mini Move

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 80mm X H 70mm

weiß matt
matt white

7-69002-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX MOVE

Puk Maxx Move

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 120mm X H 87mm

weiß matt
matt white

7-69302-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment	Art. Nr. item no.	Art. Nr. item no.
Puk	Mini	Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044







PUK MINI TURN



Puk Mini Turn

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660 / ~1.320


Kelvin: ~2.700

Watt: 8W / 2 x 8W

: Ø 80mm X H 120mm

schwarz matt matt black	downlight 2-38002-LED-BE
schwarz matt matt black	up & downlight 2-28002-LED-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX TURN



Puk Maxx Turn

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010 / ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W / 2 x 10W

: Ø 120mm X H 141mm

schwarz matt matt black	downlight 2-3028002-BE
schwarz matt matt black	up & downlight 2-3038002-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044







PUK MINI TURN



Puk Mini Turn

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660 / ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W / 2 x 8W

: Ø 80mm X H 120mm

weiß matt matt white	downlight 2-38002-LED-WE
weiß matt matt white	up & downlight 2-28002-LED-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX TURN



Puk Maxx Turn

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010 / ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W / 2 x 10W

: Ø 120mm X H 141mm


weiß matt matt white	downlight 2-3028002-WE
weiß matt matt white	up & downlight 2-3038002-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Maxx Turn



PUK MINI CHOICE MOVE



Puk Mini Choice Move

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320/1.980/2.640

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 8W

✏️ : Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm


schwarz matt matt black	8-769402-BE 450mm/2er
schwarz matt matt black	8-769802-BE 850mm/3er
schwarz matt matt black	8-7691002-BE 1.050mm/4er
schwarz matt matt black	8-7691202-BE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör.

Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories.

For Item-no. see below.



Puk Maxx Choice Move

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020/3.030/4.040

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 10W

✏️ : Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm

schwarz matt matt black	8-789402-BE 450mm/2er
schwarz matt matt black	8-789802-BE 850mm/3er
schwarz matt matt black	8-7891002-BE 1.050mm/4er
schwarz matt matt black	8-7891202-BE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör.

Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories.

For Item-no. see below.



PUK MAXX CHOICE MOVE



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044







PUK MINI CHOICE MOVE



Puk Maxx Choice Move

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020/3.030/4.040

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 10W

Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm

weiß matt matt white	8-789402-WE 450mm/2er
weiß matt matt white	8-789802-WE 850mm/3er
weiß matt matt white	8-7891002-WE 1.050mm/4er
weiß matt matt white	8-7891202-WE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Puk Mini Choice Move

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320/1.980/2.640

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 8W


Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm

weiß matt matt white	8-769402-WE 450mm/2er
weiß matt matt white	8-769802-WE 850mm/3er
weiß matt matt white	8-7691002-WE 1.050mm/4er
weiß matt matt white	8-7691202-WE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX CHOICE MOVE



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044







PUK MINI CHOICE TURN



Puk Mini Choice Turn

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320/1.980/2.640

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 8W

: Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm


schwarz matt matt black	8-62284022-BE 450mm/2er
schwarz matt matt black	8-62288032-BE 850mm/3er
schwarz matt matt black	8-622810042-BE 1.050mm/4er
schwarz matt matt black	8-622812042-BE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör.

Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories.

For Item-no. see below.



Puk Maxx Choice Turn

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020/3.030/4.040

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 10W

: Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm

schwarz matt matt black	8-66284022-BE 450mm/2er
schwarz matt matt black	8-66288032-BE 850mm/3er
schwarz matt matt black	8-662810042-BE 1.050mm/4er
schwarz matt matt black	8-662812042-BE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör.

Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories.

For Item-no. see below.



PUK MAXX CHOICE TURN



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044







PUK MINI CHOICE TURN



Puk Maxx Choice Turn

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020/3.030/4.040

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 10W

: Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm

weiß matt matt white	8-66284022-WE 450mm/2er
weiß matt matt white	8-66288032-WE 850mm/3er
weiß matt matt white	8-662810042-WE 1.050mm/4er
weiß matt matt white	8-662812042-WE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör.

Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories.

For Item-no. see below.



Puk Mini Choice Turn

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320/1.980/2.640

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 8W

: Ø 80mm X B 450/850/1.050/1.250mm

weiß matt matt white	8-62284022-WE 450mm/2er
weiß matt matt white	8-62288032-WE 850mm/3er
weiß matt matt white	8-622810042-WE 1.050mm/4er
weiß matt matt white	8-622812042-WE 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör.

Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.

Prices without accessories.

For Item-no. see below.



PUK MAXX CHOICE TURN



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Maxx Choice Turn 3er

WHITE EDITION 41



PAXX



Paxx

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 150mm X H 83mm

schwarz matt matt black	7-90100-BE
Linse klar/clear lens	2-5036
Linse matt/matt lens	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-5037



SUN CEILING

Sun Ceiling up & down light

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.900

Kelvin: ~2.700

Watt: 13W

: Ø 210mm X H 237mm

schwarz matt matt black	up light 7-32521012-NV-BE
schwarz matt matt black	down light 7-32621012-NV-BE



ca. 25°





Sun Ceiling down light



P A X X



Paxx

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 150mm X H 83mm

weiß matt matt white	7-90100-WE
Linse klar/clear lens	2-5036
Linse matt/matt lens	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-5037



S U N C E I L I N G

Sun Ceiling

LED (Energieeffizienzkl. C)

Lumen: ~1.900

Kelvin: ~2.700

Watt: 13W

: Ø 210mm X H 237mm

weiß matt matt white	up light 7-32521012-NV-WE
weiß matt matt white	down light 7-32621012-NV-WE



ca. 25°



PENDELLEUCHTEN | PENDANT LAMPS



PUK MINI LONG ONE



PUK MAXX LONG ONE



PUK MEG MAXX LONG ONE



Puk Mini Long One

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 80mm X H 1.300mm



Puk Maxx Long One

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 120mm X H 1.300mm



Puk Meg Maxx Long One


LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 160mm X H 1.300mm



schwarz matt / matt black | 5-08002-1-LED-BE

schwarz matt / matt black | 5-38002-BE

schwarz matt / matt black | 5-50002-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036	2-5036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037	2-5037
Soft Glas/soft glass	2-2045	2-3045	2-5045

Farbfilter Color Filter Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
rot/red	2-2028	2-3038	2-5038
magenta/magenta	2-2029	2-3039	2-5039
gelb/yellow	2-2030	2-3040	2-5040
blau/blue	2-2033	2-3043	2-5043
grün/green	2-2034	2-3044	2-5044



Puk Maxx Long One


PENDELLEUCHTEN | PENDANT LAMPS




PUK MINI LONG ONE



PUK MAXX LONG ONE



PUK MEG MAXX LONG ONE



Puk Mini Long One

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

Ø 80mm X H 1.300mm



Puk Maxx Long One

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

Ø 120mm X H 1.300mm



Puk Meg Maxx Long One

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.010

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

Ø 160mm X H 1.300mm



weiß matt
matt white

5-08002-1-LED-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

weiß matt
matt white

5-38002-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

weiß matt
matt white

5-50002-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036	2-5036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037	2-5037
Soft Glas/soft glass	2-2045	2-3045	2-5045

Farbfilter Color Filter Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
rot/red	2-2028	2-3038	2-5038
magenta/magenta	2-2029	2-3039	2-5039
gelb/yellow	2-2030	2-3040	2-5040
blau/blue	2-2033	2-3043	2-5043
grün/green	2-2034	2-3044	2-5044



PENDELLEUCHTEN | PENDANT LAMPS



PUK MINI DROP



PUK MAXX DROP



PUK MEG MAXX DROP



Puk Mini Drop

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

Ø 80mm X H 1.300mm



Puk Maxx Drop

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

Ø 120mm X H 1.300mm



Puk Meg Maxx Drop


LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

Ø 160mm X H 1.300mm



schwarz matt
matt black

5-06002-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

schwarz matt
matt black

5-36002-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

schwarz matt
matt black

5-56002-BE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036	2-5036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037	2-5037
Soft Glas/soft glass	2-2045	2-3045	2-5045

Farbfilter Color Filter Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
rot/red	2-2028	2-3038	2-5038
magenta/magenta	2-2029	2-3039	2-5039
gelb/yellow	2-2030	2-3040	2-5040
blau/blue	2-2033	2-3043	2-5043
grün/green	2-2034	2-3044	2-5044



Puk Maxx Drop

BLACK EDITION 51


PENDELLEUCHTEN | PENDANT LAMPS




PUK MINI DROP



PUK MAXX DROP



PUK MEG MAXX DROP



Puk Mini Drop

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

Ø 80mm X H 1.300mm



Puk Maxx Drop

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

Ø 120mm X H 1.300mm



Puk Meg Maxx Drop

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

Ø 160mm X H 1.300mm



weiß matt
matt white

5-06002-WE

weiß matt
matt white

5-36002-WE

weiß matt
matt white

5-56002-WE

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036	2-5036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037	2-5037
Soft Glas/soft glass	2-2045	2-3045	2-5045

Farbfilter Color Filter Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
rot/red	2-2028	2-3038	2-5038
magenta/magenta	2-2029	2-3039	2-5039
gelb/yellow	2-2030	2-3040	2-5040
blau/blue	2-2033	2-3043	2-5043
grün/green	2-2034	2-3044	2-5044





PUK MINI CHOICE LONG ONE



Puk Mini Choice Long One

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320/1.980/2.640

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 8W

Ø 80mm X H 1.300mm

schwarz matt matt black	8-6054022-BE B 450mm/2er
schwarz matt matt black	8-6058032-BE B 850mm/3er
schwarz matt matt black	8-60512042-BE B 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Puk Mini Choice Drop

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~2.640/3.960/5.280

Kelvin: ~2.700

Watt: 4/6/8 x 8W

Ø 80mm X H 1.300mm

schwarz matt matt black	8-6074022-BE B 450mm/2er
schwarz matt matt black	8-6078032-BE B 850mm/3er
schwarz matt matt black	8-60712042-BE B 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI CHOICE DROP



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini
Linse klar/clear lens	2-2026
Linse matt/matt lens	2-2026-s
Glas matt/matt glass	2-2027
Soft-Glas/soft glass	2-2045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033
Farbfilter grün/color filter green	2-2034





Puk Mini Choice Long One



PUK MINI CHOICE LONG ONE



Puk Mini Choice Long One

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320/1.980/2.640

Kelvin: ~2.700

Watt: 2/3/4 x 8W


📏 : Ø 80mm X H 1.300mm

weiß matt 2er matt white	8-6054022-WE B 450mm/2er
weiß matt 3er matt white	8-6058032-WE B 850mm/3er
weiß matt 4er matt white	8-60512042-WE B 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI CHOICE DROP



Puk Mini Choice Drop

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~2.640/3.960/5.280

Kelvin: ~2.700

Watt: 4/6/8 x 8W

📏 : Ø 80mm X H 1.300mm

weiß matt 2er matt white	8-6074022-WE B 450mm/2er
weiß matt 3er matt white	8-6078032-WE B 850mm/3er
weiß matt 4er matt white	8-60712042-WE B 1.250mm/4er

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini
Linse klar/clear lens	2-2026
Linse matt/matt lens	2-2026-s
Glas matt/matt glass	2-2027
Soft-Glas/soft glass	2-2045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033
Farbfilter grün/color filter green	2-2034





Puk Mini Choice Drop

WHITE EDITION 57



PUK MINI QUARTETT



Puk Mini Quartett

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~5.280

Kelvin: ~2.700

Watt: 8 x 8W

: Ø 80mm X B 805mm X H 1.300mm

schwarz matt matt black	5-07802-4-LED-BE
----------------------------	------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Puk Mini Sixtett

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~7.920

Kelvin: ~2.700

Watt: 12 x 8W

: Ø 80mm X B 1.260mm X H 1.300mm

schwarz matt matt black	5-071202-6-LED-BE
----------------------------	-------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI SIXTETT




Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini
Linse klar/clear lens	2-2026
Linse matt/matt lens	2-2026-s
Glas matt/matt glass	2-2027
Soft-Glas/soft glass	2-2045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033
Farbfilter grün/color filter green	2-2034








PUK MINI QUARTETT



Puk Mini Quartett

LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~5.280
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 8 x 8W
 : Ø 80mm X B 805mm X H 1.300mm

weiß matt matt white	5-07802-4-LED-WE
-------------------------	------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories. For Item-no. see below.



Puk Mini Sixtett


LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~7.920
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 12 x 8W
 : Ø 80mm X B 1.260mm X H 1.300mm

weiß matt matt white	5-071202-6-LED-WE
-------------------------	-------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
 Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MINI SIXTETT



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini
Linse klar/clear lens	2-2026
Linse matt/matt lens	2-2026-s
Glas matt/matt glass	2-2027
Soft-Glas/soft glass	2-2045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033
Farbfilter grün/color filter green	2-2034





Puk Mini Sixtett

WHITE EDITION 61



PUK MINI DROP TRIO



Puk Mini Drop Trio

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~3.960

Kelvin: ~2.700

Watt: 6 x 8W

: Ø 200mm X H 1.300mm

schwarz matt / matt black | 5-060032-BE



PUK MAXX DROP TRIO



Puk Maxx Drop Trio

LED (Energieeffizienzkl. F)


Lumen: ~6.060

Kelvin: ~2.700

Watt: 6 x 10W

: Ø 200mm X H 1.300mm

schwarz matt / matt black | 5-360032-BE



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Mini Drop Trio

BLACK EDITION 63



PUK MINI DROP TRIO



Puk Mini Drop Trio

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~3.960

Kelvin: ~2.700

Watt: 6 x 8W

: Ø 200mm X H 1.300mm

weiß matt matt white	5-060032-WE
-------------------------	-------------



PUK MAXX DROP TRIO



Puk Maxx Drop Trio

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~6.060

Kelvin: ~2.700

Watt: 6 x 10W

: Ø 200mm X H 1.300mm

weiß matt matt white	5-360032-WE
-------------------------	-------------



Zubehör Equipment	Art. Nr. item no.	Art. Nr. item no.
Puk	Mini	Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044






Puk Maxx Drop Trio



LOOK AT ME



Look at me
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~675
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 8W
 : Ø 85mm X H 1.300mm

schwarz matt black matt	5-911-2-BE
Linse klar	2-9126
Linse matt	2-9126-S



LOOK AT ME TRIO



Look at me Trio
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~2.025
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 3 x 8W
 : Ø 200mm X H 1.300mm

schwarz matt black matt	5-9113-2-BE
Linse klar	2-9126
Linse matt	2-9126-S








LOOK AT ME



LOOK AT ME TRIO



Look at me

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~675

Kelvin: ~2.700

Watt: 8W

: Ø 85mm X H 1.300mm

weiß matt matt white	5-911-2-WE
Linse klar	2-9126
Linse matt	2-9126-S



Look at me Trio

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~2.025

Kelvin: ~2.700

Watt: 3 x 8W

: Ø 200mm X H 1.300mm

weiß matt matt white	5-9113-2-WE
Linse klar	2-9126
Linse matt	2-9126-S





Look at me Trio

WHITE EDITION 69



PUK MINI EYE TABLE



Puk Mini Eye Table

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 80/(Fuß) 130mm X H 370mm

schwarz	6-083702-NV-LED-BE
matt	(inkl. Tastdimmer)
matt black	

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX EYE TABLE



Puk Maxx Eye Table

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 120/(Fuß) 130mm X H 370mm

schwarz	6-383702-NV-LED-BE
matt	(inkl. Tastdimmer)
matt black	

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044






Puk Mini Eye Table



PUK MINI EYE TABLE



Puk Mini Eye Table

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 80/(Fuß) 130mm X H 370mm

weiß matt matt white	6-083702-NV-LED-WE (inkl. Tasterdimmer)
-------------------------	--------------------------------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX EYE TABLE



Puk Maxx Eye Table

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 120/(Fuß) 130mm X H 370mm

weiß matt matt white	6-383702-NV-LED-WE (inkl. Tasterdimmer)
-------------------------	--------------------------------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment	Art. Nr. item no.	Art. Nr. item no.
Puk	Mini	Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Maxx Eye Floor



PUK MINI EYE FLOOR



Puk Mini Eye Floor

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 80/(Fuß) 200mm X H 1.320mm



schwarz matt	6-0813202-NV-LED-BE
matt black	(inkl. Tastdimmer)

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX EYE FLOOR



Puk Maxx Eye Floor

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 120/(Fuß) 200mm X H 1.320mm



schwarz matt	6-3813202-NV-LED-BE
matt black	(inkl. Tastdimmer)

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Mini Eye Floor

BLACK EDITION 75



PUK MINI EYE FLOOR



Puk Mini Eye Floor

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 80/(Fuß) 200mm X H 1.320mm



weiß matt	6-0813202-NV-LED-WE
matt white	(inkl. Tastdimmer)

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX EYE FLOOR



Puk Maxx Eye Floor

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 120/(Fuß) 200mm X H 1.320mm



weiß matt	6-3813202-NV-LED-WE
matt white	(inkl. Tastdimmer)

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044





Puk Maxx Eye Floor



PUK MINI FLOOR MINI



Puk Mini Floor Mini

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 80/(Fuß) 250mm X H 1.250mm



schwarz matt black matt	6-081202-1-NV-LED-BE (inkl. Tastdimmer)
----------------------------	--------------------------------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044



PUK MAXX FLOOR MINI



Puk Maxx Floor Mini

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 120/(Fuß) 250mm X H 1.250mm

schwarz matt black matt	6-381202-NV-LED-BE (inkl. Tastdimmer)
----------------------------	------------------------------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.






Puk Mini Floor Mini



PUK MINI FLOOR MINI



Puk Mini Floor Mini

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 80/(Fuß) 250mm X H 1.250mm



weiß matt white matt	6-081202-1-NV-LED-WE (inkl. Tastdimmer)
-------------------------	--------------------------------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.

Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037
Soft-Glas/soft glass	2-2045	2-3045
Farbfilter rot/color filter red	2-2028	2-3038
Farbfilter magenta/color filter magenta	2-2029	2-3039
Farbfilter gelb/color filter yellow	2-2030	2-3040
Farbfilter blau/color filter blue	2-2033	2-3043
Farbfilter grün/color filter green	2-2034	2-3044



PUK MAXX FLOOR MINI



Puk Maxx Floor Mini

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2 x 900

Kelvin: ~2.700

Watt: 20W

: Ø (Kopf) 120/(Fuß) 250mm X H 1.250mm

weiß matt white matt	6-381202-NV-LED-WE (inkl. Tastdimmer)
-------------------------	------------------------------------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.






Puk Maxx Floor Mini

WHITE EDITION 81

Veränderung des Abstrahlwinkels /
Change of the beam angle



NEO! FLOOR



Dimmtaster/
Dimmer button



NEO! TABLE



Dimmtaster/
Dimmer button

NEO! Table

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.100

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 240mm X H (Arm) 650mm

schwarz matt	16-06-65-0206
black matt	(inkl. Tastdimmer)



NEO! Floor

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.100

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 300mm X H (Arm) 1.500mm

schwarz matt	16-06-150-0206
black matt	(inkl. Tastdimmer)







Neo! Floor

BLACK EDITION 83

Veränderung des Abstrahlwinkels /
Change of the beam angle



NEO! FLOOR



Dimmtaster/
Dimmer button



NEO! TABLE



Dimmtaster/
Dimmer button

NEO! Table

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.100

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 240mm X H (Arm) 650mm

weiß matt	16-06-65-2207
white matt	(inkl. Tastdimmer)



NEO! Floor

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~1.100

Kelvin: ~2.700

Watt: 10W

: Ø 300mm X H (Arm) 1.500mm

weiß matt	16-06-150-2207
white matt	(inkl. Tastdimmer)





Neo! Table

WHITE EDITION 85



TWO SOCKET BASE



Two Socket Base

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.450

Kelvin: ~3.000

Watt: 16W


: L 1.050mm X B 50mm

schwarz matt black matt	2-0422-LED-BE
----------------------------	---------------

Kippschalter	-K
--------------	----



LICHTSTANGE



Lichtstange

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 7W

: B 500mm X H 70mm

schwarz matt black matt	2-0302-LED-BE
----------------------------	---------------

Kippschalter	-K
--------------	----







TWO SOCKET BASE




Two Socket Base

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.450

Kelvin: ~3.000

Watt: 16W

 : L 1.050mm X B 50mm

weiß matt white matt	2-0422-LED-WE
Kippschalter	-K



LICHTSTANGE



Lichtstange

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~660

Kelvin: ~2.700

Watt: 7W

 : B 500mm X H 70mm

weiß matt white matt	2-0302-LED-WE
Kippschalter	-K





Two Socket Base



PUK MINI WALL



Puk Mini Wall

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W


: Ø 80mm X H 50mm

schwarz matt Feinstruktur	2-48012-31
black matt fine structure	

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX WALL



Puk Maxx Wall

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

: Ø 140mm X H 80mm

schwarz matt Feinstruktur	2-40812-31
black matt fine structure	

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MEG MAXX WALL »+«



Puk Meg Maxx Wall »+«

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020


Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

: Ø 160mm X H 85mm

schwarz matt Feinstruktur	2-50812-31
black matt fine structure	

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036	2-5036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037	2-5037

OUTDOOR IP44




Puk Maxx Wall Outdoor

BLACK EDITION 91



PUK MINI WALL



Puk Mini Wall

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

: Ø 80mm X H 50mm

weiß matt Feinstruktur white matt fine structure	2-48012-30
-----------------------------------------------------	------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MAXX WALL

Puk Maxx Wall

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~1.320


Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W


: Ø 140mm X H 80mm

weiß matt Feinstruktur white matt fine structure	2-40812-30
-----------------------------------------------------	------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



PUK MEG MAXX WALL »+«



Puk Meg Maxx Wall »+«

LED (Energieeffizienzkl. F)

Lumen: ~2.020

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

: Ø 160mm X H 85mm

weiß matt Feinstruktur white matt fine structure	2-50812-30
-----------------------------------------------------	------------

Preise ohne Zubehör. Für Art.-Nr. siehe Tabelle unten.
Prices without accessories. For Item-no. see below.



Zubehör Equipment Puk	Art. Nr. item no. Mini	Art. Nr. item no. Maxx	Art. Nr. item no. Meg Maxx
Linse klar/clear lens	2-2026	2-3036	2-5036
Linse matt/matt lens	2-2026-s	2-3036-s	2-5036-s
Glas matt/matt glass	2-2027	2-3037	2-5037

OUTDOOR IP44



Puk Maxx Wall Outdoor

WHITE EDITION '93



DEEP LIGHT



Berührungssteuerung/
Touch Control

Deep Light
LED (Energieeffizienzkl. F)
Lumen: ~1.500/m
Kelvin: ~2.700
Watt: 16W/m


: Fertigung auf Maß/Customized production
Lichtsteuerung bei beiden Lichtbändern möglich.
Außerdem sind beide Lichtbänder dimmbar.
Lighting control for both continuous rows.
Also they are both dimmable.

schwarz matt black matt	30-806022 H 800 x B 600mm
Berührungssteuerung Touch Control	1-00128

Eine Preistabelle für alle Maße finden Sie im Light & Wellness Katalog
You find a pricing for all dimensions in the Light & Wellness catalog



LIGHT CIRCLE



Light Circle
LED (Energieeffizienzkl. G)
Lumen: ~750/m
Kelvin: ~3.000
Watt: 10W/m

: Fertigung auf Maß/Customized production
Optional mit indirekter LED Beleuchtung oben und unten.
Optional with indirect LED lighting on top and bottom.

schwarz matt black matt	32-80801-BE H 800 x B 800mm
1. Berührungssteuerung Touch Control	1-00125 on/off dimm.
2. Berührungssteuerung Touch Control	1-00126 on/off dimm. colortemp.
Indirektes Licht oben & unten	1-00122 InLight up & down







DEEP LIGHT



Deep Light
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~1.500/m
 Kelvin: ~2.700
 Watt: 16W/m

**Berührungssteuerung/
 Touch Control**



: Fertigung auf Maß/Customized production
 Lichtsteuerung bei beiden Lichtbändern möglich.
 Außerdem sind beide Lichtbänder dimmbar.
 Lighting control for both continuous rows. They are also both dimmable.

weiß matt white matt	30-806002 H 800 x B 600mm
Berührungssteuerung Touch Control	1-00128 on/off dim.

Eine Preistabelle für alle Maße finden Sie im Light & Wellness Katalog
 You find a pricing for all dimensions in the Light & Wellness catalog



LIGHT CIRCLE



Light Circle
LED (Energieeffizienzkl. G)
 Lumen: ~750/m
 Kelvin: ~3.000
 Watt: 10W/m

: Fertigung auf Maß/Customized production
 Optional mit indirekter LED Beleuchtung oben und unten.
 Optional with indirect LED lighting on top and bottom.

weiß matt white matt	32-80801-WE H 800 x B 800mm
1. Berührungssteuerung Touch Control	1-00125 on/off dimm.
2. Berührungssteuerung Touch Control	1-00126 on/off dimm. colortemp.
Indirektes Licht oben & unten	1-00122 InLight up & down





Light Circle

WHITE EDITION 97



LUMEN LIGHT



Lumen Light

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~740/m

Kelvin: ~3.000

Watt: 10W/m (+ Touch Control 20W/m)

: Fertigung auf Maß/Customized production

schwarz matt black matt	28-806022 H 800 x B 600mm
Gestensteuerung Gesture Control	1-00107
Berührungssteuerung Touch Control	1-00126

Eine Preistabelle für alle Maße finden Sie im Light & Wellness Katalog
You find a pricing for all dimensions in the Light & Wellness catalog



MIRROR LIGHT



Mirror Light

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~740/m

Kelvin: ~3.000

Watt: 10W/m (+ Touch Control 20W/m)


: Fertigung auf Maß/Customized production

schwarz matt black matt	29-80601-BE H 800 x B 600mm
Gestensteuerung Gesture Control	1-00107
Berührungssteuerung Touch Control	1-00126





Gestensteuerung / Gesture Control



Berührungssteuerung / Touch Control



Lumen Light



LUMEN LIGHT



Lumen Light

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~740/m

Kelvin: ~3.000

Watt: 10W/m (+ Touch Control 20W/m)

: Fertigung auf Maß/Customized production

weiß matt white matt	28-806002 H 800 x B 600mm
Gestensteuerung Gesture Control	1-00107
Berührungssteuerung Touch Control	1-00126

Eine Preistabelle für alle Maße finden Sie im Light & Wellness Katalog
You find a pricing for all dimensions in the Light & Wellness catalog



MIRROR LIGHT



Mirror Light

LED (Energieeffizienzkl. G)

Lumen: ~740/m

Kelvin: ~3.000

Watt: 10W/m (+ Touch Control 20W/m)

: Fertigung auf Maß/Customized production

weiß matt white matt	29-80601-WE H 800 x B 600mm
Gestensteuerung Gesture Control	1-00107
Berührungssteuerung Touch Control	1-00126






Gestensteuerung / Gesture Control



Berührungssteuerung / Touch Control



Mirror Light

WHITE EDITION 101



Kataloge Catalogs



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4 494 Seiten




Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 52 Seiten



Art.-Nr. 10-622 DIN-A4 52 Seiten



Art.-Nr. 10-169 DIN-A4 182 Seiten



Art.-Nr. 10-620 DIN-A4 24 Seiten




Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 84 Seiten



Art.-Nr. 10-700 DIN-A4 36 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten



Art.-Nr. OO-10-110 DIN-A5 40 Seiten



Top Light GmbH & Co. KG
Industriezentrum 100
32139 Spenge

+49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

+49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de

www.orange-one.de

brief@top-light.de

MADE IN GERMANY



Art.-Nr. 10-229 / Februar 2024

Design by[®]



Rolf Ziel