

Top<sup>®</sup>  
Light

# LIGHT FOR LIVING



Design by<sup>®</sup>

R  
Z  
Rolf Ziel

2024/2025

# Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



INDUSTRIEPREIS  
2015



PLUS X AWARD  
2015/2016



PLUS X AWARD  
2016/2017



LICHT + CONCEPT  
LIEFERANT DES JAHRES  
2016



PLUS X AWARD  
2016/2017



PLUS X AWARD  
2017/2018



PLUS X AWARD  
2018



HOME TREND AWARD  
2017/2018



GERMAN DESIGN AWARD  
2019



LICHT + CONCEPT  
LIEFERANT DES JAHRES  
2020



GERMAN BRAND AWARD  
2020



GERMAN BRAND AWARD  
EXCELLENT BRANDS LIGHTING  
2021



GERMAN BRAND AWARD  
PRODUCT BRAND OF THE YEAR  
2021



PLUS X AWARD  
2021/2022

## Lieber Top Light Kunde,

wir freuen uns Ihnen den Top Light Hauptkatalog »Light for Living« Upgrade 2021/22 präsentieren zu dürfen.


Gut strukturiert, übersichtlich, mit vielen neuen Produkten und Anwendungen, überzeugt er in allen Bereichen durch neue Oberflächen und Techniken.

So wurden wir 2021 nicht nur zum zweiten mal Gewinner des begehrten EK Licht & Konzept Servicepreises, sondern erhielten auch, neben anderen zahlreichen Designpreisen, zum dritten mal in Folge den „PLUS X AWARD“ für höchste Kundenzufriedenheit. Dies ist ein Zeichen, dass wir bei Service und Design zu den Besten der Branche gehören.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei all unseren Kunden für ihre Treue und das in uns gesetzte Vertrauen herzlich bedanken.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin Gesundheit, Glück und Erfolg, besonders in diesen Zeiten der Veränderung, Anpassung und Pandemie.

Herzlichst Ihr



(Geschäftsführer und Gründer)

## Dear Top Light customer,

We are pleased to present the Top Light main catalogue "Light for Living" Upgrade 2021/22.

Well-structured, clearly arranged, with many new products and applications, it convinces in all categories with new surfaces and techniques.

In 2021, we won the coveted EK Light & Concept Service Award for the second time and we also received the "PLUS X AWARD" for highest customer satisfaction for the third time in a row, in addition to other numerous design awards. This is a proof that we are among the best in the industry when it comes to service and design.

We would like to take this opportunity to thank all our customers for their loyalty and the trust they have placed in us.

We wish you and your family health, happiness and continued success, especially in these times of change, adjustment and pandemic.



(Managing Director and Founder)

## Bestellhinweise:

### Bezugsquelle

Top Light Produkte sind ausschließlich über unsere Fachhandelspartner zu beziehen.

### Bestellungen/Lieferungen

Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

### Inhalt

Die Firma Top Light behält sich technische Änderungen vor. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

### Produkte

Für viele Top Light Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Produktdesign: Rolf Ziel

## Order Information

### Source

Top Light products are only available through our qualified dealers.

### Orders/Deliveries

All quotes are without obligation and are binding only after our written order confirmation based upon our General Terms of Business. Verbal agreements must be confirmed in writing.

### Content

The firm Top Light reserves technical changes. No guarantee is given for the correctness of technical statements and differences in colors.

### Products

For many Top Light lamps national and international protection rights such as patents, utility patents, design patents or trademark rights are registered.

Product design: Rolf Ziel

## Follow us:



## Top Light GmbH & Co. KG

Industriezentrum 100  
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0  
fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de  
www.orange-one.de  
brief@top-light.de

Design by®




# Top Light Infos & Icons

Alle LED Leuchtmittel der früheren Energieeffizienzklasse »A bis A++« werden nach der neuen Verordnung in die Energieeffizienzklasse »G bis F« eingestuft. Wir behalten uns vor, dass techn. Angaben und Preise der Leuchtmittel sich aufgrund der techn. Weiterentwicklung ändern können. Sowohl bei bestellen, als auch bei den von Top Light beigelegten Leuchtmitteln. Nicht alle Retrofits sind dimmbar. LED-Retrofit auch im Handel erhältlich.

All LED illuminants of the former energy efficiency class A to A++ are classified in the energy efficiency class G to F according to the new regulation. We reserve the right to change the technical specifications and prices of the lamps due to technical developments. This applies to both the illuminants ordered and those supplied by Top Light. Not all retrofits are dimmable. LED retrofits are also available in stores.

	Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.	Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.
	Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.	Protection class I: Lamps with earth conductor connection.
	Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Schutzisolierung.	Protection class II: Lamps with additional or reinforced protective insulation.
	Schutzklasse III: Leuchten im Niedervoltbereich.	Protection class III: Lamps in low-voltage range.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP44 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP44 = Protected against ingress by solid foreign objects > 1 mm and against splashing water from any direction.
	Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für Glühlampen.	Dimmable with standard leading edge dimmer for incandescent lamps.
	Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für LED.	Dimmable with standard leading edge dimmer for LED.
	Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für elektronische Transformatoren.	Dimmable with standard leading edge dimmer for electronic transformers.
	Vorschaltgerät ist mit 1- 10V-Steuergerät dimmbar.	Ballast is dimmable with a 1 - 10V control unit.
	Vorschaltgerät ist mit DALI-Steuergerät dimmbar.	Ballast is dimmable with a DALI control unit.
	Separater Lichtschalter am Leuchtengehäuse.	Separate light switch on lamp housing.
	Elektronischer Transformator.	Electronic transformer.
	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).	Electronic ballast.
	Vorschaltgerät ist ausgelegt für zwei unterschiedliche Wattagen.	Ballast can operate two different wattages.

## Casambi-Bau-Varianten:



## Energieeffizienzklassen

Alle angegebenen Energieeffizienzklassen rangieren auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).



**Für unsere LED Leuchten empfehlen wir folgende Dimmer:**  
For our LED lamps we recommend the following dimmer:

- Eltako EUD61NPN-UC (mit serienmäßigem Taster einsetzbar)
- Theben Dimax 544 plus p

Dimmen über Smarthome: Casambi TED

## Austauschbare Leuchtmittel

Mit den Retro Fits wurden LED-Ersatzleuchtmittel ähnlicher Baugröße, wie die Halogenleuchtmittel geschaffen. Die rasche Entwicklung der LED Technik hat zur Konsequenz, dass auch die Leuchtmittel permanent angepasst werden müssen. Diese Anpassungen finden regelmäßig, fast halbjährlich statt. Abweichungen der Leuchtmittel lassen sich aus diesem Grund nicht vermeiden. Leuchtmittel, die wir zu unseren Produkten beilegen, sind kostenlose Beigaben und stellen keinen Anspruch dar. Sie sind Betriebsmittel und unterliegen keiner Gewährleistung. Wir arbeiten aber ständig daran, einen hohen Qualitätsanspruch zu erreichen.

## Replaceable illuminants

The rapid development of LED technology means that the light sources also have to be permanently adapted. These adjustments take place regularly, almost every six months. For this reason, deviations of the lamps cannot be avoided. Illuminants that we enclose with our products are free of charge and do not constitute a claim. They are operating materials and are not subject to any warranty. However, we are constantly working to achieve a high standard of quality.

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colours shown in this catalogue are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for colour deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!

# Top Light Serviceleistungen

- 1 5-Jahre Garantie**  
Bedingungen finden Sie auf unserer homepage [www.top-light.de](http://www.top-light.de)
  - 2 7-Tage Reparaturservice**
  - 3 Technische Beratung**
  - 4 Reparaturen zum Selbstkostenpreis**
  - 5 Telefonische Bestellung**
  - 6 Spiegelfertigung auf Maß**
  - 7 Sonderanfertigungen von unserem Konstruktionsteam nach Absprache möglich**
  - 8 Projektschutz**  
Nur bei vorgelegter Planung
  - 9 Kostenlose Planung von Shop in Shop Systemen**
  - 10 Service-Hotline +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0**
  - 11 Verlinkung unserer Premium-Partner auf der Top Light Homepage**
  - 12 Lichtplanung**
  - 13 Lichtberatung**
  - 14 Schnelle Auftragsbearbeitung**
  - 12 Flagship-Store in Bielefeld**
  - 15 Weltweiter Versand**
  - 16 2-sprachige Beratung**
  - 17 Keine Mindestbestellmenge**
- 1 5-year warranty**  
Terms and conditions can be found on our homepage [www.top-light.de](http://www.top-light.de)
  - 2 7-day repair service**
  - 3 Technical consultation**
  - 4 Repairs at a reasonable cost**
  - 5 Order by telephone**
  - 6 Made to measure mirror production**
  - 7 Special designs by our design team possible by arrangement**
  - 8 Project protection**  
Only with presented planning
  - 9 Free planning of shop-in-shop systems**
  - 10 Service hotline +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0**
  - 11 Links to our premium partners on the Top Light homepage**
  - 12 Lighting design**
  - 13 Lighting consultation**
  - 14 Fast order processing**
  - 12 Flagship store in Bielefeld**
  - 15 Worldwide shipping**
  - 16 2-language consultation**
  - 17 No minimum order quantity**



#### So bestelle ich.

1. Wenn Sie bereits eine unserer Leuchten besitzen und das Lighting Control Modul nachrüsten möchten, müssen Sie unbedingt bei der Bestellung Modell und Artikelnr. der vorhandenen Leuchte angeben.
2. Bestellen Sie eine neue Leuchte und möchten das Lighting Control Modul integriert haben, dann geben Sie zu der Artikelnr. der Leuchte die Artikelnr. der gewünschten Modul Variante an.

#### How to order.

1. In case you already own lights of Top Light and want to equip them with Lighting Control, please indicate your type of lamp and item number with the order of the Lighting Control Modul.
2. In case you want to order a new lamp with integrated Lighting Control Module, please indicate the lamp and item number as well as the Control version you need.

#### Welche Leuchten funktionieren mit dem Modul?

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten der Leuchten, die mit der Lighting Control ausgestattet werden können. Der oder die jeweiligen Buchstaben geben an, welche der vier aufgeführten Varianten realisierbar ist (s. rechte Seite).

#### Which lamp works with the modul?

All lightning fixtures which can be equipped with Lightning Control are marked with the following logo on each page. The letter indicates which of the four versions is possible for the lamp (see right page).



Modul-Kennung  
auf allen  
Produktseiten

# Top Light Lighting Control

Ermöglicht über Bluetooth das Dimmen, Schalten und Steuern einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen, sowie das Programmieren von Lichtszenen für das perfekte Wohlfühllicht. Außerdem bietet die Zeitschaltung Sicherheit bei Abwesenheit.


Enables via Bluetooth to dim, switch and control individual luminaires or luminaire groups, as well as to programme light scenes for the perfect feel-good light. In addition, the time switch offers security in case of absence.

## Modul-Kennung für Ihre Top Light Leuchte

Passend für alle Wand-, Decken-, Pendelleuchtenmontagen und für alle Spiegel, möglich auch für Steh- und Tischleuchten.  
Fits for all wall, ceiling and pendula lamp mounting and for all illuminated mirrors, also available for floor and table lamps.




- |   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <p><b>A</b> <b>Aufbau Variante</b><br/>integriert oder nachrüstbar, inkl. Baldachinanpassung mit Modul.<br/>Mounted version<br/>Integrated and upgradable</p> | <p><b>B</b> <b>Einbauvariante</b><br/>Schalterdose/ U-Dose extern, inkl. Abdeckplatte und Modul.<br/>Recessed version<br/>Switch box U-Box /external</p> | <p><b>C</b> <b>Einbauvariante</b><br/>extern für Hohlwanddeckenmontage, inkl. Modul<br/>Recessed version<br/>external</p> | <p><b>D</b> <b>Einbauvariante</b><br/>intern im Wandschild, inkl. Modul<br/>Recessed version<br/>Included in wall- shield, incl. module</p> | <p><b>D</b> <b>SPIEGEL-Variante</b><br/>Einbau hinter dem Spiegel, inkl. Modul<br/>Mirror version<br/>Included behind the mirror, incl. module</p> |
|---|--|---|---|--|



Beachten Sie bei der Auswahl der Leuchten: Halogen/Retrofit max. 150W - LED max. 50W  
Please note, when select this lighting fixtures: Halogen/Retrofit max. 150W - LED max. 50W

## Preise und Bestellnummern Prices and item-numbers

A		B		C		D		Gehäuse body
A. Modul integriert	Preis € price € *	B. Modul Einbau recessed	Preis € price € *	C. Modul extern external	Preis € price € *	D. Modul integriert integrated	Preis € price € *	
7-971	150,-	7-972	115,-	7-973	115,-	7-974	115,-	white
Fernbedienung portabel + Wandhalterung Remote portable + wall holder				Gehäuse body	Preis € price € *			
7-978				white	173,-			
7-979				black	173,-			



Fernbedienung

Modulbeispiel

Inklusive kostenlosem »Casambi App« Download:  
Download the free »Casambi App«:




\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.


# Puk Mini, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

## Kopf-Konfigurationen Head configuration

We are family. Lernen Sie alle Mitglieder der Puk-Familie kennen. Become acquainted with all the members of the Puk family.



### Puk Mini Wall LED: Kopf-Konfigurationen Head configuration



2 x Linse klar,  
oben mit Soft Glas  
2 x lens clear,  
with soft glass on top


Glas matt/  
Glas matt  
glass matt/  
glass matt

Linse matt/  
Linse matt  
lens matt/  
lens matt

2 x Linse klar/  
oben mit Lichtstopp  
2 x lens clear/  
with light stop on top

Linse klar/  
Linse klar  
lens clear/  
lens clear

### Puk Maxx Wall LED: Farbfilter Color Filter



Farbfilter rot  
color filter red

Farbfilter magenta  
color filter magenta

Farbfilter gelb  
color filter yellow

Farbfilter blau  
color filter blue

Farbfilter grün  
color filter green


# Puk Mini, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

Diese intelligente und moderne Leuchtenserie bietet Wand-, Decken-, Spiegel-, Pendel-, Steh- und Tischleuchten in verschiedenen Oberflächen. Auf dieser Seite sehen Sie die Möglichkeiten der Bestückung mit Linse, Glas, Lichtstopp und Farbfilter – egal ob Halogen oder LED.

This smart and modern lighting range offers wall, ceiling, mirror, pendula, floor and table lamps with various surfaces. On this page we show the possibilities of equipment with lens, glass, lightstop and color filter - no matter whether halogen or LED.



**Puk Meg Maxx**  
ø 160 mm




**Puk Mini Plus**  
ø 80 mm



**Puk Maxx Plus**  
ø 120 mm

## Puk Mini Wall: Oberflächen Surfaces



chrom  
chrome

chrom matt  
chrome matt

nickel matt  
nickel matt

gold  
gold

weiß matt  
white matt

schwarz matt  
black matt

anthrazit matt  
anthracite matt



# OVERVIEW LIGHT FOR LIVING *... and Office!*

<b>INDOOR</b>	<b>12 - 289</b>
1. Deckenleuchten/Einbauleuchten	14 - 107/108 - 111
2. Wandleuchten	112 - 175
3. Steckerleuchten	176 - 183
4. Pendelleuchten	184 - 237
5. Stehleuchten	238 - 265
6. Tischleuchten	266 - 289

<b>SYSTEM</b>	<b>290 - 347</b>
1. Mini Track	292 - 307
2. Top Line: Ceiling , Gallery, Crown	308 - 341
3. Eutrac	342 - 347

<b>LIGHT &amp; WELLNESS</b>	<b>348 - 419</b>
1. Spiegelleuchten	352 - 375
2. Design LED-Lichtspiegel	376 - 419

<b>OUTDOOR</b>	<b>420 - 464</b>
1. Deckenleuchten	424 - 439
2. Wandleuchten	440 - 445
3. Pollerleuchten	446 - 449
4. Schirmleuchten	450 - 453
5. Bodeneinbauleuchten	454 - 464


<b>SPEZIALS</b>	<b>465 - 493</b>
-----------------	------------------

# INDOOR

1. Deckenleuchten	14 - 107
Einbauleuchten	108 - 111
2. Wandleuchten	112 - 175
3. Steckerleuchten	176 - 183
4. Pendelleuchten	184 - 237
5. Stehleuchten	238 - 265
6. Tischleuchten	266 - 289

Leuchten geben einem Neubau oder renovierten Immobilien erst den letzten Schliff. Sie vervollkommen das stilistische Bild der Architektur. Deshalb finden sich in unserem Programm Designerlampen, die diesem Anspruch genügen und jede Architektur stilvoll abrunden. Die energiesparende LED Technologie steht immer mehr im Focus. Auf Wunsch finden Sie aber auch viele Modelle mit Halogenfassung in unserem Programm.

Luminaires add the finishing touch to a new build or renovated property. They enhance the stylistic image of the architecture. That is why our range includes designer lamps that meet this requirement and stylishly round off any architecture. The focus is increasingly on energy-saving LED technology. On request, however, you will also find many models with halogen sockets in our range.







# DECKENLEUCHTEN


## CEILING LAMPS



Puk Mini One 17



Puk Mini One 2 19  
Puk Maxx One 2 21



Puk Mini Plus 23  
Puk Maxx Plus 25  
Puk Meg Maxx Plus 27



Puk Mini Turn 29  
Puk Maxx Turn 31



Puk Mini Move 33  
Puk Maxx Move 35




Puk Mini Eye Ceiling 37  
Puk Maxx Eye Ceiling 39  
Puk Meg Maxx Eye Ceiling 41



Puk Mini Side Single 43  
Puk Maxx Side Single 45



Puk Mini Side Twin 47  
Puk Maxx Side Twin 49



Puk Mini Wing Single 51  
Puk Maxx Wing Single 53



Puk Mini Wing Twin 55  
Puk Maxx Wing Twin 57



Puk Maxx Next 59  
Puk Meg Maxx Next 61



Puk Mini Ceiling Sister 63  
Puk Maxx Ceiling Sister 65



Puk Mini Move Choice 67  
Puk Maxx Move Choice 69




Puk Mini Turn Choice 71  
Puk Maxx Turn Choice 73



Puk Mini Eye Choice 75  
Puk Maxx Eye Choice 77



Puk Mini Side Choice 79  
Puk Maxx Side Choice 81



Paxx 83



Allround 85



Allround Flat 87



Foxx Round 89



Foxx Cube 91



Sun Ceiling 93



Sun Ceiling Choice downlight 95  
Sun Ceiling Choice uplight 97



Only Choice 99



Dela 101



Dela Box 103



Quadro 105



Quadro Box 107



Puk Mini Inside 109  
Puk Maxx Inside 111






# Puk Mini One $\varnothing$ 80

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.  
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt



black matt



anthracite matt



24c gold

Puk Mini One LED <b>G</b> 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini One G9 Fassung <b>L</b> 1 x	Preis € price € *	$\varnothing$ x Höhe $\varnothing$ x height in mm	Gehäuse body
2-08001-LED	150,-	2-08001	103,-	80 x 33	chrome matt
2-08002-LED	150,-	2-08002	103,-	80 x 33	chrome
2-08003-LED	150,-	2-08003	103,-	80 x 33	nickel matt
2-08002-LED-22	173,-	2-08002-22	115,-	80 x 33	white matt
2-08002-LED-02	173,-	2-08002-02	115,-	80 x 33	black matt
2-08002-LED-23	173,-	2-08002-23	115,-	80 x 33	anthracite matt
		2-08006	156,-	80 x 33	24 c. gold plated



- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Mini One 2 ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.  
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.

INDOOR



Puk Mini One 2 LED <b>G</b> 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini One 2 G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height in mm	Gehäuse body
2-080021-LED	173,-	2-080021	103,-	80 x 40	chrome matt
2-080022-LED	173,-	2-080022	103,-	80 x 40	chrome
2-080023-LED	173,-	2-080023	103,-	80 x 40	nickel matt
2-080022-LED-22	196,-	2-080022-22	126,-	80 x 40	white matt/chrome
2-080022-LED-02	196,-	2-080022-02	126,-	80 x 40	black matt/chrome
2-080022-LED-23	196,-	2-080022-23	126,-	80 x 40	anthracite matt/chr.
2-080026	173,-	2-080026	173,-	80 x 40	24 c. gold plated/chr.


► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklapppseite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Puk Maxx One 2 ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.  
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



24c gold/  
chrome

Puk Maxx One 2 LED <b>G</b> 1 x 10W ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx One 2 G9 Fassung <b>L</b> 2 x	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height in mm	Gehäuse body
● 2-3008001	254,-	2-3008001-H	207,-	120 x 57,5	chrome matt
● 2-3008002	254,-	2-3008002-H	207,-	120 x 57,5	chrome
● 2-3008003	254,-	2-3008003-H	207,-	120 x 57,5	nickel matt
● 2-3008002-22	277,-	2-3008002-H-22	230,-	120 x 57,5	white matt/chrome
● 2-3008002-02	277,-	2-3008002-H-02	230,-	120 x 57,5	black matt/chrome
● 2-3008002-23	277,-	2-3008002-H-23	230,-	120 x 57,5	anthracite matt/chr.
● 2-3008006	346,-	2-3008006-H	277,-	120 x 57,5	24 ct gold plated/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!




**L** G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

**L** G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

**L** Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

**L** bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Mini Plus $\varnothing$ 80

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.  
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt



black matt



anthracite matt



24c gold

Puk Mini Plus LED <b>G</b> 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini Plus G9 Fassung <b>G</b> 1 x	Preis € price € *	$\varnothing$ x Höhe $\varnothing$ x height	Gehäuse body
2-18001-LED	173,-	2-18001	115,-	80 x 53 mm	chrome matt
2-18002-LED	173,-	2-18002	115,-	80 x 53 mm	chrome
2-18003-LED	173,-	2-18003	115,-	80 x 53 mm	nickel matt
2-18002-LED-22	184,-	2-18002-22	126,-	80 x 53 mm	white matt
2-18002-LED-02	184,-	2-18002-02	126,-	80 x 53 mm	black matt
2-18002-LED-23	184,-	2-18002-23	126,-	80 x 53 mm	anthracite matt
2-18006-LED	242,-	2-18006	180,-	80 x 53 mm	24 carat gold plated

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklapppage!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



**G** G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

**G** G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

**G** Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
**G** bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Puk Maxx Plus ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.  
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt





black matt



anthracite matt




24c gold


Puk Maxx Plus LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Plus G9 Fassung 	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
2-3018001	230,-	2-3018001-H	196,-	120 x 91 mm	chrome matt
2-3018002	230,-	2-3018002-H	196,-	120 x 91 mm	chrome
2-3018003	230,-	2-3018003-H	196,-	120 x 91 mm	nickel matt
2-3018002-22	254,-	2-3018002-H-22	219,-	120 x 91 mm	white matt
2-3018002-02	254,-	2-3018002-H-02	219,-	120 x 91 mm	black matt
2-3018002-23	254,-	2-3018002-H-23	219,-	120 x 91 mm	anthracite matt
2-3018006	322,-	2-3018006-H	265,-	120 x 91 mm	24 ct gold plated

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

 Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art. Nr. 8-205: 8,30 €

 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205: 8,30 €

 Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating







# Puk Meg Maxx Plus ø 160


Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable.


INDOOR



chrome




chrome matt




nickel matt



white matt



black matt



anthracite matt

Puk Meg Maxx Plus LED	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Plus G9 Fassung	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height in mm	Gehäuse body
<b>G</b> 1 x 10W ~800lm, ~2.700k		3 x			
2-402801	300,-	2-402801-H	265,-	160 x 80	chrome matt
2-402802	300,-	2-402802-H	265,-	160 x 80	chrome
2-402803	300,-	2-402803-H	265,-	160 x 80	nickel matt
2-402802-22	323,-	2-402802-H-22	288,-	160 x 80	white matt
2-402802-02	323,-	2-402802-H-02	288,-	160 x 80	black matt
2-402802-23	323,-	2-402802-H-23	288,-	160 x 80	anthracite matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!




► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Mini Turn ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar. Kopf dreh- und schwenkbar.

Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable. Head rotatable and titable.

INDOOR



Puk Mini Turn LED <b>G</b> ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini Turn G9 Fassung <b>L</b> 1 x	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height in mm	Gehäuse body
up- & downlight 2 x 8W					
● 2-28001-LED	184,-	2-28001	138,-	80 x 120	chrome matt
● 2-28002-LED	184,-	2-28002	138,-	80 x 120	chrome
● 2-28003-LED	184,-	2-28003	138,-	80 x 120	nickel matt
● 2-28002-LED-22	207,-	2-28002-22	150,-	80 x 120	white matt/chrome
● 2-28002-LED-02	207,-	2-28002-02	150,-	80 x 120	black matt/chrome
● 2-28002-LED-23	207,-	2-28002-23	150,-	80 x 120	anthracite matt/chrome
● 2-28006-LED	254,-	2-28006	196,-	80 x 120	24 carat gold plated/chrome
downlight 1 x 8W					
● 2-38001-LED	173,-	2-38001	138,-	80 x 120	chrome matt
● 2-38002-LED	173,-	2-38002	138,-	80 x 120	chrome
● 2-38003-LED	173,-	2-38003	138,-	80 x 120	nickel matt
● 2-38002-LED-22	196,-	2-38002-22	150,-	80 x 120	white matt/chrome
● 2-38002-LED-02	196,-	2-38002-02	150,-	80 x 120	black matt/chrome
● 2-38002-LED-23	196,-	2-38002-23	150,-	80 x 120	anthracite matt/chrome
● 2-38006-LED	237,-	2-38006	196,-	80 x 120	24 carat gold plated/chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit



💡 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating







# Puk Maxx Turn ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf dreh- und schwenkbar.


Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable and titable.

INDOOR



Puk Maxx Turn LED downlight	Preis € price € *	Puk Maxx Turn LED up-/downlight	Preis € price € *	Puk Maxx Turn G9 Fassung downlight	Preis € price € *	Puk Maxx Turn G9 Fassung up-/downlight	Preis € price € *	ø x Höhe mm ø x height mm	Gehäuse body
1 x 10W ~900lm ~2.700k		2 x 10W ~1.800lm ~2.700k		2 x		2 x			
2-3028001	230,-	2-3038001	242,-	2-3028001-H	207,-	2-3038001-H	207,-	120 x 141	chrome matt
2-3028002	230,-	2-3038002	242,-	2-3028002-H	207,-	2-3038002-H	207,-	120 x 141	chrome
2-3028003	230,-	2-3038003	242,-	2-3028003-H	207,-	2-3038003-H	207,-	120 x 141	nickel matt
2-3028002-22	254,-	2-3038002-22	265,-	2-3028002-H-22	230,-	2-3038002-H-22	254,-	120 x 141	white matt/chrome
2-3028002-02	254,-	2-3038002-02	265,-	2-3028002-H-02	230,-	2-3038002-H-02	254,-	120 x 141	black matt/chrome
2-3028002-23	254,-	2-3038002-23	265,-	2-3028002-H-23	230,-	2-3038002-H-23	254,-	120 x 141	anthracite matt/chr.
2-3028006	299,-	2-3038006	311,-	2-3028006-H	277,-	2-3038006-H	277,-	120 x 141	24 ct gold plated/chr.

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating




► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
💡 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €









# Puk Mini Move ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Dreh- (360°) und schwenkbare (± 50°) Deckenleuchte.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. Rotating (360°) and titable (±50°) ceiling lamp.

INDOOR



Puk Mini Move LED	Preis € price € *	Puk Mini Move G9 Fassung	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height in mm	Gehäuse body
7-69001	254,-	7-69001-H	173,-	80 x 53	chrome matt
7-69002	254,-	7-69002-H	173,-	80 x 53	chrome
7-69003	254,-	7-69003-H	173,-	80 x 53	nickel matt
7-69002-22	277,-	7-69002-H-22	196,-	80 x 53	white matt/chrome
7-69002-02	277,-	7-69002-H-02	196,-	80 x 53	black matt/chrome
7-69002-23	277,-	7-69002-H-23	196,-	80 x 53	anthracite matt/chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 3W LED Retrofit  
 G9 max. 3W Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating









# Puk Maxx Move ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Dreh- (360°) und schwenkbare (± 106°) Deckenleuchte.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. Rotating (360°) and titable (±106°) ceiling lamp.

INDOOR



Puk Maxx Move LED G 10W, ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Move G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	ø x Höhe ø x height in mm	Gehäuse body
7-69301	346,-	7-69301-H	288,-	120 x 70	chrome matt
7-69302	346,-	7-69302-H	288,-	120 x 70	chrome
7-69303	346,-	7-69303-H	288,-	120 x 70	nickel matt
7-69302-22	369,-	7-69302-H-22	311,-	120 x 70	white matt/chrome
7-69302-02	369,-	7-69302-H-02	311,-	120 x 70	black matt/chrome
7-69302-23	369,-	7-69302-H-23	311,-	120 x 70	anthracite matt/chrome



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 5W LED Retrofit  
 G9 max. 5W Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating









# Puk Mini Eye Ceiling $\varnothing$ 80 up & downlight

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optionaler Linse oder Glas »down«.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. Smart ceiling lamp with permanently installed "up" lens and optional "down" lens or glass.

INDOOR



Fest installierte obere Linse.  
Fixed mounted upper lens.

chrome

Puk Eye Ceiling LED <b>G</b> 2 x 8W, ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Eye Ceiling G9 Fassung <b>L</b> 1 x	Preis € price € *	$\varnothing$ x Höhe $\varnothing$ x height in mm	Gehäuse body
7-75001	219,-	7-75001-H	150,-	80 x 170	chrome matt
7-75002	219,-	7-75002-H	150,-	80 x 170	chrome
7-75003	219,-	7-75003-H	150,-	80 x 170	nickel matt
7-75002-22	242,-	7-75002-H-22	173,-	80 x 170	white matt/chr.
7-75002-02	242,-	7-75002-H-02	173,-	80 x 170	black matt/chr.
7-75002-23	242,-	7-75002-H-23	173,-	80 x 170	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

**L** G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
**L** G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

**L** Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
**L** bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Maxx Eye Ceiling $\varnothing$ 120 up & downlight


Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optionaler Linse oder Glas »down«.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. Smart ceiling lamp with permanently installed "up" lens and optional "down" lens or glass.


INDOOR




chrome matt




nickel matt




white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



Fest installierte obere Linse.  
Fixed mounted upper lens.

chrome

Puk Maxx Eye Ceiling LED <b>G</b> 2 x 10W, ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Eye Ceiling G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	$\varnothing$ x Höhe $\varnothing$ x height in mm	Gehäuse body
7-753001	318,-	7-753001-H	254,-	120 x 185	chrome matt
7-753002	318,-	7-753002-H	254,-	120 x 185	chrome
7-753003	318,-	7-753003-H	254,-	120 x 185	nickel matt
7-753002-22	334,-	7-753002-H-22	288,-	120 x 185	white matt/chr.
7-753002-02	334,-	7-753002-H-02	288,-	120 x 185	black matt/chr.
7-753002-23	334,-	7-753002-H-23	288,-	120 x 185	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Meg Maxx Eye Ceiling $\varnothing$ 160 up & downlight

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optionaler Linse oder Glas »down«.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. Smart ceiling lamp with permanently installed "up" lens and optional "down" lens or glass.

INDOOR



chrome

Puk Meg Maxx Eye Ceiling LED 2 x 10W ~1.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Eye Ceiling G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	$\varnothing$ x Höhe $\varnothing$ x height in mm	Gehäuse body
7-755001	459,-	7-755001-H	369,-	160 x 210	chrome matt
7-755002	459,-	7-755002-H	369,-	160 x 210	chrome
7-755003	459,-	7-755003-H	369,-	160 x 210	nickel matt
7-755002-22	531,-	7-755002-H-22	427,-	160 x 210	white matt/chr.
7-755002-02	531,-	7-755002-H-02	427,-	160 x 210	black matt/chr.
7-755002-23	531,-	7-755002-H-23	427,-	160 x 210	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!




► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!


G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Mini Side Single




# Puk Mini Side Single ø 80


Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift. Mit drehbarem Arm (bis 350°).

Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable with adjusting pin. With turnable arm (up to 350°).


INDOOR




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Puk Side Single LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Side Single G9 Fassung <b>G</b> 1 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2-0821-LED	254,-	2-0821	172,-	104	chrome matt
2-0822-LED	254,-	2-0822	172,-	104	chrome
2-0823-LED	254,-	2-0823	172,-	104	nickel matt
2-0822-LED-22	288,-	2-0822-22	196,-	104	white matt/chr.
2-0822-LED-02	288,-	2-0822-02	196,-	104	black matt/chr.
2-0822-LED-23	288,-	2-0822-23	196,-	104	anthracite matt/chr.
2-0831-LED	254,-	2-0831	172,-	204	chrome matt
2-0832-LED	254,-	2-0832	172,-	204	chrome
2-0833-LED	254,-	2-0833	172,-	204	nickel matt
2-0832-LED-22	288,-	2-0832-22	196,-	204	white matt/chr.
2-0832-LED-02	288,-	2-0832-02	196,-	204	black matt/chr.
2-0832-LED-23	288,-	2-0832-23	196,-	204	anthracite matt/chr.
2-0861-LED	265,-	2-0861	183,-	304	chrome matt
2-08062-LED	265,-	2-08062	183,-	304	chrome
2-0863-LED	265,-	2-0863	183,-	304	nickel matt
2-08062-LED-22	300,-	2-08062-22	207,-	304	white matt/chr.
2-08062-LED-02	300,-	2-08062-02	207,-	304	black matt/chr.
2-08062-LED-23	300,-	2-08062-23	207,-	304	anthracite matt/chr.
2-0871-LED	277,-	2-0871	195,-	404	chrome matt
2-0872-LED	277,-	2-0872	195,-	404	chrome
2-0873-LED	277,-	2-0873	195,-	404	nickel matt
2-0872-LED-22	311,-	2-0872-22	219,-	404	white matt/chr.
2-0872-LED-02	311,-	2-0872-02	219,-	404	black matt/chr.
2-0872-LED-23	311,-	2-0872-23	219,-	404	anthracite matt/chr.
2-0881-LED	300,-	2-0881	218,-	604	chrome matt
2-0882-LED	300,-	2-0882	218,-	604	chrome
2-0883-LED	300,-	2-0883	218,-	604	nickel matt
2-0882-LED-22	346,-	2-0882-22	254,-	604	white matt/chr.
2-0882-LED-02	346,-	2-0882-02	254,-	604	black matt/chr.
2-0882-LED-23	346,-	2-0882-23	254,-	604	anthracite matt/chr.



chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

**G** G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
**G** G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

**G** Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
**G** bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Maxx Side Single




# Puk Maxx Side Single ø 120

Deckenleuchte mit Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf drehbar. Mit drehbarem Arm (bis 350°).

Ceiling lamp with arm, high voltage halogen or LED power, head rotatable. With turnable arm (up to 350°).

INDOOR



Puk Maxx Side Single LED  2 x 10W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Side Single G9 Fassung  2 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
● 2-30821	323,-	2-30821-H	258,-	104	chrome matt
● 2-30822	323,-	2-30822-H	258,-	104	chrome
● 2-30823	323,-	2-30823-H	258,-	104	nickel matt
● 2-30822-22	369,-	2-30822-H-22	300,-	104	white matt/chr.
● 2-30822-02	369,-	2-30822-H-02	300,-	104	black matt/chr.
● 2-30822-23	369,-	2-30822-H-23	300,-	104	anthracite matt/chr.
● 2-30831	323,-	2-30831-H	258,-	204	chrome matt
● 2-30832	323,-	2-30832-H	258,-	204	chrome
● 2-30833	323,-	2-30833-H	258,-	204	nickel matt
● 2-30832-22	369,-	2-30832-H-22	300,-	204	white matt/chr.
● 2-30832-02	369,-	2-30832-H-02	300,-	204	black matt/chr.
● 2-30832-23	369,-	2-30832-H-23	300,-	204	anthracite matt/chr.
● 2-30861	334,-	2-30861-H	269,-	304	chrome matt
● 2-30862	334,-	2-30862-H	269,-	304	chrome
● 2-30863	334,-	2-30863-H	269,-	304	nickel matt
● 2-30862-22	381,-	2-30862-H-22	311,-	304	white matt/chr.
● 2-30862-02	381,-	2-30862-H-02	311,-	304	black matt/chr.
● 2-30862-23	381,-	2-30862-H-23	311,-	304	anthracite matt/chr.
● 2-30871	346,-	2-30871-H	281,-	404	chrome matt
● 2-30872	346,-	2-30872-H	281,-	404	chrome
● 2-30873	346,-	2-30873-H	281,-	404	nickel matt
● 2-30872-22	392,-	2-30872-H-22	323,-	404	white matt/chr.
● 2-30872-02	392,-	2-30872-H-02	323,-	404	black matt/chr.
● 2-30872-23	392,-	2-30872-H-23	323,-	404	anthracite matt/chr.
● 2-30881	369,-	2-30881-H	304,-	604	chrome matt
● 2-30882	369,-	2-30882-H	304,-	604	chrome
● 2-30883	369,-	2-30883-H	304,-	604	nickel matt
● 2-30882-22	427,-	2-30882-H-22	346,-	604	white matt/chr.
● 2-30882-02	427,-	2-30882-H-02	346,-	604	black matt/chr.
● 2-30882-23	427,-	2-30882-H-23	346,-	604	anthracite matt/chr.



chrome

- Chrom Teile/ chrome parts
- Gepulverte Teile/ powder-coating


► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €








# Puk Mini Side Twin ø 80


Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Mit drehbarem Arm (bis 350°).

Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin. With rotatable arm (up to 350°).


INDOOR




chrome matt




nickel matt





white matt/  
chrome



black matt/  
chrome




anthracite matt/  
chrome

Puk Side Twin LED  4 x 8W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Side Twin G9 Fassung  2 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
● 2-0841-LED	402,-	2-0841	230,-	104	chrome matt
● 2-0842-LED	402,-	2-0842	230,-	104	chrome
● 2-0843-LED	402,-	2-0843	230,-	104	nickel matt
● 2-0842-LED-22	461,-	2-0842-22	265,-	104	white matt/chr.
● 2-0842-LED-02	461,-	2-0842-02	265,-	104	black matt/chr.
● 2-0842-LED-23	461,-	2-0842-23	265,-	104	anthracite matt/chr.
● 2-0851-LED	402,-	2-0851	230,-	204	chrome matt
● 2-0852-LED	402,-	2-0852	230,-	204	chrome
● 2-0853-LED	402,-	2-0853	230,-	204	nickel matt
● 2-0852-LED-22	461,-	2-0852-22	265,-	204	white matt/chr.
● 2-0852-LED-02	461,-	2-0852-02	265,-	204	black matt/chr.
● 2-0852-LED-23	461,-	2-0852-23	265,-	204	anthracite matt/chr.
● 2-0891-LED	413,-	2-0891	242,-	304	chrome matt
● 2-0892-LED	413,-	2-0892	242,-	304	chrome
● 2-0893-LED	413,-	2-0893	242,-	304	nickel matt
● 2-0892-LED-22	542,-	2-0892-22	277,-	304	white matt/chr.
● 2-0892-LED-02	542,-	2-0892-02	277,-	304	black matt/chr.
● 2-0892-LED-23	542,-	2-0892-23	277,-	304	anthracite matt/chr.
● 2-08101-LED	425,-	2-08101	254,-	404	chrome matt
● 2-08102-LED	425,-	2-08102	254,-	404	chrome
● 2-08103-LED	425,-	2-08103	254,-	404	nickel matt
● 2-08102-LED-22	473,-	2-08102-22	288,-	404	white matt/chr.
● 2-08102-LED-02	473,-	2-08102-02	288,-	404	black matt/chr.
● 2-08102-LED-23	473,-	2-08102-23	288,-	404	anthracite matt/chr.
● 2-08111-LED	448,-	2-08111	277,-	604	chrome matt
● 2-08112-LED	448,-	2-08112	277,-	604	chrome
● 2-08113-LED	448,-	2-08113	277,-	604	nickel matt
● 2-08112-LED-22	485,-	2-08112-22	311,-	604	white matt/chr.
● 2-08112-LED-02	485,-	2-08112-02	311,-	604	black matt/chr.
● 2-08112-LED-23	485,-	2-08112-23	311,-	604	anthracite matt/chr.



chrome





-  Chrom Teile/  
chrome parts
-  Gepulverte Teile/  
powder-coating



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205: 8,30 €








# Puk Maxx Side Twin ø 120


Deckenleuchte mit Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Köpfe drehbar. Mit drehbarem Arm (bis 350°).

Ceiling lamp with arm, high voltage halogen or LED power, heads rotatable. With rotatable arm (up to 350°).


INDOOR




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Puk Maxx Side Twin LED <b>G</b> 4 x 10W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Side Twin G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2-30841	554,-	2-30841-H	393,-	104	chrome matt
2-30842	554,-	2-30842-H	393,-	104	chrome
2-30843	554,-	2-30843-H	393,-	104	nickel matt
2-30842-22	635,-	2-30842-H-22	450,-	104	white matt/chr.
2-30842-02	635,-	2-30842-H-02	450,-	104	black matt/chr.
2-30842-23	635,-	2-30842-H-23	450,-	104	anthracite matt/chr.
2-30851	554,-	2-30851-H	393,-	204	chrome matt
2-30852	554,-	2-30852-H	393,-	204	chrome
2-30853	554,-	2-30853-H	393,-	204	nickel matt
2-30852-22	635,-	2-30852-H-22	450,-	204	white matt/chr.
2-30852-02	635,-	2-30852-H-02	450,-	204	black matt/chr.
2-30852-23	635,-	2-30852-H-23	450,-	204	anthracite matt/chr.
2-30891	565,-	2-30891-H	413,-	304	chrome matt
2-30892	565,-	2-30892-H	413,-	304	chrome
2-30893	565,-	2-30893-H	413,-	304	nickel matt
2-30892-22	646,-	2-30892-H-22	473,-	304	white matt/chr.
2-30892-02	646,-	2-30892-H-02	473,-	304	black matt/chr.
2-30892-23	646,-	2-30892-H-23	473,-	304	anthracite matt/chr.
2-308101	577,-	2-308101-H	425,-	404	chrome matt
2-308102	577,-	2-308102-H	425,-	404	chrome
2-308103	577,-	2-308103-H	425,-	404	nickel matt
2-308102-22	658,-	2-308102-H-22	485,-	404	white matt/chr.
2-308102-02	658,-	2-308102-H-02	485,-	404	black matt/chr.
2-308102-23	658,-	2-308102-H-23	485,-	404	anthracite matt/chr.
2-308111	600,-	2-308111-H	459,-	604	chrome matt
2-308112	600,-	2-308112-H	459,-	604	chrome
2-308113	600,-	2-308113-H	459,-	604	nickel matt
2-308112-22	692,-	2-308112-H-22	531,-	604	white matt/chr.
2-308112-02	692,-	2-308112-H-02	531,-	604	black matt/chr.
2-308112-23	692,-	2-308112-H-23	531,-	604	anthracite matt/chr.



chrome

- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating


► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €









# Puk Mini Wing Single ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.


Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable with adjusting pin, arm pivoting.




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



INDOOR

Puk Wing Single LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Wing Single G9 Fassung <b>L</b> 1 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
● 2-08201-LED	277,-	2-08201	229,-	200	chrome matt
● 2-08202-LED	277,-	2-08202	229,-	200	chrome
● 2-08203-LED	277,-	2-08203	229,-	200	nickel matt
● 2-08202-LED-22	311,-	2-08202-22	265,-	200	white/chrome
● 2-08202-LED-02	311,-	2-08202-02	265,-	200	black/chrome
● 2-08202-LED-23	311,-	2-08202-23	265,-	200	anthracite matt/chr.
● 2-08301-LED	288,-	2-08301	241,-	300	chrome matt
● 2-08302-LED	288,-	2-08302	241,-	300	chrome
● 2-08303-LED	288,-	2-08303	241,-	300	nickel matt
● 2-08302-LED-22	334,-	2-08302-22	277,-	300	white/chrome
● 2-08302-LED-02	334,-	2-08302-02	277,-	300	black/chrome
● 2-08302-LED-23	334,-	2-08302-23	277,-	300	anthracite matt/chr.
● 2-08401-LED	300,-	2-08401	252,-	400	chrome matt
● 2-08402-LED	300,-	2-08402	252,-	400	chrome
● 2-08403-LED	300,-	2-08403	252,-	400	nickel matt
● 2-08402-LED-22	346,-	2-08402-22	288,-	400	white/chrome
● 2-08402-LED-02	346,-	2-08402-02	288,-	400	black/chrome
● 2-08402-LED-23	346,-	2-08402-23	288,-	400	anthracite matt/chr.
● 2-08601-LED	323,-	2-08601	276,-	600	chrome matt
● 2-08602-LED	323,-	2-08602	276,-	600	chrome
● 2-08603-LED	323,-	2-08603	276,-	600	nickel matt
● 2-08602-LED-22	369,-	2-08602-22	311,-	600	white/chrome
● 2-08602-LED-02	369,-	2-08602-02	311,-	600	black/chrome
● 2-08602-LED-23	369,-	2-08602-23	311,-	600	anthracite matt/chr.
● 2-08801-LED	346,-	2-08801	299,-	800	chrome matt
● 2-08802-LED	346,-	2-08802	299,-	800	chrome
● 2-08803-LED	346,-	2-08803	299,-	800	nickel matt
● 2-08802-LED-22	392,-	2-08802-22	346,-	800	white/chrome
● 2-08802-LED-02	392,-	2-08802-02	346,-	800	black/chrome
● 2-08802-LED-23	392,-	2-08802-23	346,-	800	anthracite matt/chr.
● 2-081001-LED	369,-	2-081001	322,-	1.000	chrome matt
● 2-081002-LED	369,-	2-081002	322,-	1.000	chrome
● 2-081003-LED	369,-	2-081003	322,-	1.000	nickel matt
● 2-081002-LED-22	427,-	2-081002-22	369,-	1.000	white/chrome
● 2-081002-LED-02	427,-	2-081002-02	369,-	1.000	black/chrome
● 2-081002-LED-23	427,-	2-081002-23	369,-	1.000	anthracite matt/chr.
● 2-081201-LED	392,-	2-081201	345,-	1.250	chrome matt
● 2-081202-LED	392,-	2-081202	345,-	1.250	chrome
● 2-081203-LED	392,-	2-081203	345,-	1.250	nickel matt
● 2-081202-LED-22	450,-	2-081202-22	392,-	1.250	white/chrome
● 2-081202-LED-02	450,-	2-081202-02	392,-	1.250	black/chrome
● 2-081202-LED-23	450,-	2-081202-23	392,-	1.250	anthracite matt/chr.



chrome

■ Gepulverte Leuchte/  
powder-coating



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



**L** G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
**L** G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

**L** Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
**L** bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)







# Puk Maxx Wing Single ø 120

Deckenleuchte mit schwenkbarem Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf drehbar.


Ceiling lamp with adjustable arm, high voltage halogen or LED power, head rotatable.




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome





anthracite matt/  
chrome

Puk Maxx Wing Single LED <b>G</b> 2 x 10W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Wing Single G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
● 2-38201	369,-	2-38201-H	315,-	200	chrome matt
● 2-38202	369,-	2-38202-H	315,-	200	chrome
● 2-38203	369,-	2-38203-H	315,-	200	nickel matt
● 2-38202-22	427,-	2-38202-H-22	357,-	200	white matt/chr.
● 2-38202-02	427,-	2-38202-H-02	357,-	200	black matt/chr.
● 2-38202-23	427,-	2-38202-H-23	357,-	200	anthracite matt/chr.
● 2-38301	381,-	2-38301-H	327,-	300	chrome matt
● 2-38302	381,-	2-38302-H	327,-	300	chrome
● 2-38303	381,-	2-38303-H	327,-	300	nickel matt
● 2-38302-22	438,-	2-38302-H-22	369,-	300	white matt/chr.
● 2-38302-02	438,-	2-38302-H-02	369,-	300	black matt/chr.
● 2-38302-23	438,-	2-38302-H-23	369,-	300	anthracite matt/chr.
● 2-38401	392,-	2-38401-H	339,-	400	chrome matt
● 2-38402	392,-	2-38402-H	339,-	400	chrome
● 2-38403	392,-	2-38403-H	339,-	400	nickel matt
● 2-38402-22	450,-	2-38402-H-22	392,-	400	white matt/chr.
● 2-38402-02	450,-	2-38402-H-02	392,-	400	black matt/chr.
● 2-38402-23	450,-	2-38402-H-23	392,-	400	anthracite matt/chr.
● 2-38601	415,-	2-38601-H	362,-	600	chrome matt
● 2-38602	415,-	2-38602-H	362,-	600	chrome
● 2-38603	415,-	2-38603-H	362,-	600	nickel matt
● 2-38602-22	473,-	2-38602-H-22	415,-	600	white matt/chr.
● 2-38602-02	473,-	2-38602-H-02	415,-	600	black matt/chr.
● 2-38602-23	473,-	2-38602-H-23	415,-	600	anthracite matt/chr.
● 2-38801	438,-	2-38801-H	385,-	800	chrome matt
● 2-38802	438,-	2-38802-H	385,-	800	chrome
● 2-38803	438,-	2-38803-H	385,-	800	nickel matt
● 2-38802-22	508,-	2-38802-H-22	438,-	800	white matt/chr.
● 2-38802-02	508,-	2-38802-H-02	438,-	800	black matt/chr.
● 2-38802-23	508,-	2-38802-H-23	438,-	800	anthracite matt/chr.
● 2-381001	461,-	2-381001-H	408,-	1.000	chrome matt
● 2-381002	461,-	2-381002-H	408,-	1.000	chrome
● 2-381003	461,-	2-381003-H	408,-	1.000	nickel matt
● 2-381002-22	531,-	2-381002-H-22	461,-	1.000	white matt/chr.
● 2-381002-02	531,-	2-381002-H-02	461,-	1.000	black matt/chr.
● 2-381002-23	531,-	2-381002-H-23	461,-	1.000	anthracite matt/chr.
● 2-381201	485,-	2-381201-H	431,-	1.250	chrome matt
● 2-381202	485,-	2-381202-H	431,-	1.250	chrome
● 2-381203	485,-	2-381203-H	431,-	1.250	nickel matt
● 2-381202-22	554,-	2-381202-H-22	496,-	1.250	white matt/chr.
● 2-381202-02	554,-	2-381202-H-02	496,-	1.250	black matt/chr.
● 2-381202-23	554,-	2-381202-H-23	496,-	1.250	anthracite matt/chr.



chrome

- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)







# Puk Mini Wing Twin ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.


Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin, arm pivoting.




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Puk Wing Twin LED <b>G</b> 4 x 8W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Wing Twin G9 Fassung <b>G</b> 2 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
● 2-09201-LED	438,-	2-09201	288,-	200	chrome matt
● 2-09202-LED	438,-	2-09202	288,-	200	chrome
● 2-09203-LED	438,-	2-09203	288,-	200	nickel matt
● 2-09202-LED-22	508,-	2-09202-22	334,-	200	white matt/chr.
● 2-09202-LED-02	508,-	2-09202-02	334,-	200	black matt/chr.
● 2-09202-LED-23	508,-	2-09202-23	334,-	200	anthracite matt/chr.
● 2-09301-LED	450,-	2-09301	300,-	300	chrome matt
● 2-09302-LED	450,-	2-09302	300,-	300	chrome
● 2-09303-LED	450,-	2-09303	300,-	300	nickel matt
● 2-09302-LED-22	519,-	2-09302-22	346,-	300	white matt/chr.
● 2-09302-LED-02	519,-	2-09302-02	346,-	300	black matt/chr.
● 2-09302-LED-23	519,-	2-09302-23	346,-	300	anthracite matt/chr.
● 2-09401-LED	461,-	2-09401	311,-	400	chrome matt
● 2-09402-LED	461,-	2-09402	311,-	400	chrome
● 2-09403-LED	461,-	2-09403	311,-	400	nickel matt
● 2-09402-LED-22	531,-	2-09402-22	357,-	400	white matt/chr.
● 2-09402-LED-02	531,-	2-09402-02	357,-	400	black matt/chr.
● 2-09402-LED-23	531,-	2-09402-23	357,-	400	anthracite matt/chr.
● 2-09601-LED	485,-	2-09601	334,-	600	chrome matt
● 2-09602-LED	485,-	2-09602	334,-	600	chrome
● 2-09603-LED	485,-	2-09603	334,-	600	nickel matt
● 2-09602-LED-22	554,-	2-09602-22	381,-	600	white matt/chr.
● 2-09602-LED-02	554,-	2-09602-02	381,-	600	black matt/chr.
● 2-09602-LED-23	554,-	2-09602-23	381,-	600	anthracite matt/chr.
● 2-09801-LED	508,-	2-09801	357,-	800	chrome matt
● 2-09802-LED	508,-	2-09802	357,-	800	chrome
● 2-09803-LED	508,-	2-09803	357,-	800	nickel matt
● 2-09802-LED-22	577,-	2-09802-22	415,-	800	white matt/chr.
● 2-09802-LED-02	577,-	2-09802-02	415,-	800	black matt/chr.
● 2-09802-LED-23	577,-	2-09802-23	415,-	800	anthracite matt/chr.
● 2-091001-LED	531,-	2-091001	381,-	1.000	chrome matt
● 2-091002-LED	531,-	2-091002	381,-	1.000	chrome
● 2-091003-LED	531,-	2-091003	381,-	1.000	nickel matt
● 2-091002-LED-22	612,-	2-091002-22	438,-	1.000	white matt/chr.
● 2-091002-LED-02	612,-	2-091002-02	438,-	1.000	black matt/chr.
● 2-091002-LED-23	612,-	2-091002-23	438,-	1.000	anthracite matt/chr.
● 2-091201-LED	554,-	2-091201	404,-	1.250	chrome matt
● 2-091202-LED	554,-	2-091202	404,-	1.250	chrome
● 2-091203-LED	554,-	2-091203	404,-	1.250	nickel matt
● 2-091202-LED-22	635,-	2-091202-22	461,-	1.250	white matt/chr.
● 2-091202-LED-02	635,-	2-091202-02	461,-	1.250	black matt/chr.
● 2-091202-LED-23	635,-	2-091202-23	461,-	1.250	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!





💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



chrome

☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating



📶 BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

INDOOR




Puk Maxx Wing Twin




# Puk Maxx Wing Twin ø 120

Deckenleuchte mit schwenkbarem Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Köpfe drehbar.


Ceiling lamp with adjustable arm, high voltage halogen or LED power, heads rotatable.




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome




anthracite matt/  
chrome

Puk Maxx Wing Twin LED 4 x 10W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Wing Twin G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
● 2-39201	588,-	2-39201-H	459,-	200	chrome matt
● 2-39202	588,-	2-39202-H	459,-	200	chrome
● 2-39203	588,-	2-39203-H	459,-	200	nickel matt
● 2-39202-22	681,-	2-39202-H-22	531,-	200	white matt/chr.
● 2-39202-02	681,-	2-39202-H-02	531,-	200	black matt/chr.
● 2-39202-23	681,-	2-39202-H-23	531,-	200	anthracite matt/chr.
● 2-39301	600,-	2-39301-H	471,-	300	chrome matt
● 2-39302	600,-	2-39302-H	471,-	300	chrome
● 2-39303	600,-	2-39303-H	471,-	300	nickel matt
● 2-39302-22	692,-	2-39302-H-22	542,-	300	white matt/chr.
● 2-39302-02	692,-	2-39302-H-02	542,-	300	black matt/chr.
● 2-39302-23	692,-	2-39302-H-23	542,-	300	anthracite matt/chr.
● 2-39401	612,-	2-39401-H	482,-	400	chrome matt
● 2-39402	612,-	2-39402-H	482,-	400	chrome
● 2-39403	612,-	2-39403-H	482,-	400	nickel matt
● 2-39402-22	704,-	2-39402-H-22	554,-	400	white matt/chr.
● 2-39402-02	704,-	2-39402-H-02	554,-	400	black matt/chr.
● 2-39402-23	704,-	2-39402-H-23	554,-	400	anthracite matt/chr.
● 2-39601	635,-	2-39601-H	506,-	600	chrome matt
● 2-39602	635,-	2-39602-H	506,-	600	chrome
● 2-39603	635,-	2-39603-H	506,-	600	nickel matt
● 2-39602-22	727,-	2-39602-H-22	577,-	600	white matt/chr.
● 2-39602-02	727,-	2-39602-H-02	577,-	600	black matt/chr.
● 2-39602-23	727,-	2-39602-H-23	577,-	600	anthracite matt/chr.
● 2-39801	658,-	2-39801-H	529,-	800	chrome matt
● 2-39802	658,-	2-39802-H	529,-	800	chrome
● 2-39803	658,-	2-39803-H	529,-	800	nickel matt
● 2-39802-22	750,-	2-39802-H-22	612,-	800	white matt/chr.
● 2-39802-02	750,-	2-39802-H-02	612,-	800	black matt/chr.
● 2-39802-23	750,-	2-39802-H-23	612,-	800	anthracite matt/chr.
● 2-391001	681,-	2-391001-H	552,-	1.000	chrome matt
● 2-391002	681,-	2-391002-H	552,-	1.000	chrome
● 2-391003	681,-	2-391003-H	552,-	1.000	nickel matt
● 2-391002-22	785,-	2-391002-H-22	635,-	1.000	white matt/chr.
● 2-391002-02	785,-	2-391002-H-02	635,-	1.000	black matt/chr.
● 2-391002-23	785,-	2-391002-H-23	635,-	1.000	anthracite matt/chr.
● 2-391201	704,-	2-391201-H	575,-	1.250	chrome matt
● 2-391202	704,-	2-391202-H	575,-	1.250	chrome
● 2-391203	704,-	2-391203-H	575,-	1.250	nickel matt
● 2-391202-22	808,-	2-391202-H-22	658,-	1.250	white matt/chr.
● 2-391202-02	808,-	2-391202-H-02	658,-	1.250	black matt/chr.
● 2-391202-23	808,-	2-391202-H-23	658,-	1.250	anthracite matt/chr.



chrome

- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

INDOOR







# Puk Maxx Next ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die Leuchtenköpfe um über 360 Grad auf zwei Achsen in jede Richtung einstellen.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimbal joints the head can be turned in two axes for more than over 360° in each direction.

INDOOR



Puk Maxx Next LED  G ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Next G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Kopf ø Head ø in mm	Gehäuse body
downlight 1 x 10W, ~900lm		downlight			
2-30721	346,-	2-30721-H	288,-	120	chrome matt
2-30722	346,-	2-30722-H	288,-	120	chrome
2-30723	346,-	2-30723-H	288,-	120	nickel matt
2-30722-22	392,-	2-30722-H-22	334,-	120	white matt/chr.
2-30722-02	392,-	2-30722-H-02	334,-	120	black matt/chr.
2-30722-23	392,-	2-30722-H-23	334,-	120	anthracite matt/chr.
up- & downlight 2 x 10W, ~1.800lm		up- & downlight			
2-30731	369,-	2-30731-H	288,-	120	chrome matt
2-30732	369,-	2-30732-H	288,-	120	chrome
2-30733	369,-	2-30733-H	288,-	120	nickel matt
2-30732-22	427,-	2-30732-H-22	334,-	120	white matt/chr.
2-30732-02	427,-	2-30732-H-02	334,-	120	black matt/chr.
2-30732-23	427,-	2-30732-H-23	334,-	120	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!






G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating









# Puk Meg Maxx Next ø 160

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED oder Halogen Leuchtenköpfe um über 360° drehen.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimbaled joints the LED or halogen lighted head can be turned for more than over 360°.

INDOOR



Puk Meg Maxx Next LED G ~2.700k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Next G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	Kopf ø Head ø in mm	Gehäuse body
downlight 1 x 10W, ~800lm		downlight			
● 2-50721	460,-	2-50721-H	404,-	160	chrome matt
● 2-50722	460,-	2-50722-H	404,-	160	chrome
● 2-50723	460,-	2-50723-H	404,-	160	nickel matt
● 2-50722-22	531,-	2-50722-H-22	461,-	160	white matt/chr.
● 2-50722-02	531,-	2-50722-H-02	461,-	160	black matt/chr.
● 2-50722-23	531,-	2-50722-H-23	461,-	160	anthracite matt/chr.
up- & downlight 2 x 10W, ~1.600lm		up- & downlight			
● 2-50731	496,-	2-50731-H	404,-	160	chrome matt
● 2-50732	496,-	2-50732-H	404,-	160	chrome
● 2-50733	496,-	2-50733-H	404,-	160	nickel matt
● 2-50732-22	565,-	2-50732-H-22	461,-	160	white matt/chr.
● 2-50732-02	565,-	2-50732-H-02	461,-	160	black matt/chr.
● 2-50732-23	565,-	2-50732-H-23	461,-	160	anthracite matt/chr.




► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €






Puk Mini Ceiling Sister Twin

# Puk Mini Ceiling Sister Twin ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arme schwenkbar.  
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin, arms titable.



INDOOR

Puk Ceiling Sister LED <b>G</b> 8 x 8W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Ceiling Sister G9 Fassung <b>L</b> 4 x	Preis € price € *	Arm Länge arm length in mm	Gehäuse body
● 5-081201-2-LED	825,-	5-081201-2	576,-	200	chrome matt
● 5-081202-2-LED	825,-	5-081202-2	576,-	200	chrome
● 5-081203-2-LED	825,-	5-081203-2	576,-	200	nickel matt
● 5-081202-2-LED-22	947,-	5-081202-2-22	658,-	200	white matt/chr.
● 5-081202-2-LED-02	947,-	5-081202-2-02	658,-	200	black matt/chr.
● 5-081202-2-LED-23	947,-	5-081202-2-23	658,-	200	anthracite matt/chr.
● 5-081401-2-LED	871,-	5-081401-2	622,-	400	chrome matt
● 5-081402-2-LED	871,-	5-081402-2	622,-	400	chrome
● 5-081403-2-LED	871,-	5-081403-2	622,-	400	nickel matt
● 5-081402-2-LED-22	1.004,-	5-081402-2-22	716,-	400	white matt/chr.
● 5-081402-2-LED-02	1.004,-	5-081402-2-02	716,-	400	black matt/chr.
● 5-081402-2-LED-23	1.004,-	5-081402-2-23	716,-	400	anthracite matt/chr.
● 5-081601-2-LED	917,-	5-081601-2	668,-	600	chrome matt
● 5-081602-2-LED	917,-	5-081602-2	668,-	600	chrome
● 5-081603-2-LED	917,-	5-081603-2	668,-	600	nickel matt
● 5-081602-2-LED-22	1.050,-	5-081602-2-22	762,-	600	white matt/chr.
● 5-081602-2-LED-02	1.050,-	5-081602-2-02	762,-	600	black matt/chr.
● 5-081602-2-LED-23	1.050,-	5-081602-2-23	762,-	600	anthracite matt/chr.
● 5-081801-2-LED	963,-	5-081801-2	714,-	800	chrome matt
● 5-081802-2-LED	963,-	5-081802-2	714,-	800	chrome
● 5-081803-2-LED	963,-	5-081803-2	714,-	800	nickel matt
● 5-081802-2-LED-22	1.108,-	5-081802-2-22	819,-	800	white matt/chr.
● 5-081802-2-LED-02	1.108,-	5-081802-2-02	819,-	800	black matt/chr.
● 5-081802-2-LED-23	1.108,-	5-081802-2-23	819,-	800	anthracite matt/chr.
● 5-0811001-2-LED	1.010,-	5-0811001-2	761,-	1.000	chrome matt
● 5-0811002-2-LED	1.010,-	5-0811002-2	761,-	1.000	chrome
● 5-0811003-2-LED	1.010,-	5-0811003-2	761,-	1.000	nickel matt
● 5-0811002-2-LED-22	1.154,-	5-0811002-2-22	877,-	1.000	white matt/chr.
● 5-0811002-2-LED-02	1.154,-	5-0811002-2-02	877,-	1.000	black matt/chr.
● 5-0811002-2-LED-23	1.154,-	5-0811002-2-23	877,-	1.000	anthracite matt/chr.
● 5-0811201-2-LED	1.056,-	5-0811201-2	807,-	1.250	chrome matt
● 5-0811202-2-LED	1.056,-	5-0811202-2	807,-	1.250	chrome
● 5-0811203-2-LED	1.056,-	5-0811203-2	807,-	1.250	nickel matt
● 5-0811202-2-LED-22	1.212,-	5-0811202-2-22	923,-	1.250	white matt/chr.
● 5-0811202-2-LED-02	1.212,-	5-0811202-2-02	923,-	1.250	black matt/chr.
● 5-0811202-2-LED-23	1.212,-	5-0811202-2-23	923,-	1.250	anthracite matt/chr.




► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

**L** G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
**L** G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

**L** Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
**L** bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Maxx Ceiling Sister Single ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar, Arme schwenkbar.  
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable, arms titable.



INDOOR

Puk Maxx Ceiling Sister LED <b>G</b> 4 x 10W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Ceiling Sister G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Arm Länge arm length in mm	Gehäuse body
● 5-381201-2	945,-	● 5-381201-2-H	747,-	200	chrome matt
● 5-381202-2	945,-	● 5-381202-2-H	747,-	200	chrome
● 5-381203-2	945,-	● 5-381203-2-H	747,-	200	nickel matt
● 5-381202-2-22	1.085,-	● 5-381202-2-H-22	854,-	200	white matt/chr.
● 5-381202-2-02	1.085,-	● 5-381202-2-H-02	854,-	200	black matt/chr.
● 5-381202-2-23	1.085,-	● 5-381202-2-H-23	854,-	200	anthracite matt/chr.
● 5-381401-2	992,-	● 5-381401-2-H	793,-	400	chrome matt
● 5-381402-2	992,-	● 5-381402-2-H	793,-	400	chrome
● 5-381403-2	992,-	● 5-381403-2-H	793,-	400	nickel matt
● 5-381402-2-22	1.143,-	● 5-381402-2-H-22	912,-	400	white matt/chr.
● 5-381402-2-02	1.143,-	● 5-381402-2-H-02	912,-	400	black matt/chr.
● 5-381402-2-23	1.143,-	● 5-381402-2-H-23	912,-	400	anthracite matt/chr.
● 5-381601-2	1.038,-	● 5-381601-2-H	839,-	600	chrome matt
● 5-381602-2	1.038,-	● 5-381602-2-H	839,-	600	chrome
● 5-381603-2	1.038,-	● 5-381603-2-H	839,-	600	nickel matt
● 5-381602-2-22	1.189,-	● 5-381602-2-H-22	958,-	600	white matt/chr.
● 5-381602-2-02	1.189,-	● 5-381602-2-H-02	958,-	600	black matt/chr.
● 5-381602-2-23	1.189,-	● 5-381602-2-H-23	958,-	600	anthracite matt/chr.
● 5-381801-2	1.084,-	● 5-381801-2-H	886,-	800	chrome matt
● 5-381802-2	1.084,-	● 5-381802-2-H	886,-	800	chrome
● 5-381803-2	1.084,-	● 5-381803-2-H	886,-	800	nickel matt
● 5-381802-2-22	1.247,-	● 5-381802-2-H-22	1.016,-	800	white matt/chr.
● 5-381802-2-02	1.247,-	● 5-381802-2-H-02	1.016,-	800	black matt/chr.
● 5-381802-2-23	1.247,-	● 5-381802-2-H-23	1.016,-	800	anthracite matt/chr.
● 5-3811001-2	1.130,-	● 5-3811001-2-H	932,-	1.000	chrome matt
● 5-3811002-2	1.130,-	● 5-3811002-2-H	932,-	1.000	chrome
● 5-3811003-2	1.130,-	● 5-3811003-2-H	932,-	1.000	nickel matt
● 5-3811002-2-22	1.293,-	● 5-3811002-2-H-22	1.074,-	1.000	white matt/chr.
● 5-3811002-2-02	1.293,-	● 5-3811002-2-H-02	1.074,-	1.000	black matt/chr.
● 5-3811002-2-23	1.293,-	● 5-3811002-2-H-23	1.074,-	1.000	anthracite matt/chr.
● 5-3811201-2	1.176,-	● 5-3811201-2-H	978,-	1.250	chrome matt
● 5-3811202-2	1.176,-	● 5-3811202-2-H	978,-	1.250	chrome
● 5-3811203-2	1.176,-	● 5-3811203-2-H	978,-	1.250	nickel matt
● 5-3811202-2-22	1.351,-	● 5-3811202-2-H-22	1.120,-	1.250	white matt/chr.
● 5-3811202-2-02	1.351,-	● 5-3811202-2-H-02	1.120,-	1.250	black matt/chr.
● 5-3811202-2-23	1.351,-	● 5-3811202-2-H-23	1.120,-	1.250	anthracite matt/chr.




► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einkaufseite!




► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Mini Choice Move ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken besteht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Mini Move Leuchten. Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar impresses with rotatable (360°) and swivelling (±106°) Puk Mini Move luminaires. For direct ceiling mounting.



INDOOR

## G9 Fassung (1x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-769401-H	428,-	8-769801-H	566,-	8-7691001-H	676,-	8-7691201-H	697,-	chrome matt
8-769402-H	428,-	8-769802-H	566,-	8-7691002-H	676,-	8-7691202-H	697,-	chrome
8-769403-H	428,-	8-769803-H	566,-	8-7691003-H	676,-	8-7691203-H	697,-	nickel matt
8-769402-H-22	496,-	8-769802-H-22	646,-	8-7691002-H-22	773,-	8-7691202-H-22	808,-	white matt/chrome
8-769402-H-02	496,-	8-769802-H-02	646,-	8-7691002-H-02	773,-	8-7691202-H-02	808,-	black matt/chrome
8-769402-H-23	496,-	8-769802-H-23	646,-	8-7691002-H-23	773,-	8-7691202-H-23	808,-	anthracite matt/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



- G9 max. 3W ECO, optional LED Retrofit
- G9 max. 3W ECO, LED Retrofit optional

- Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €
- bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 2 x 8W, ~2.700k, ~1.200lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 3 x 8W, ~2.700k, ~1.800lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 8W, ~2.700k, ~2.400lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 8W, ~2.700k, ~2.400lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-769401	512,-	8-769801	697,-	8-7691001	860,-	8-7691201	881,-	chrome matt
8-769402	512,-	8-769802	697,-	8-7691002	860,-	8-7691202	881,-	chrome
8-769403	512,-	8-769803	697,-	8-7691003	860,-	8-7691203	881,-	nickel matt
8-769402-22	588,-	8-769802-22	796,-	8-7691002-22	993,-	8-7691202-22	1.050,-	white matt/chrome
8-769402-02	588,-	8-769802-02	796,-	8-7691002-02	993,-	8-7691202-02	1.050,-	black matt/chrome
8-769402-23	588,-	8-769802-23	796,-	8-7691002-23	993,-	8-7691202-23	1.050,-	anthracite matt/chrome




Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €  
Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Choice Move ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken besticht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Maxx Move Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar impresses with rotatable (360°) and swivelling (± 106°) Puk Maxx Move luminaires. For direct ceiling mounting.



INDOOR

## G9 Fassung (2x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-789401-H	616,-	8-789801-H	837,-	8-7891001-H	1.045,-	8-7891201-H	1.068,-	chrome matt
8-789402-H	616,-	8-789802-H	837,-	8-7891002-H	1.045,-	8-7891202-H	1.068,-	chrome
8-789403-H	616,-	8-789803-H	837,-	8-7891003-H	1.045,-	8-7891203-H	1.068,-	nickel matt
8-789402-H-22	704,-	8-789802-H-22	958,-	8-7891002-H-22	1.201,-	8-7891202-H-22	1.224,-	white matt/chrome
8-789402-H-02	704,-	8-789802-H-02	958,-	8-7891002-H-02	1.201,-	8-7891202-H-02	1.224,-	black matt/chrome
8-789402-H-23	704,-	8-789802-H-23	958,-	8-7891002-H-23	1.201,-	8-7891202-H-23	1.224,-	anthracite matt/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 5W ECO, optional LED Retrofit  
G9 max. 5W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED




450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 2 x 10W, ~2.700k, ~1.800lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 3 x 10W, ~2.700k, ~2.700lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 10W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 10W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-789401	831,-	8-789801	944,-	8-7891001	1.243,-	8-7891201	1.266,-	chrome matt
8-789402	831,-	8-789802	944,-	8-7891002	1.243,-	8-7891202	1.266,-	chrome
8-789403	831,-	8-789803	944,-	8-7891003	1.243,-	8-7891203	1.266,-	nickel matt
8-789402-22	958,-	8-789802-22	1.085,-	8-7891002-22	1.432,-	8-7891202-22	1.455,-	white matt/chrome
8-789402-02	958,-	8-789802-02	1.085,-	8-7891002-02	1.432,-	8-7891202-02	1.455,-	black matt/chrome
8-789402-23	958,-	8-789802-23	1.085,-	8-7891002-23	1.432,-	8-7891202-23	1.455,-	anthracite matt/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.


► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €  
Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating







# Puk Mini Choice Turn Ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Mini Turn Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar is equipped with rotatable and swivelling Puk Mini Choice Turn luminaires. For direct ceiling mounting.



INDOOR

## G9 Fassung (1x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-62284021-H	335,-	8-62288031-H	473,-	8-622810041-H	565,-	8-622812041-H	577,-	chrome matt
8-62284022-H	335,-	8-62288032-H	473,-	8-622810042-H	565,-	8-622812042-H	577,-	chrome
8-62284023-H	335,-	8-62288033-H	473,-	8-622810043-H	565,-	8-622812043-H	577,-	nickel matt
8-62284022-H-22	381,-	8-62288032-H-22	542,-	8-622810042-H-22	646,-	8-622812042-H-22	658,-	white matt/chrome
8-62284022-H-02	381,-	8-62288032-H-02	542,-	8-622810042-H-02	646,-	8-622812042-H-02	658,-	black matt/chrome
8-62284022-H-23	381,-	8-62288032-H-23	542,-	8-622810042-H-23	646,-	8-622812042-H-23	658,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

- 💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit
- 💡 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

- 💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €
- 💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED


450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 8W, ~2.700k, ~2.400lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 8W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~2.700k, ~4.800lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~2.700k, ~4.800lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-62284021	539,-	8-62288031	738,-	8-622810041	911,-	8-622812041	912,-	chrome matt
8-62284022	539,-	8-62288032	738,-	8-622810042	911,-	8-622812042	912,-	chrome
8-62284023	539,-	8-62288033	738,-	8-622810043	911,-	8-622812043	912,-	nickel matt
8-62284022-22	623,-	8-62288032-22	849,-	8-622810042-22	1.050,-	8-622812042-22	1.050,-	white matt/chrome
8-62284022-02	623,-	8-62288032-02	849,-	8-622810042-02	1.050,-	8-622812042-02	1.050,-	black matt/chrome
8-62284022-23	623,-	8-62288032-23	849,-	8-622810042-23	1.050,-	8-622812042-23	1.050,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

### Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €  
Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Choice Turn ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Turn Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar is equipped with rotatable and swivelling Puk Maxx Choice Turn luminaires. For direct ceiling mounting.



INDOOR

## G9 Fassung (2x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-66284021-H	587,-	8-66288031-H	763,-	8-662810041-H	943,-	8-662812041-H	966,-	chrome matt
8-66284022-H	587,-	8-66288032-H	763,-	8-662810042-H	943,-	8-662812042-H	966,-	chrome
8-66284023-H	587,-	8-66288033-H	763,-	8-662810043-H	943,-	8-662812043-H	966,-	nickel matt
8-66284022-H-22	669,-	8-66288032-H-22	877,-	8-662810042-H-22	1.085,-	8-662812042-H-22	1.108,-	white matt/chrome
8-66284022-H-02	669,-	8-66288032-H-02	877,-	8-662810042-H-02	1.085,-	8-662812042-H-02	1.108,-	black matt/chrome
8-66284022-H-23	669,-	8-66288032-H-23	877,-	8-662810042-H-23	1.085,-	8-662812042-H-23	1.108,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

- 💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit
- 💡 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

- 💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €
- 💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED


450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 10W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 10W, ~2.700k, ~5.400lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 10W, ~2.700k, ~7.200lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 10W, ~2.700k, ~7.200lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-66284021	773,-	8-66288031	1.059,-	8-662810041	1.349,-	8-662812041	1.372,-	chrome matt
8-66284022	773,-	8-66288032	1.059,-	8-662810042	1.349,-	8-662812042	1.372,-	chrome
8-66284023	773,-	8-66288033	1.059,-	8-662810043	1.349,-	8-662812043	1.372,-	nickel matt
8-66284022-22	889,-	8-66288032-22	1.212,-	8-662810042-22	1.547,-	8-662812042-22	1.582,-	white matt/chrome
8-66284022-02	889,-	8-66288032-02	1.212,-	8-662810042-02	1.547,-	8-662812042-02	1.582,-	black matt/chrome
8-66284022-23	889,-	8-66288032-23	1.212,-	8-662810042-23	1.547,-	8-662812042-23	1.582,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €  
Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Puk Mini Choice Eye ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Eye Leuchten (up- & downlight). Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar is equipped with rigid Puk Mini Choice Eye luminaires (up- & downlight). For direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.  
Permanently installed lens.

chrome

INDOOR

## G9 Fassung (1x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6174021-H	410,-	8-6178031-H	528,-	8-61710041-H	667,-	8-61712041-H	669,-	chrome matt
8-6174022-H	410,-	8-6178032-H	528,-	8-61710042-H	667,-	8-61712042-H	669,-	chrome
8-6174023-H	410,-	8-6178033-H	528,-	8-61710043-H	667,-	8-61712043-H	669,-	nickel matt
8-6174022-H-22	473,-	8-6178032-H-22	545,-	8-61710042-H-22	762,-	8-61712042-H-22	773,-	white matt/chrome
8-6174022-H-02	473,-	8-6178032-H-02	545,-	8-61710042-H-02	762,-	8-61712042-H-02	773,-	black matt/chrome
8-6174022-H-23	473,-	8-6178032-H-23	545,-	8-61710042-H-23	762,-	8-61712042-H-23	773,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



⚡ G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

⚡ G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 8W, ~2.700k, ~2.400lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 8W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~2.700k, ~4.800lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~2.700k, ~4.800lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6174021	634,-	8-6178031	874,-	8-61710041	1.082,-	8-61712041	1.105,-	chrome matt
8-6174022	634,-	8-6178032	874,-	8-61710042	1.082,-	8-61712042	1.105,-	chrome
8-6174023	634,-	8-6178033	874,-	8-61710043	1.082,-	8-61712043	1.105,-	nickel matt
8-6174022-22	727,-	8-6178032-22	1.004,-	8-61710042-22	1.247,-	8-61712042-22	1.270,-	white matt/chrome
8-6174022-02	727,-	8-6178032-02	1.004,-	8-61710042-02	1.247,-	8-61712042-02	1.270,-	black matt/chrome
8-6174022-23	727,-	8-6178032-23	1.004,-	8-61710042-23	1.247,-	8-61712042-23	1.270,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!




► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Choice Eye ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Maxx Choice Eye Leuchten (up- & downlight). Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar is equipped with rigid Puk Maxx Choice Eye luminaires (up-& downlight). For direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.  
Permanently installed lens.

INDOOR

## G9 Fassung (2x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6974021-H	606,-	8-6978031-H	855,-	8-69710041-H	1.026,-	8-69712041-H	1.049,-	chrome matt
8-6974022-H	606,-	8-6978032-H	855,-	8-69710042-H	1.026,-	8-69712042-H	1.049,-	chrome
8-6974023-H	606,-	8-6978033-H	855,-	8-69710043-H	1.026,-	8-69712043-H	1.049,-	nickel matt
8-6974022-H-22	692,-	8-6978032-H-22	981,-	8-69710042-H-22	1.178,-	8-69712042-H-22	1.201,-	white matt/chrome
8-6974022-H-02	692,-	8-6978032-H-02	981,-	8-69710042-H-02	1.178,-	8-69712042-H-02	1.201,-	black matt/chrome
8-6974022-H-23	692,-	8-6978032-H-23	981,-	8-69710042-H-23	1.178,-	8-69712042-H-23	1.201,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 10W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 10W, ~2.700k, ~5.400lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 10W, ~2.700k, ~7.200lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 10W, ~2.700k, ~7.200lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6974021	1.049,-	8-6978031	1.447,-	8-69710041	1.847,-	8-69712041	1.871,-	chrome matt
8-6974022	1.049,-	8-6978032	1.447,-	8-69710042	1.847,-	8-69712042	1.871,-	chrome
8-6974023	1.049,-	8-6978033	1.447,-	8-69710043	1.847,-	8-69712043	1.871,-	nickel matt
8-6974022-22	1.201,-	8-6978032-22	1.663,-	8-69710042-22	2.125,-	8-69712042-22	2.148,-	white matt/chrome
8-6974022-02	1.201,-	8-6978032-02	1.663,-	8-69710042-02	2.125,-	8-69712042-02	2.148,-	black matt/chrome
8-6974022-23	1.201,-	8-6978032-23	1.663,-	8-69710042-23	2.125,-	8-69712042-23	2.148,-	anthracite matt/chr.




Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

### Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Mini Choice Side ø 80

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Side Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar is equipped with rotatable and swivelling Puk Mini Choice Side luminaires. For direct ceiling mounting.



INDOOR

## G9 Fassung (1x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6284021-H	451,-	8-6288031-H	636,-	8-62810041-H	740,-	8-62812041-H	763,-	chrome matt
8-6284022-H	451,-	8-6288032-H	636,-	8-62810042-H	740,-	8-62812042-H	763,-	chrome
8-6284023-H	451,-	8-6288033-H	636,-	8-62810043-H	740,-	8-62812043-H	763,-	nickel matt
8-6284022-H-22	519,-	8-6288032-H-22	727,-	8-62810042-H-22	854,-	8-62812042-H-22	877,-	white matt/chrome
8-6284022-H-02	519,-	8-6288032-H-02	727,-	8-62810042-H-02	854,-	8-62812042-H-02	877,-	black matt/chrome
8-6284022-H-23	519,-	8-6288032-H-23	727,-	8-62810042-H-23	854,-	8-62812042-H-23	877,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



- 💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit
- 💡 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

- 💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €
- 💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 8W, ~2.700k, ~2.400lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 8W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~2.700k, ~4.800lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~2.700k, ~4.800lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6284021	733,-	8-6288031	1.003,-	8-62810041	1.231,-	8-62812041	1.254,-	chrome matt
8-6284022	733,-	8-6288032	1.003,-	8-62810042	1.231,-	8-62812042	1.254,-	chrome
8-6284023	733,-	8-6288033	1.003,-	8-62810043	1.231,-	8-62812043	1.254,-	nickel matt
8-6284022-22	843,-	8-6288032-22	1.154,-	8-62810042-22	1.409,-	8-62812042-22	1.443,-	white matt/chrome
8-6284022-02	843,-	8-6288032-02	1.154,-	8-62810042-02	1.409,-	8-62812042-02	1.443,-	black matt/chrome
8-6284022-23	843,-	8-6288032-23	1.154,-	8-62810042-23	1.409,-	8-62812042-23	1.443,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.




- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



### Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Choice Side ø 120

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Side Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The light bar is equipped with rotatable and swivelling Puk Maxx Choice Side luminaires. For direct ceiling mounting.



INDOOR

## G9 Fassung (2x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6584021-H	583,-	8-6588031-H	768,-	8-65810041-H	828,-	8-65812041-H	844,-	chrome matt
8-6584022-H	583,-	8-6588032-H	768,-	8-65810042-H	828,-	8-65812042-H	844,-	chrome
8-6584023-H	583,-	8-6588033-H	768,-	8-65810043-H	828,-	8-65812043-H	844,-	nickel matt
8-6584022-H-22	669,-	8-6588032-H-22	877,-	8-65810042-H-22	947,-	8-65812042-H-22	970,-	white matt/chrome
8-6584022-H-02	669,-	8-6588032-H-02	877,-	8-65810042-H-02	947,-	8-65812042-H-02	970,-	black matt/chrome
8-6584022-H-23	669,-	8-6588032-H-23	877,-	8-65810042-H-23	947,-	8-65812042-H-23	970,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 10W, ~2.700k, ~3.600lm	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 10W, ~2.700k, ~5.400lm	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 10W, ~2.700k, ~7.200lm	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 10W, ~2.700k, ~7.200lm	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6584021	837,-	8-6588031	1.132,-	8-65810041	1.433,-	8-65812041	1.456,-	chrome matt
8-6584022	837,-	8-6588032	1.132,-	8-65810042	1.433,-	8-65812042	1.456,-	chrome
8-6584023	837,-	8-6588033	1.132,-	8-65810043	1.433,-	8-65812043	1.456,-	nickel matt
8-6584022-22	958,-	8-6588032-22	1.305,-	8-65810042-22	1.651,-	8-65812042-22	1.674,-	white matt/chrome
8-6584022-02	958,-	8-6588032-02	1.305,-	8-65810042-02	1.651,-	8-65812042-02	1.674,-	black matt/chrome
8-6584022-23	958,-	8-6588032-23	1.305,-	8-65810042-23	1.651,-	8-65812042-23	1.674,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!






Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





# Paxx ø 150

Diese puristisch moderne LED Deckenleuchte in Bauhaus inspiriertem Design ist ein wahrer Hingucker. Die 150mm Durchmesser Linse (optional ist auch ein mattes Glas für sanft gestreutes Licht erhältlich) wirkt freischwebend auf der Metallbasis. Mit ihren 15 Watt und 2.700 Kelvin bietet die Paxx eine gigantische Lichtausbeute und macht sie somit einsetzbar für den Privat- und für den Objektbereich. Eine Innovation dieser Leuchte ist die leichte und schnelle Montage durch ein einfaches Clip-System.

This puristic modern LED ceiling light in Bauhaus-inspired design is a real eye-catcher. The 150mm diameter lens (a matt glass for softly diffused light is also available as an option) appears free-floating on the metal base. With its 15 watts and 2,700 Kelvin, the Paxx offers a gigantic light output, making it suitable for both private and industrial use. An innovation of this luminaire is the easy and quick mounting by a simple clip system.

INDOOR



Paxx White Edition mit klarer Linse und weiß gepulverten Clips  
Paxx white Edition with clear lens and white powder-coated clips



Paxx chrom mit matten Linse und Clips in Nickel



Paxx schwarz mit mattem Glas und Clips in Nickel



Black Edition gepulverter Clip




White Edition gepulverter Clip




chrome matt Clip in Nickel



chrome Clip in Nickel



nickel matt Clip in Nickel




black matt Clip in Nickel




white matt Clip in Nickel

Paxx 2.700K LED <b>G</b> 15W, ~90CRI, ~1.500lm	ø x H ø x H in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
● 7-90100-BE	150 x 57	black matt Black Edition	265,-
● 7-90100-WE	150 x 57	white matt White Edition	265,-
● 7-90101	150 x 57	chrome matt/nickel	230,-
● 7-90102	150 x 57	chrome/nickel	230,-
● 7-90103	150 x 57	nickel matt	230,-
● 7-90102-02	150 x 57	black matt/nickel	230,-
● 7-90102-22	150 x 57	white matt/nickel	230,-
● 7-90102-23	150 x 57	anthracite matt/nickel	230,-



CE LED C IP20 90CRI 15W BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

Art. Nr. item no.	Einsatz/Zubehör insert/equipment	Beschreibung description	Preis € price € *
2-5036	Linse klar, clear lens	Borosilikatglas klar, Borosilikatglass clear	114,-
2-5036-s	Linse matt, frosted lens	Borosilikatglas einseitig mattiert, Borosilikatglass frosted on one side	122,-
2-5037	Glas matt, frosted glass	Borosilikatglas beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse Borosilikatglass frosted on both sides, doesn't fit under lens	23,-



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Allround ø 120/160/240

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich planbar.

This surface-mounted luminaire was designed for wall and ceiling use, dimmable. With two gimbal-mounted joints, the LED luminaire heads can be rotated through more than 360 degrees. With three luminaire head diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models), the luminaires can be integrated for many applications in the residential and project sector.

INDOOR


## Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)



## Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)



chrome



chrome matt


nickel matt

white matt/  
chrome



black matt/  
chrome

anthracite matt/  
chrome

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating



Allround 120 mm ø	Preis € price € *	Allround 160 mm ø	Preis € price € *	Allround 240 mm ø	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: <b>G</b> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm		LED: <b>G</b> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm		LED: <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm		
7-2201211	335,-	7-2201611	388,-	7-2202411	434,-	chrome matt
7-2201212	335,-	7-2201612	388,-	7-2202412	434,-	chrome
7-2201213	335,-	7-2201613	388,-	7-2202413	434,-	nickel matt
7-2201212-22	381,-	7-2201612-22	450,-	7-2202412-22	496,-	white matt/chrome
7-2201212-02	381,-	7-2201612-02	450,-	7-2202412-02	496,-	black matt/chrome
7-2201212-23	381,-	7-2201612-23	450,-	7-2202412-23	496,-	anthracite matt/chr.



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Allround Flat ø 120/160/240

Diese flache LED Aufbauleuchte wurde für den Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), lassen sich die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich einplanen.




This flat surface-mounted LED luminaire was designed for wall and ceiling use, dimmable. With three luminaire head diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models), the luminaires can be planned for many applications in the private and contract sector.

INDOOR



Allround 120 mm ø	Preis € price € *	Allround 160 mm ø	Preis € price € *	Allround 240 mm ø	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: <b>G</b> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm		LED: <b>G</b> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm		LED: <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm		
7-2221211	288,-	7-2221611	345,-	7-2222411	388,-	chrome matt
7-2221212	288,-	7-2221612	345,-	7-2222412	388,-	chrome
7-2221213	288,-	7-2221613	345,-	7-2222413	388,-	nickel matt
7-2221212-22	334,-	7-2221612-22	392,-	7-2222412-22	450,-	white matt/chrome
7-2221212-02	334,-	7-2221612-02	392,-	7-2222412-02	450,-	black matt/chrome
7-2221212-23	334,-	7-2221612-23	392,-	7-2222412-23	450,-	anthracite matt/chr.

- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Foxx Round $\varnothing$ 200/300/400/500

Mit 20 mm ist die Round eine sensationell flache LED Deckenleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light«. Auch als Outdoor Variante erhältlich (IP44).


With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on ceilings. Diameter are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED assembly is as easy as possible. "Plug and light". Also available for Outdoor (IP44) areas.

INDOOR




## Foxx Round 200/300/400/500 Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)

Round 200 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Round 300 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Round 400 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Round 500 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-46320010	323,-	7-46330010	415,-	7-46340010	612,-	7-46350010	773,-	alueloxiert/ frosted solid acrylic



## Foxx Round 200/300/400/500 Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Round 200 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Round 300 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Round 400 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Round 500 mm $\varnothing$	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-46420010	288,-	7-46430010	381,-	7-46440010	577,-	7-46450010	739,-	alueloxiert/ frosted solid acrylic



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Foxx Cube ø 200/300/400/500

Mit 20 mm ist die Cube eine sensationell flache LED Deckenleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light«. Auch als Outdoor Variante erhältlich (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on ceilings. Diameter are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED assembly is as easy as possible. "Plug and light". Also available for Outdoor (IP44) areas.


INDOOR



## Foxx Cube 200/300/400/500

### Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)


Cube	Preis €	Cube	Preis €	Cube	Preis €	Cube	Preis €	Gehäuse
200 x 200 mm	price € *	300 x 300 mm	price € *	400 x 400 mm	price € *	500 x 500 mm	price € *	body
LED: <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-46120010	323,-	7-46130010	415,-	7-46140010	612,-	7-46150010	773,-	alueloxiert/ frosted solid acrylic



## Foxx Cube 200/300/400/500

### Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Cube	Preis €	Cube	Preis €	Cube	Preis €	Cube	Preis €	Gehäuse
200 x 200 mm	price € *	300 x 300 mm	price € *	400 x 400 mm	price € *	500 x 500 mm	price € *	body
LED: <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-46220010	288,-	7-46230010	381,-	7-46240010	577,-	7-46250010	739,-	alueloxiert/ frosted solid acrylic



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.








# Sun ø 90/130/210

Der Leuchtenkopf der LED Deckenleuchte Sun Ceiling lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmesser 90/130/210 mm als Up- oder Downlight wählbar. Ob direkt oder Indirekt, lässt sich das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird. Auch als Outdoorleuchte erhältlich in IP44.

The luminaire head of the Sun Ceiling LED luminaires can be swivelled in all directions via a ball joint. It is available in the diameters 90/130/2101 mm as uplight or downlight. Whether direct or indirect, the light can be directed to where it is needed. Also available as an outdoor version (IP44).




□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





## Indoor Sun – Up Light

Up Light	Preis € price € *	Up Light	Preis € price € *	Up Light	Preis € price € *	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: <b>G</b> 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm		Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: <b>G</b> 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm		Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm		
● 7-3259011	229,-	7-32513011	288,-	7-32521011	404,-	chrome matt
● 7-3259012	229,-	7-32513012	288,-	7-32521012	404,-	chrome
● 7-3259013	229,-	7-32513013	288,-	7-32521013	404,-	nickel matt
● 7-3259012-22	265,-	7-32513012-22	334,-	7-32521012-22	461,-	white matt/chrome
● 7-3259012-02	265,-	7-32513012-02	334,-	7-32521012-02	461,-	black matt/chrome
● 7-3259012-23	265,-	7-32513012-23	334,-	7-32521012-23	461,-	anthracite matt/chr.



## Indoor Sun – Down Light

Down Light	Preis € price € *	Down Light	Preis € price € *	Down Light	Preis € price € *	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: <b>G</b> 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm		Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: <b>G</b> 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm		Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm		
● 7-3269011	229,-	7-32613011	288,-	7-32621011	404,-	chrome matt
● 7-3269012	229,-	7-32613012	288,-	7-32621012	404,-	chrome
● 7-3269013	229,-	7-32613013	288,-	7-32621013	404,-	nickel matt
● 7-3269012-22	265,-	7-32613012-22	334,-	7-32621012-22	461,-	white matt/chrome
● 7-3269012-02	265,-	7-32613012-02	334,-	7-32621012-02	461,-	black matt/chrome
● 7-3269012-23	265,-	7-32613012-23	334,-	7-32621012-23	461,-	anthracite matt/chr.



INDOOR





Sun Ceiling Choice downlight



# Sun Ceiling Choice ø 90/130/210 downlight

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit Sun Ceiling Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Deckenleuchten aus der Top Light Serie.

Light bar for direct mounting on the ceiling. Equipped with Sun Ceiling luminaires, diameter 90, 130 or 210 mm. Ceiling light from the Top Light series.



INDOOR

## Sun Ceiling ø 90 mm downlight

450 mm L 2 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 16W ~1.840lm ~2.700k	Preis € price € *	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 24W ~2.760lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 32W ~3.680lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 32W ~3.680lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-72904021	630,-	8-72906031	896,-	8-729010041	1.185,-	8-729012041	1.208,-	chrome matt
8-72904022	630,-	8-72906032	896,-	8-729010042	1.185,-	8-729012042	1.208,-	chrome
8-72904023	630,-	8-72906033	896,-	8-729010043	1.185,-	8-729012043	1.208,-	nickel matt
8-72904022-22	727,-	8-72906032-22	1.027,-	8-729010042-22	1.362,-	8-729012042-22	1.385,-	white matt/chr.
8-72904022-02	727,-	8-72906032-02	1.027,-	8-729010042-02	1.362,-	8-729012042-02	1.385,-	black matt/chr.
8-72904022-23	727,-	8-72906032-23	1.027,-	8-729010042-23	1.362,-	8-729012042-23	1.385,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

## Sun Ceiling ø 130 mm downlight

450 mm L 2 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 24W ~2.600lm ~2.700k	Preis € price € *	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 36W ~3.900lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~5.200lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~5.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-721304021	740,-	8-721306031	1.065,-	8-7213010041	1.412,-	8-7213012041	1.435,-	chrome matt
8-721304022	740,-	8-721306032	1.065,-	8-7213010042	1.412,-	8-7213012042	1.435,-	chrome
8-721304023	740,-	8-721306033	1.065,-	8-7213010043	1.412,-	8-7213012043	1.435,-	nickel matt
8-721304022-22	854,-	8-721306032-22	1.224,-	8-7213010042-22	1.616,-	8-7213012042-22	1.651,-	white matt/chr.
8-721304022-02	854,-	8-721306032-02	1.224,-	8-7213010042-02	1.616,-	8-7213012042-02	1.651,-	black matt/chr.
8-721304022-23	854,-	8-721306032-23	1.224,-	8-7213010042-23	1.616,-	8-7213012042-23	1.651,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

## Sun Ceiling ø 210 mm downlight




850 mm L 2 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 32W ~3.200lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-722108031	1.172,-	8-7221010041	1.648,-	8-7221012041	1.671,-	chrome matt
8-722108032	1.172,-	8-7221010042	1.648,-	8-7221012042	1.671,-	chrome
8-722108033	1.172,-	8-7221010043	1.648,-	8-7221012043	1.671,-	nickel matt
8-722108032-22	1.351,-	8-7221010042-22	1.894,-	8-7221012042-22	1.917,-	white matt/chr.
8-722108032-02	1.351,-	8-7221010042-02	1.894,-	8-7221012042-02	1.917,-	black matt/chr.
8-722108032-23	1.351,-	8-7221010042-23	1.894,-	8-7221012042-23	1.917,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €







Sun Ceiling Choice uplight



# Sun Ceiling Choice ø 90/130/210 uplight

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit Sun Ceiling Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Deckenleuchten aus der Top Light Serie.

Light bar for direct mounting on the ceiling. Equipped with Sun Ceiling luminaires, diameter 90, 130 or 210 mm. Ceiling light from the Top Light series.



INDOOR

## Sun Ceiling ø 90 mm uplight

450 mm L 2 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 16W ~1.840lm ~2.700k	Preis € price € *	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 24W ~2.760lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 32W ~3.680lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 32W ~3.680lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-73904021	630,-	8-73906031	896,-	8-739010041	1.185,-	8-739012041	1.208,-	chrome matt
8-73904022	630,-	8-73906032	896,-	8-739010042	1.185,-	8-739012042	1.208,-	chrome
8-73904023	630,-	8-73906033	896,-	8-739010043	1.185,-	8-739012043	1.208,-	nickel matt
8-73904022-22	727,-	8-73906032-22	1.027,-	8-739010042-22	1.362,-	8-739012042-22	1.385,-	white matt/chr.
8-73904022-02	727,-	8-73906032-02	1.027,-	8-739010042-02	1.362,-	8-739012042-02	1.385,-	black matt/chr.
8-73904022-23	727,-	8-73906032-23	1.027,-	8-739010042-23	1.362,-	8-739012042-23	1.385,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

## Sun Ceiling ø 130 mm uplight

450 mm L 2 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 24W ~2.600lm ~2.700k	Preis € price € *	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 36W ~3.900lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~5.200lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~5.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-731304021	740,-	8-731306031	1.065,-	8-7313010041	1.412,-	8-7313012041	1.435,-	chrome matt
8-731304022	740,-	8-731306032	1.065,-	8-7313010042	1.412,-	8-7313012042	1.435,-	chrome
8-731304023	740,-	8-731306033	1.065,-	8-7313010043	1.412,-	8-7313012043	1.435,-	nickel matt
8-731304022-22	854,-	8-731306032-22	1.224,-	8-7313010042-22	1.616,-	8-7313012042-22	1.651,-	white matt/chr.
8-731304022-02	854,-	8-731306032-02	1.224,-	8-7313010042-02	1.616,-	8-7313012042-02	1.651,-	black matt/chr.
8-731304022-23	854,-	8-731306032-23	1.224,-	8-7313010042-23	1.616,-	8-7313012042-23	1.651,-	anthracite matt/chr.



Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

## Sun Ceiling ø 210 mm uplight

850 mm L 2 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 32W ~3.200lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 3 Köpfe/heads LED: <b>G</b> 48W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-732108031	1.172,-	8-7321010041	1.648,-	8-7321012041	1.671,-	chrome matt
8-732108032	1.172,-	8-7321010042	1.648,-	8-7321012042	1.671,-	chrome
8-732108033	1.172,-	8-7321010043	1.648,-	8-7321012043	1.671,-	nickel matt
8-732108032-22	1.351,-	8-7321010042-22	1.894,-	8-7321012042-22	1.917,-	white matt/chr.
8-732108032-02	1.351,-	8-7321010042-02	1.894,-	8-7321012042-02	1.917,-	black matt/chr.
8-732108032-23	1.351,-	8-7321010042-23	1.894,-	8-7321012042-23	1.917,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €








# Only Choice Ceiling

Geradlinige LED Leuchte für die Direktmontage mit Prismen-  
diffusor. Für den Objekt- und Privatbereich der Officeanwen-  
dung.

Linear LED luminaire for direct mounting with prismatic dif-  
fuser. For project and residential use.

INDOOR



## Only Choice Direktmontage

350 mm L	Preis €	600 mm L	Preis €	800 mm L	Preis €	1.250 mm L	Preis €	Gehäuse body
LED: <b>G</b> 9W, ~720lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 13,5W, ~1080lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 22,5W, ~1800lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 36W, ~2880lm, ~3.000k	price € *	
8-601351	219,-	8-601651	254,-	8-601951	334,-	8-6011251	519,-	chrome matt
8-601352	219,-	8-601652	254,-	8-601952	334,-	8-6011252	519,-	chrome
8-601353	219,-	8-601653	254,-	8-601953	334,-	8-6011253	519,-	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Bitte hinter die Art.-Nr. den Buchstaben (A-C) der gewünschten Deckenvariante hängen.  
Durch Versetzen der Endkappen ist jede Variante montierbar.

Please attach the character (A-C) to the item no. of the ceiling variant you have chosen.  
With turning the endpieces the lamp can be mounted in every position.





Sonderanfertigung:

Art.-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €

## Montagevarianten:



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Dela

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundumlicht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen.

Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions.

INDOOR

Reflektor "Option", baffle "option"



Richtungsweisend:

Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glasstubus.

Multi directional:

High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.




Dela



Dela Short



Dela Short Spot mit Abdeckplatte/with cover panel



Abdeckplatte, passend für Dela und Dela-short/Spot, Sicht- und Hitzeschutz für Holzdecken und Hohlraum Dosen, superflach - nur 2 mm, verdeckte Montage.

Cover panel for Dela and Dela-short/Spot. Screen and heat protection for wooden ceilings and cavity outlets. Super flat - only 2 mm. For hidden mounting.

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Preis € price € *	Ausführung design
Dela	4-07651	65 x 180	98,-	satiniertes Glas frosted glass

E27 max. 42W, optional LED Retrofit  
E27 max. 42W, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360° **G** Art. Nr. 8-309: 13,00 €  
bulb recommendation: LED 4W/400Lm/2.700K/360° **G** Item No. 8-309: 13,00 €

G9 Fassung	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Preis € price € *	Ausführung design
Dela Short	4-06650	65 x 80	92,-	satiniertes Glas frosted glass

G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €


GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Preis € price € *	Ausführung design
Dela Short Spot	7-06659	65 x 80	92,-	Deckenstrahler ceiling spotlight

GU10 max. 35W, optional LED Retrofit  
GU10 max. 35W, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K **G** Art. Nr. 8-211: 7,00 €  
bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K **G** Item No. 8-211: 7,00 €

Modell model	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
"Option"	9-200	8,10	Reflektor für Dela baffle for Dela
"Option"	9-201	5,80	Reflektor für Dela Short baffle for Dela Short
Abdeckplatte, verdeckte Montage hidden cover panel	9-12002 9-12009 9-12002-22 9-12002-02	18,- 18,- 30,- 30,-	chrome nickel matt white matt black matt

CE R LED C IP20 BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Dela Box

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundum-Licht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen. Aufbausockel wahlweise in chrom oder nickelmatt.


Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions. Mounting base alternatively in chrome or nickel matt design.

INDOOR



Dela Box Short Spot

Reflektor "Option", baffle "option"



Richtungsweisend:

Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glasstubus.

Multi directional:

High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.





Dela Box Short & Box

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
● Dela Box	4-04651	110,-	nickel matt
● Short Spot	4-04652	110,-	chrome
● "Option"	9-200	8,10	Reflektor, baffle
<p>● E27 max. 42W, optional LED Retrofit</p> <p>● E27 max. 42W, LED Retrofit optional</p> <p>● Leuchtmittlempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360°</p> <p>● <b>G</b> Art. Nr. 8-309: 13,00 €</p> <p>● bulb recommendation: LED 4W/400Lm/2.700K/360°</p> <p>● <b>G</b> Item No. 8-309: 13,00 €</p>			

G9 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
● Dela Box Short	4-05651	103,-	nickel matt
● Short Spot	4-05652	103,-	chrome
● "Option"	9-201	5,80	Reflektor, baffle
<p>● G9 max. 33W, optional LED Retrofit</p> <p>● G9 max. 33W, LED Retrofit optional</p> <p>● Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/</p> <p>● dimmbar <b>G</b> Art. Nr. 8-205: 8,30 €</p> <p>● bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/</p> <p>● dimmable <b>G</b> Item No. 8-205: 8,30 €</p>			

GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
● Dela Box	4-05658	103,-	nickel matt
● Short Spot	4-05659	103,-	chrome
<p>● GU10 max. 35W, optional LED Retrofit</p> <p>● GU10 max. 35W, LED Retrofit optional</p> <p>● Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K</p> <p>● <b>G</b> Art. Nr. 8-211: 7,00 €</p> <p>● bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K</p> <p>● <b>G</b> Item No. 8-211: 7,00 €</p>			



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Quadro Short

# Quadro

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundumlicht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen.

Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions.

INDOOR



Quadro Short & Quadro



Quadro Short Spot

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
Quadro	4-07621	98,-	satiniertes Glas, frosted glass

E27 max. 42W, optional LED Retrofit  
 E27 max. 42W, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360°  
 Art. Nr. 8-309: 13,00 €  
 bulb recommendation: LED 4W/400Lm/2.700K/360°  
 Item No. 8-309: 13,00 €

GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
Quadro Short Spot	7-06629	92,-	satiniertes Glas, frosted glass



GU10 max. 35W, optional LED Retrofit  
 GU10 max. 35W, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K  
 Art. Nr. 8-211: 7,00 €  
 bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K  
 Item No. 8-211: 7,00 €

G9 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
Quadro Short	4-06620	92,-	satiniertes Glas, frosted glass

G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/  
 dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/  
 dimmable Item No. 8-205: 8,30 €



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Quadro Box

Deckenleuchten für einen idealen Einsatz in Fluren und Bädern. Gefertigt aus Mattglas bietet sie ein weiches Rundumlicht. Erhältlich mit verschiedenen Fassungen. Aufbausockel wahlweise in chrom oder nickelmatt.

Ceiling lights for ideal use in hallways and bathrooms. Made of frosted glass, it offers a soft all-round light. Available in different versions. Mounting base alternatively in chrome or nickel matt design.

INDOOR



Quadro Box Short Spot





Quadro Box & Quadro Box Short

E27 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
● Quadro Box 80W, ~1.800lm	4-04621 4-04622	110,- 110,-	nickel matt chrome
E27 max. 42W, optional LED Retrofit E27 max. 42W, LED Retrofit optional Leuchtmittlempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360° ⚡ <b>G</b> Art. Nr. 8-309: 13,00 € bulb recommendation: LED 4W/400lm/2.700K/360° ⚡ <b>G</b> Item No. 8-309: 13,00 €			

G9 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
● Quadro Box Short	4-05621 4-05622	103,- 103,-	nickel matt chrome
G9 max. 33W, optional LED Retrofit G9 max. 33W, LED Retrofit optional Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/ dimmbar ⚡ <b>G</b> Art. Nr. 8-205: 8,30 € bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/ dimmable ⚡ <b>G</b> Item No. 8-205: 8,30 €			

GU10 Fassung	Art.Nr. item no.	Preis € price € *	Ausführung design
● Quadro Box Short Spot	4-05628 4-05629	103,- 103,-	nickel matt chrome
GU10 max. 35W, optional LED Retrofit GU10 max. 35W, LED Retrofit optional Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K ⚡ <b>G</b> Art. Nr. 8-211: 7,00 € bulb recommendation: LED max. 4W/230lm/2.700K ⚡ <b>G</b> Item No. 8-211: 7,00 €			



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Puk Mini Inside

Deckeneinbauleuchte als ein- oder zweiflammige Leuchte lieferbar. Kopf dreh- und schwenkbar. Durch Herausziehen des Leuchtenkopfes voller Lichtaustritt bei maximaler Ausschwenkung.

Recessed ceiling luminaire available as single- or double-lamp version. Head can be rotated and swivelled. by pulling out the luminaire head, full light emission at maximum swivel.

INDOOR

## Puk Mini Inside - ☉

Puk Inside LED 8W, ~600lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Inside G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Ø Ø in mm	Gehäuse body
7-71001	219,-	7-71001-H	173,-	158	chrome matt
7-71002	219,-	7-71002-H	173,-	158	chrome
7-71003	219,-	7-71003-H	173,-	158	nickel matt
7-71002-22	254,-	7-71002-H-22	196,-	158	white matt/chr.
7-71002-02	254,-	7-71002-H-02	196,-	158	black matt/chr.
7-71002-23	254,-	7-71002-H-23	196,-	158	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## Puk Mini Inside - ☉

Puk Inside LED 8W, ~600lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Inside G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	L x B L x B in mm	Gehäuse body
7-72001	219,-	7-72001-H	173,-	158 x 158	chrome matt
7-72002	219,-	7-72002-H	173,-	158 x 158	chrome
7-72003	219,-	7-72003-H	173,-	158 x 158	nickel matt
7-72002-22	254,-	7-72002-H-22	196,-	158 x 158	white matt/chr.
7-72002-02	254,-	7-72002-H-02	196,-	158 x 158	black matt/chr.
7-72002-23	254,-	7-72002-H-23	196,-	158 x 158	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## Puk Mini Inside - ☉☉

Puk Inside Twin LED 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Inside G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	L x B L x B in mm	Gehäuse body
7-73001	438,-	7-73001-H	345,-	283 x 158	chrome matt
7-73002	438,-	7-73002-H	345,-	283 x 158	chrome
7-73003	438,-	7-73003-H	345,-	283 x 158	nickel matt
7-73002-22	508,-	7-73002-H-22	392,-	283 x 158	white matt/chr.
7-73002-02	508,-	7-73002-H-02	392,-	283 x 158	black matt/chr.
7-73002-23	508,-	7-73002-H-23	392,-	283 x 158	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!






► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit -



💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional -

💡 Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating







# Puk Maxx Inside

Deckeneinbauleuchte als ein- oder zweiflammige Leuchte lieferbar. Kopf dreh- und schwenkbar. Durch Herausziehen des Leuchtenkopfes voller Lichtaustritt bei maximaler Ausschwenkung.

Recessed ceiling luminaire available as single- or double-lamp version. Head can be rotated and swivelled. by pulling out the luminaire head, full light emission at maximum swivel.

INDOOR

## Puk Maxx Inside – ☉


Puk Maxx Inside LED G 12W, ~900lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Inside G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Ø Ø in mm	Gehäuse body
7-71301	415,-	7-71301-H	345,-	200	chrome matt
7-71302	415,-	7-71302-H	345,-	200	chrome
7-71303	415,-	7-71303-H	345,-	200	nickel matt
7-71302-22	473,-	7-71302-H-22	392,-	200	white matt/chr.
7-71302-02	473,-	7-71302-H-02	392,-	200	black matt/chr.
7-71302-23	473,-	7-71302-H-23	392,-	200	anthracite matt/chr.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar G Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable G Item No. 8-205: 8,30 €



## Puk Maxx Inside – ☉


Puk Maxx Inside LED G 12W, ~900lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Inside G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	L x B L x B in mm	Gehäuse body
7-72301	415,-	7-72301-H	345,-	200 x 200	chrome matt
7-72302	415,-	7-72302-H	345,-	200 x 200	chrome
7-72303	415,-	7-72303-H	345,-	200 x 200	nickel matt
7-72302-22	473,-	7-72302-H-22	392,-	200 x 200	white matt/chr.
7-72302-02	473,-	7-72302-H-02	392,-	200 x 200	black matt/chr.
7-72302-23	473,-	7-72302-H-23	392,-	200 x 200	anthracite matt/chr.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar G Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable G Item No. 8-205: 8,30 €



## Puk Maxx Inside – ☉☉


Puk Maxx Inside LED G 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Inside G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	L x B L x B in mm	Gehäuse body
7-73301	830,-	7-73301-H	689,-	368 x 200	chrome matt
7-73302	830,-	7-73302-H	689,-	368 x 200	chrome
7-73303	830,-	7-73303-H	689,-	368 x 200	nickel matt
7-73302-22	958,-	7-73302-H-22	796,-	368 x 200	white matt/chr.
7-73302-02	958,-	7-73302-H-02	796,-	368 x 200	black matt/chr.
7-73302-23	958,-	7-73302-H-23	796,-	368 x 200	anthracite matt/chr.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!





G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar G Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable G Item No. 8-205: 8,30 €



☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





# WANDLEUCHTEN

## WALL LAMPS



Puk Mini Wall 115  
Puk Maxx Wall 117



Puk Mini Wall »+« 119  
Puk Maxx Wall »+« 121  
Puk Meg Maxx Wall »+« 123



Puk Mini Hotel 125  
Puk Maxx Hotel 127




Puk Mini Side Single 129  
Puk Maxx Side Single 131



Puk Mini Side Twin 133  
Puk Maxx Side Twin 135



Puk Mini Wing Single 137  
Puk Maxx Wing Single 139



Puk Mini Wing Twin 141  
Puk Maxx Wing Twin 143



Puk Maxx Next 145  
Puk Meg Maxx Next 147



Puk Mini Flexlight Wall 149



Puk Mini Choice Wall 151



Puk Mini Choice Wall »+« 153




Focus 100 155  
Focus 150 157



Allround Wall 161



Only Choice Wall 163



Only Choice Wall »+« 165



Lichtstange 167



Two Socket 169



Hotel Duo 171



Flexlight Wall 173



Glass- & Spotlight Wall 175



Puk Mini Wall


# Puk Mini Wall $\varnothing$ 80

Wandleuchte, Hochvolt Halogen, LED Retrofit oder LED Power, dimmbar.  
Wall lamp, high voltage halogen, LED Retrofit or LED power, dimmable.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt



black matt



anthracite matt



24c gold

Puk Mini Wall LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini Wall G9 Fassung <b>G</b> 1 x	Preis € price € *	Wandab- stand wall spacing in mm	Gehäuse body
2-0811-LED	173,-	2-0811	103,-	100	chrom matt
2-0812-LED	173,-	2-0812	103,-	100	chrom
2-0813-LED	173,-	2-0813	103,-	100	nickel matt
2-0812-LED-WE	207,-	2-0812-WE	126,-	100	weiß matt
2-0812-LED-BE	207,-	2-0812-BE	126,-	100	schwarz matt
2-0812-LED-23	207,-	2-0812-23	126,-	100	anthracite matt
2-0816-LED	254,-	2-0816	157,-	100	24 carat gold plated

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappeite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!




Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

Leuchtmittel Empfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Wall ø 120

Wandleuchte, LED Power, dimmbar.  
Wall lamp, LED power, dimmable.

INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt



black matt



anthracite matt



24c gold


Puk Maxx Wall LED <b>G</b> 2 x 10W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Wandabstand x Höhe in mm wallspace x height in mm	Gehäuse body
2-30811	242,-	140 x 80	chrome matt
2-30812	242,-	140 x 80	chrome
2-30813	242,-	140 x 80	nickel matt
2-30812-WE	288,-	140 x 80	white matt
2-30812-BE	288,-	140 x 80	black matt
2-30812-23	288,-	140 x 80	anthracite matt
2-30816	334,-	140 x 80	24 c. gold pl.



- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on the fold-in page!



Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | lamp information: LED **G** incl.



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating




# Puk Mini Wall »+« Ø 80

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf **drehbar** mit Verstellstift.  
Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head **rotatable** with adjusting pin.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



24c gold/  
chrom

Puk Wall »+« LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Wall »+« G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Wandabstand wall spacing in mm	Gehäuse body
2-0801-LED	184,-	2-0801	126,-	110	chrome matt
2-0802-LED	184,-	2-0802	126,-	110	chrome
2-0803-LED	184,-	2-0803	126,-	110	nickel matt
2-0802-LED-22	207,-	2-0802-22	150,-	110	white matt/chrome
2-0802-LED-02	207,-	2-0802-02	150,-	110	black matt/chrome
2-0802-LED-23	207,-	2-0802-23	150,-	110	anthracite matt/chr.
2-0806-LED	248,-	2-0806	191,-	110	24 ct gold plated/chr.

Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** | G9 max. 33W ECO

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)




# Puk Maxx Wall »+« Ø 120

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.  
Wall lamp, high voltage halogen or LED power, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



24c gold/  
chrom

Puk Maxx Wall »+« LED <b>G</b> 2 x 10W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Wall »+« G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Wandabstand x Höhe wallspace x height in mm	Gehäuse body
2-30801	265,-	2-30801-H	207,-	150 x 80	chrome matt
2-30802	265,-	2-30802-H	207,-	150 x 80	chrome
2-30803	265,-	2-30803-H	207,-	150 x 80	nickel matt
2-30802-22	300,-	2-30802-H-22	242,-	150 x 80	white matt/chrome
2-30802-02	300,-	2-30802-H-02	242,-	150 x 80	black matt/chrome
2-30802-23	300,-	2-30802-H-23	242,-	150 x 80	anthracite matt/chrome
2-30806	340,-	2-30806-H	288,-	150 x 80	24 ct gold plated/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
bulb information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €





Puk Maxx Wall



Chrom Teile/  
chrome parts

Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Meg Maxx Wall »+« Ø 160

Wandleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.  
Wall lamp, high LED power or high voltage halogen, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Puk Meg Maxx Wall »+« LED G 2 x 10W ~1.600lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Wall »+« G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	Ø x Wand- abstand Ø x wall space in mm	Gehäuse body
2-40801	346,-	2-40801-H	288,-	160 x 185	chrome matt
2-40802	346,-	2-40802-H	288,-	160 x 185	chrome
2-40803	346,-	2-40803-H	288,-	160 x 185	nickel matt
2-40802-22	404,-	2-40802-H-22	334,-	160 x 185	white matt/chrome
2-40802-02	404,-	2-40802-H-02	334,-	160 x 185	black matt/chrome
2-40802-23	404,-	2-40802-H-23	334,-	160 x 185	anthracite matt/chr.


► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!


Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit bulb information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittellempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 € bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



□ Chrom Teile/  
chrome parts

■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





# Puk Mini Hotel ø 80

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Arm schwenkbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Ideal für die Anwendung als Bettleuchte.

Wall luminaires, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm swivelling, heads rotatable with adjustment pin. Ideal for use as bedside reading lamp.

INDOOR



Puk Mini Hotel LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini Hotel G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2-058201-LED	287,-	2-058201	229,-	200	chrome matt
2-058202-LED	287,-	2-058202	229,-	200	chrome
2-058203-LED	287,-	2-058203	229,-	200	nickel matt
2-058202-LED-22	346,-	2-058202-22	265,-	200	white matt/chrome
2-058202-LED-02	346,-	2-058202-02	265,-	200	black matt/chrome
2-058202-LED-23	346,-	2-058202-23	265,-	200	anthracite matt/chr.
2-058301-LED	298,-	2-058301	241,-	300	chrome matt
2-058302-LED	298,-	2-058302	241,-	300	chrome
2-058303-LED	298,-	2-058303	241,-	300	nickel matt
2-058302-LED-22	346,-	2-058302-22	277,-	300	white matt/chrome
2-058302-LED-02	346,-	2-058302-02	277,-	300	black matt/chrome
2-058302-LED-23	346,-	2-058302-23	277,-	300	anthracite matt/chr.

-K +28,- Schaltermontage optional rechts/links.  
Switch mounting optional right/left.

Sonderlängen auf Anfrage. Special lengths on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!





Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
bulb information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Hotel ø 120


Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Arm schwenkbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Ideal für die Anwendung als Bettleseleuchte.

Wall luminaires, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm swivelling, heads rotatable with adjustment pin. Ideal for use as bedside reading lamp.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Puk Maxx Hotel LED G 2 x 10W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Hotel G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2-3058201-LED	345,-	2-3058201	288,-	200	chrome matt
2-3058202-LED	345,-	2-3058202	288,-	200	chrome
2-3058203-LED	345,-	2-3058203	288,-	200	nickel matt
2-3058202-LED-22	392,-	2-3058202-22	334,-	200	white matt/chrome
2-3058202-LED-02	392,-	2-3058202-02	334,-	200	black matt/chrome
2-3058202-LED-23	392,-	2-3058202-23	334,-	200	anthracite matt/chr.
2-3058301-LED	357,-	2-3058301	300,-	300	chrome matt
2-3058302-LED	357,-	2-3058302	300,-	300	chrome
2-3058303-LED	357,-	2-3058303	300,-	300	nickel matt
2-3058302-LED-22	415,-	2-3058302-22	346,-	300	white matt/chrome
2-3058302-LED-02	415,-	2-3058302-02	346,-	300	black matt/chrome
2-3058302-LED-23	415,-	2-3058302-23	346,-	300	anthracite matt/chr.

-K +28,- Schaltermontage optional rechts/links.  
Switch mounting optional right/left.

Sonderlängen auf Anfrage. Special lengths on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!





Leuchtmittelangabe: LED G inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
bulb information: LED G incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittel Empfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar G Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable G Item No. 8-205: 8,30 €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Mini Wing Single

# Puk Mini Wing Single ø 80


Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall luminaires, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm swivelling, heads rotatable with adjustment pin.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Puk Wing Single LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Wing Single G9 Fassung <b>L</b> 1 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2-08201-LED	277,-	2-08201	229,-	200	chrome matt
2-08202-LED	277,-	2-08202	229,-	200	chrome
2-08203-LED	277,-	2-08203	229,-	200	nickel matt
2-08202-LED-22	311,-	2-08202-22	265,-	200	white matt/chr.
2-08202-LED-02	311,-	2-08202-02	265,-	200	black matt/chr.
2-08202-LED-23	311,-	2-08202-23	265,-	200	anthracite matt/chr.
2-08301-LED	288,-	2-08301	241,-	300	chrome matt
2-08302-LED	288,-	2-08302	241,-	300	chrome
2-08303-LED	288,-	2-08303	241,-	300	nickel matt
2-08302-LED-22	334,-	2-08302-22	277,-	300	white matt/chr.
2-08302-LED-02	334,-	2-08302-02	277,-	300	black matt/chr.
2-08302-LED-23	334,-	2-08302-23	277,-	300	anthracite matt/chr.
2-08401-LED	300,-	2-08401	252,-	400	chrome matt
2-08402-LED	300,-	2-08402	252,-	400	chrome
2-08403-LED	300,-	2-08403	252,-	400	nickel matt
2-08402-LED-22	346,-	2-08402-22	288,-	400	white matt/chr.
2-08402-LED-02	346,-	2-08402-02	288,-	400	black matt/chr.
2-08402-LED-23	346,-	2-08402-23	288,-	400	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklapppage!  
 ► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!





**L** G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
**L** G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

**L** Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
**L** bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating






Puk Maxx Wing Single

# Puk Maxx Wing Single ø 120

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall luminaires, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm swivelling, heads rotatable with adjustment pin.

INDOOR



Puk Maxx Wing Single LED G	Preis € price € *	Puk Maxx Wing Single G9 Fassung	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2 x 10W ~1.800lm ~2.700k		2 x			
2-38201	369,-	2-38201-H	315,-	200	chrome matt
2-38202	369,-	2-38202-H	315,-	200	chrome
2-38203	369,-	2-38203-H	315,-	200	nickel matt
2-38202-22	427,-	2-38202-H-22	357,-	200	white matt/chr.
2-38202-02	427,-	2-38202-H-02	357,-	200	black matt/chr.
2-38202-23	427,-	2-38202-H-23	357,-	200	anthracite matt/chr.
2-38301	381,-	2-38301-H	327,-	300	chrome matt
2-38302	381,-	2-38302-H	327,-	300	chrome
2-38303	381,-	2-38303-H	327,-	300	nickel matt
2-38302-22	438,-	2-38302-H-22	369,-	300	white matt/chr.
2-38302-02	438,-	2-38302-H-02	369,-	300	black matt/chr.
2-38302-23	438,-	2-38302-H-23	369,-	300	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





# Puk Mini Wing Twin ø 80


Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall luminaires, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm swivelling, heads rotatable with adjustment pin.


INDOOR




chrome




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Puk Wing Twin LED G 4 x 8W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Wing Twin G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2-09201-LED	438,-	2-09201	288,-	200	chrome matt
2-09202-LED	438,-	2-09202	288,-	200	chrome
2-09203-LED	438,-	2-09203	288,-	200	nickel matt
2-09202-LED-22	508,-	2-09202-22	334,-	200	white matt/chr.
2-09202-LED-02	508,-	2-09202-02	334,-	200	black matt/chr.
2-09202-LED-23	508,-	2-09202-23	334,-	200	anthracite matt/chr.
2-09301-LED	450,-	2-09301	300,-	300	chrome matt
2-09302-LED	450,-	2-09302	300,-	300	chrome
2-09303-LED	450,-	2-09303	300,-	300	nickel matt
2-09302-LED-22	519,-	2-09302-22	346,-	300	white matt/chr.
2-09302-LED-02	519,-	2-09302-02	346,-	300	black matt/chr.
2-09302-LED-23	519,-	2-09302-23	346,-	300	anthracite matt/chr.
2-09401-LED	461,-	2-09401	311,-	400	chrome matt
2-09402-LED	461,-	2-09402	311,-	400	chrome
2-09403-LED	461,-	2-09403	311,-	400	nickel matt
2-09402-LED-22	531,-	2-09402-22	357,-	400	white matt/chr.
2-09402-LED-02	531,-	2-09402-02	357,-	400	black matt/chr.
2-09402-LED-23	531,-	2-09402-23	357,-	400	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Wing Twin ø 120

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall luminaires, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm swivelling, heads rotatable with adjustment pin.

INDOOR



Puk Maxx Wing Twin LED <b>G</b> 4 x 10W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Wing Twin G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
2-39201	588,-	2-39201-H	459,-	200	chrome matt
2-39202	588,-	2-39202-H	459,-	200	chrome
2-39203	588,-	2-39203-H	459,-	200	nickel matt
2-39202-22	681,-	2-39202-H-22	531,-	200	white matt/chr.
2-39202-02	681,-	2-39202-H-02	531,-	200	black matt/chr.
2-39202-23	681,-	2-39202-H-23	531,-	200	anthracite matt/chr.
2-39301	600,-	2-39301-H	471,-	300	chrome matt
2-39302	600,-	2-39302-H	471,-	300	chrome
2-39303	600,-	2-39303-H	471,-	300	nickel matt
2-39302-22	692,-	2-39302-H-22	542,-	300	white matt/chr.
2-39302-02	692,-	2-39302-H-02	542,-	300	black matt/chr.
2-39302-23	692,-	2-39302-H-23	542,-	300	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!




► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Puk Maxx Next ø 120


Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die Leuchtenköpfe um über 360 Grad auf zwei Achsen in jede Richtung einstellen.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimbal joints the head can be turned in two axes for more than over 360° in each direction.



INDOOR

Puk Maxx Next LED G ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Next G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Kopf ø Head ø in mm	Gehäuse body
downlight 1 x 10W, ~900lm		downlight			
2-30721	346,-	2-30721-H	288,-	120	chrome matt
2-30722	346,-	2-30722-H	288,-	120	chrome
2-30723	346,-	2-30723-H	288,-	120	nickel matt
2-30722-22	392,-	2-30722-H-22	334,-	120	white matt/chr.
2-30722-02	392,-	2-30722-H-02	334,-	120	black matt/chr.
2-30722-23	392,-	2-30722-H-23	334,-	120	anthracite matt/chr.
up- & downlight 2 x 10W, ~1.800lm		up- & downlight			
2-30731	369,-	2-30731-H	288,-	120	chrome matt
2-30732	369,-	2-30732-H	288,-	120	chrome
2-30733	369,-	2-30733-H	288,-	120	nickel matt
2-30732-22	427,-	2-30732-H-22	334,-	120	white matt/chr.
2-30732-02	427,-	2-30732-H-02	334,-	120	black matt/chr.
2-30732-23	427,-	2-30732-H-23	334,-	120	anthracite matt/chr.





- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €






# Puk Meg Maxx Next ø 160

Deckenleuchte, Hochvolt LED Power oder Hochvolt Halogen, dimmbar. Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardänisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED oder Halogen Leuchtenköpfe um über 360° drehen.

Ceiling lamp, high voltage LED power or high voltage halogen, dimmable. The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimbal-joints the LED or halogen lighted head can be turned for more than over 360°.


INDOOR




chrome matt




nickel matt




white matt/  
chrome






black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



Puk Meg Maxx Next LED G ~2.700k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Next G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	Kopf ø Head ø in mm	Gehäuse body
downlight 1 x 10W, ~800lm		downlight			
2-50721	460,-	2-50721-H	404,-	160	chrome matt
2-50722	460,-	2-50722-H	404,-	160	chrome
2-50723	460,-	2-50723-H	404,-	160	nickel matt
2-50722-22	531,-	2-50722-H-22	461,-	160	white matt/chr.
2-50722-02	531,-	2-50722-H-02	461,-	160	black matt/chr.
2-50722-23	531,-	2-50722-H-23	461,-	160	anthracite matt/chr.
up- & downlight 2 x 10W, ~1.600lm		up- & downlight			
2-50731	496,-	2-50731-H	404,-	160	chrome matt
2-50732	496,-	2-50732-H	404,-	160	chrome
2-50733	496,-	2-50733-H	404,-	160	nickel matt
2-50732-22	565,-	2-50732-H-22	461,-	160	white matt/chr.
2-50732-02	565,-	2-50732-H-02	461,-	160	black matt/chr.
2-50732-23	565,-	2-50732-H-23	461,-	160	anthracite matt/chr.



- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on the fold-in page!



G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €





Puk Flexlight Double Wall

# Puk Mini Flexlight Wall ø 80

Kombinieren Sie den Puk-Kopf mit Flexarm und Ihrer Wunschbasis, Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt. Hochvolt Halogen oder LED.

Combine the Puk - head with flex arm and your desired base. Glasses/lenses and colour filters need to be ordered separately in addition. High voltage or LED.

INDOOR



Puk Flexlight Wall LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Flexlight Wall G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Puk Flexlight Double Wall LED <b>G</b> 4 x 8W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Flexlight Double Wall G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
3-4020114-LED	178,-	3-4020114	111,-	3-4120114-LED	334,-	3-4120114	196,-	200	chrome
3-4020214-LED	178,-	3-4020214	111,-	3-4120214-LED	334,-	3-4120214	196,-	200	nickel matt
3-4030114-LED	178,-	3-4030114	111,-	3-4130114-LED	334,-	3-4130114	196,-	300	chrome
3-4030214-LED	178,-	3-4030214	111,-	3-4130214-LED	334,-	3-4130214	196,-	300	nickel matt


- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



- G9 max. 33W, optional LED Retrofit
- G9 max. 33W, LED Retrofit optional

- Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €
- bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)





Puk Choice Mirror




# Puk Mini Choice Mirror/Wall ø 80

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Köpfen. Zur Montage direkt an die Wand.

Light bar in various lengths for direct wall mounting. Equipped with Halogen or LED Puk Wall luminaires.




chrome



chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

## G9 Fassung (1x /Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	800 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.000 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.200 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-604021-H	254,-	8-608041-H	346,-	8-6010041-H	438,-	8-6012041-H	461,-	chrome matt
8-604022-H	254,-	8-608042-H	346,-	8-6010042-H	438,-	8-6012042-H	461,-	chrome
8-604023-H	254,-	8-608043-H	346,-	8-6010043-H	438,-	8-6012043-H	461,-	nickel matt
8-604022-H-22	288,-	8-608042-H-22	392,-	8-6010042-H-22	508,-	8-6012042-H-22	531,-	white matt/chrome
8-604022-H-02	288,-	8-608042-H-02	392,-	8-6010042-H-02	508,-	8-6012042-H-02	531,-	black matt/chrome
8-604022-H-23	288,-	8-608042-H-23	392,-	8-6010042-H-23	508,-	8-6012042-H-23	531,-	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklapppage!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k	Preis € price € *	800 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.700k	Preis € price € *	1.000 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k	Preis € price € *	1.200 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-604021	485,-	8-608041	692,-	8-6010041	786,-	8-6012041	808,-	chrome matt
8-604022	485,-	8-608042	692,-	8-6010042	786,-	8-6012042	808,-	chrome
8-604023	485,-	8-608043	692,-	8-6010043	786,-	8-6012043	808,-	nickel matt
8-604022-22	519,-	8-608042-22	739,-	8-6010042-22	854,-	8-6012042-22	877,-	white matt/chrome
8-604022-02	519,-	8-608042-02	739,-	8-6010042-02	854,-	8-6012042-02	877,-	black matt/chrome
8-604022-23	519,-	8-608042-23	739,-	8-6010042-23	854,-	8-6012042-23	877,-	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklapppage!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!






Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating




# Puk Mini Choice Mirror/Wall »+« Ø 80

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Wall Köpfen. Zur Montage mit Abstandhalter-Röhrchen, um eine direktere Spiegelbeleuchtung zu ermöglichen. Einseitig mit LED-Stripes illuminiertes Metall Profil.

Light bars in various lengths, equipped with halogen or LED Puk Wall heads. For mounting with spacer tubes to allow direct mirror lighting. Metal profile illuminated on one side with LED stripes.




chrome




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

## G9 Fassung (1x /Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads LED 9W	Preis € price € *	800 mm L 3 Köpfe/heads LED 13,5W	Preis € price € *	1.000 mm L 4 Köpfe/heads LED 22,5W	Preis € price € *	1.200 mm L 4 Köpfe/heads LED 22,5W	Preis € price € *	Gehäuse body
8-604021-H/+	438,-	8-608041-H/+	531,-	8-6010041-H/+	623,-	8-6012041-H/+	646,-	chrome matt
8-604022-H/+	438,-	8-608042-H/+	531,-	8-6010042-H/+	623,-	8-6012042-H/+	646,-	chrome
8-604023-H/+	438,-	8-608043-H/+	531,-	8-6010043-H/+	623,-	8-6012043-H/+	646,-	nickel matt
8-604022-H/+22	473,-	8-608042-H/+22	577,-	8-6010042-H/+22	692,-	8-6012042-H/+22	716,-	white matt/chrome
8-604022-H/+02	473,-	8-608042-H/+02	577,-	8-6010042-H/+02	692,-	8-6012042-H/+02	716,-	black matt/chrome
8-604022-H/+23	473,-	8-608042-H/+23	577,-	8-6010042-H/+23	692,-	8-6012042-H/+23	716,-	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k LED 9W	Preis € price € *	800 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.700k LED 13,5W	Preis € price € *	1.000 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k LED 22,5W	Preis € price € *	1.200 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k LED 22,5W	Preis € price € *	Gehäuse body
8-604021/+	635,-	8-608041/+	854,-	8-6010041/+	970,-	8-6012041/+	993,-	chrome matt
8-604022/+	635,-	8-608042/+	854,-	8-6010042/+	970,-	8-6012042/+	993,-	chrome
8-604023/+	635,-	8-608043/+	854,-	8-6010043/+	970,-	8-6012043/+	993,-	nickel matt
8-604022/+22	669,-	8-608042/+22	912,-	8-6010042/+22	1.039,-	8-6012042/+22	1.074,-	white matt/chrome
8-604022/+02	669,-	8-608042/+02	912,-	8-6010042/+02	1.039,-	8-6012042/+02	1.074,-	black matt/chrome
8-604022/+23	669,-	8-608042/+23	912,-	8-6010042/+23	1.039,-	8-6012042/+23	1.074,-	anthracite matt/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!






Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating



# Focus 100


100 mm breite Wandleuchte in chrom oder nickelmatt, wahlweise in LED- oder Hochvolt Halogen Ausführung, alle dimmbar.

100 mm wide wall lamp in chrome or nickel matt, available in LED or high voltage halogen design, all dimmable.


INDOOR




chrome




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome




anthracite matt/  
chrome

LED G 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	G9 Fassung light bulb icon	Preis € price € *	Gehäuse body
2-101001-LED	227,-	2-101001	101,-	nickel matt
2-101002-LED	227,-	2-101002	101,-	chrome
2-101002-LED-22	277,-	2-101002-22	126,-	white matt/chrome
2-101002-LED-02	277,-	2-101002-02	126,-	black matt/chrome
2-101002-LED-23	277,-	2-101002-23	126,-	anthracite matt/chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas und Farbfilter auf Seite 159!  
 ► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass and color filter are on page 159!

💡 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 ⚡ G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 ⚡ bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €






# Focus 150

150 mm breite Wandleuchte in chrom oder nickelmatt, wahlweise in LED- oder Hochvolt Halogen Ausführung, alle dimmbar.

150 mm wide wall lamp in chrome or nickel matt, available in LED or high voltage halogen design, all dimmable.

INDOOR




LED	Preis €	G9 Fassung	Preis €	Gehäuse
<b>G</b> ~2.700k	price €		price €	body
	*		*	
2-101501-LED 2 x 8W ~1.200lm	252,-	2-101501 1 x LS	138,-	nickel matt
2-101502-LED 2 x 8W ~1.200lm	252,-	2-101502 1 x LS	138,-	chrome
2-101502-LED-22 2 x 8W ~1.200lm	300,-	2-101502-22 1 x LS	161,-	white matt/chrome
2-101502-LED-02 2 x 8W ~1.200lm	300,-	2-101502-02 1 x LS	161,-	black matt/chrome
2-101502-LED-23 2 x 8W ~1.200lm	300,-	2-101502-23 1 x LS	161,-	anthracite matt/chrome
		2-101503 2 x LS	145,-	nickel matt
		2-101504 2 x LS	145,-	chrome
		2-101504-22 2 x LS	173,-	white matt/chrome
		2-101504-02 2 x LS	173,-	black matt/chrome
		2-101504-23 2 x LS	173,-	anthracite matt/chrome
		2-101505 3 x LS	150,-	nickel matt
		2-101506 3 x LS	150,-	chrome
		2-101506-22 3 x LS	184,-	white matt/chrome
		2-101506-02 3 x LS	184,-	black matt/chrome
		2-101506-23 3 x LS	184,-	anthracite matt/chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas und Farbfilter auf Seite 159!  
 ► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass and color filter are on page 159!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




# Focus Equipment



Linsen, Gläser, Farbfilter und Spiegelhalter frei zu kombinieren.

Lenses, glasses, colour filters and mirror holders can be freely combined.


INDOOR




Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
2-625	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas Lightstop, recommended under glass	5,80
2-626	Linse, lens	klar, clear	30,-
2-626-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	35,-
2-627	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	8,10
2-628	Farbfilter, color filter	rot, red	34,-
2-629		magenta, magenta	34,-
2-630		gelb, yellow	34,-
2-633		blau, blue	34,-
2-634		grün, green	34,-
2-1201	Spiegelhalter	Klemmontage am Spiegel, Spring mounting on mirror	10,40



rot, red



magenta, magenta



gelb, yellow



blau, blue



grün, green

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Allround ø 120/160/240

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich planbar.

This surface-mounted luminaire was designed for wall and ceiling use, dimmable. With two gimbal-mounted joints, the LED luminaire heads can be rotated through more than 360 degrees. With three luminaire head diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models), the luminaires can be integrated for many applications in the residential and project sector.


## Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)



## Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)






chrome



Allround 120 mm ø	Preis € price € *	Allround 160 mm ø	Preis € price € *	Allround 240 mm ø	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: <span style="color: red;">G</span> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm		LED: <span style="color: red;">G</span> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm		LED: <span style="color: red;">G</span> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm		
7-2201211	335,-	7-2201611	388,-	7-2202411	434,-	chrome matt
7-2201212	335,-	7-2201612	388,-	7-2202412	434,-	chrome
7-2201213	335,-	7-2201613	388,-	7-2202413	434,-	nickel matt
7-2201212-22	381,-	7-2201612-22	450,-	7-2202412-22	496,-	white matt/chrome
7-2201212-02	381,-	7-2201612-02	450,-	7-2202412-02	496,-	black matt/chrome
7-2201212-23	381,-	7-2201612-23	450,-	7-2202412-23	496,-	anthracite matt/chr.

Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




# Only Choice Wall


Geradlinige LED Leuchte für die Direktmontage mit Prismendiffusor. Für den Objekt- und Privatbereich der Officeanwendung.

Linear LED luminaire for direct mounting with prismatic diffuser. For project and residential use.

INDOOR



chrome matt



nickel matt

chrome



## Only Choice Direktmontage

350 mm L	Preis €	600 mm L	Preis €	800 mm L	Preis €	1.250 mm L	Preis €	Gehäuse
LED: <b>G</b> 9W, ~720lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 13,5W, ~1080lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 22,5W, ~1800lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 36W, ~2880lm, ~3.000k	price € *	body
8-601351	219,-	8-601651	254,-	8-601951	334,-	8-6011251	519,-	chrome matt
8-601352	219,-	8-601652	254,-	8-601952	334,-	8-6011252	519,-	chrome
8-601353	219,-	8-601653	254,-	8-601953	334,-	8-6011253	519,-	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Bitte hinter die Art.-Nr. den Buchstaben (D-F) der gewünschten Decken- oder Wandvariante hängen. Durch Versetzen der Endkappen ist jede Variante montierbar. Please attach the character (D-F) to the item no. of the ceiling or wall variant you have chosen. With turning the endpieces the lamp can be mounted in every possibility D-F.



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €

## Montagevarianten:







# Only Choice Wall »+«


Geradlinige LED Leuchte für die Direktmontage mit Prismen-  
diffusor. Für den Objekt- und Privatbereich der Officeanwen-  
dung.

Linear LED luminaire for direct mounting with prismatic dif-  
fuser. For project and residential use.

INDOOR



chrome matt



nickel matt

## Only Choice »+« Rohr montierbar auf Abstand

350 mm L	Preis €	600 mm L	Preis €	800 mm L	Preis €	1.250 mm L	Preis €	Gehäuse body
LED: <b>G</b> 9W, ~720lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 13,5W, ~1080lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 22,5W, ~1800lm, ~3.000k	price € *	LED: <b>G</b> 36W, ~2880lm, ~3.000k	price € *	
● 8-602351	254,-	8-602651	288,-	8-602951	365,-	8-6021251	577,-	chr. matt
● 8-602352	254,-	8-602652	288,-	8-602952	365,-	8-6021252	577,-	chrome
● 8-602353	254,-	8-602653	288,-	8-602953	365,-	8-6021253	577,-	nick. matt

Farbig gepulverter Lichtbalkenauf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Bitte hinter die Art.-Nr. den Buchstaben (K-M) der gewünschten Wandvariante hängen.  
Please attach the character (K-M) to the item no. of the wall variant you have chosen.





Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €

## Montagevarianten:








Lichtstange

# Lichtstange

Erhältlich als Wandleuchte, mit LED-Röhre 1-sockelig in opal, optional mit Kippschalter, Wandabstand 70 mm. Als Lichtstange mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Leuchtmittel LED (8W).

Available as wall luminaire with LED tube 1-socket in opal. Optionally with flip switch, wall distance 70 mm. As a light bar with clip fastening for mounting on the mirror, with transparent cable, switch and plug. Light source LED (8W).


INDOOR



LED S14D Sockel ohne Leuchtmittel without lamp	Preis € price € *	LED F 7W ~450lm, ~2.700k nicht dimmbar not dimmable	Preis € price € *	Ausführung design
2-0302	40,-	2-0302-LED	51,-	chrome
2-0302-WE	40,-	2-0302-LED-WE	51,-	white matt
2-0302-BE	40,-	2-0302-LED-BE	51,-	black matt
2-0301	40,-	2-0301-LED	51,-	chrome matt
2-0309	40,-	2-0309-LED	51,-	nickel matt
2-0303	40,-	2-0303-LED	51,-	nickel suede
2-0304	40,-	2-0304-LED	51,-	alum. matt texture
2-0302-23	40,-	2-0302-LED-23	51,-	anthracite matt



Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr. + 23,- €  
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch. + 23,- €




\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




# Two Socket

Gerade richtig ist die extra lange Wandleuchte für den Spiegeleinsatz und zur Ausleuchtung von Bildern.


Just right is the extra long wall lamp for mirror use and for illuminating pictures.




white matt



black matt



nickel matt



anthracite matt



Two Socket chrome




Two Socket Base chrome

INDOOR

Modell model	LED S14D Sockel ohne Leuchtmittel without lamp	Preis € price € *	LED  16W, ~1.450lm, ~3.000k nicht dimmbar not dimmable	Preis € price € *	Ausführung design	Beschreibung specification
Two Socket	2-0402	103,-	2-0402-LED	138,-	chrome	Wandleuchte, 2-sockelig, maximal 120 Watt
	2-0409	103,-	2-0409-LED	138,-	nickel matt	Wall lamp, 2 bases, max.120 watts
	2-0402-22	103,-	2-0402-LED-22	138,-	white matt	
	2-0402-02	103,-	2-0402-LED-02	138,-	black matt	
	2-0402-23	103,-	2-0402-LED-23	138,-	anthracite matt	
Two Socket Base	2-0422	196,-	2-0422-LED	254,-	chrome	Wandleuchte mit Grundplatte, 2-sockelig, max. 120 Watt
	2-0429	196,-	2-0429-LED	254,-	nickel matt	Wall lamp with base plate, 2 bases, max.120 watts
	2-0422-22	196,-	2-0422-LED-22	254,-	white matt	
	2-0422-02	196,-	2-0422-LED-02	254,-	black matt	
	2-0422-23	196,-	2-0422-LED-23	254,-	anthracite matt	

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr. + 23,- €  
 Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch. + 23,- €



Two Socket: Two Socket Base: C (s.S 6-7/s.p. 6-7)

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Hotel Duo

Wandleuchte mit Doppelfunktion. Der feste Arm mit farbigem Schirm bietet angenehmes, indirektes Licht. Der Spot mit Flexarm und Rio-Kopf bringt das Licht dahin, wo man es benötigt, z. B. als Leseleuchte am Bett.

Wall lamp with a dual function. The fixed arm combined with a colored shade provides indirect pleasant light. The flexible arm with a Rio Head can be adjusted wherever the light is needed. E.g. as a bedside lamp.

Artikelnr. Beispiel für abgebildete Leuchte. Example of item-no. for the lamp pictured.

**24-170201 + SI-100R = 24-170201-SI-100R**

## Hotel Duo

Schirm E14 Spot GU10	Gehäuse body	Preis € price € *
24-170201- + Schirm s. unten + shade s. below	nickel matt	288,-

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.  
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.

### Leuchtmittelangabe E14

E14 max 20W; opt. LED

### Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-524: 13,60 €  
LED ~6W ~470lm ~2.700k

### Leuchtmittelangabe GU10

GU10 max 35W; opt. LED

### Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-211: 7,00 €  
LED ~4W ~230lm ~2.700k

### Schirmfarben für Silk (Chinz) Shade colors for Silk (Chinz)

- |            |            |
|------------|------------|
| ● SI-100DB | ● SI-100V  |
| ● SI-100RO | ● SI-100S  |
| ● SI-100HB | ○ SI-100W  |
| ● SI-100GB | ● SI-100R  |
| ● SI-100TK | ● SI-100GU |
| ● SI-100GR | ● SI-100BR |
| ● SI-100O  | ● SI-100OL |

### Schirmfarben für Speed (Chinz) Shade colors for Speed (Chinz)

- |            |            |
|------------|------------|
| ● SP-100DB | ● SP-100V  |
| ● SP-100RO | ● SP-100S  |
| ● SP-100HB | ○ SP-100W  |
| ● SP-100GB | ● SP-100R  |
| ● SP-100TK | ● SP-100GU |
| ● SP-100GR | ● SP-100BR |
| ● SP-100O  | ● SP-100OL |



### Schirmfarben für Brick (Chinz) Shade colors for Brick (Chinz)

- |            |            |
|------------|------------|
| ● BR-100DB | ● BR-100V  |
| ● BR-100RO | ● BR-100S  |
| ● BR-100HB | ○ BR-100W  |
| ● BR-100GB | ● BR-100R  |
| ● BR-100TK | ● BR-100GU |
| ● BR-100GR | ● BR-100BR |
| ● BR-100O  | ● BR-100OL |

### Schirmfarben für Game (Chinz) Shade colors for Game (Chinz)

- |            |            |
|------------|------------|
| ● GA-100DB | ● GA-100V  |
| ● GA-100RO | ● GA-100S  |
| ● GA-100HB | ○ GA-100W  |
| ● GA-100GB | ● GA-100R  |
| ● GA-100TK | ● GA-100GU |
| ● GA-100GR | ● GA-100BR |
| ● GA-100O  | ● GA-100OL |

### Schirmfarben für Wheel (Chinz) Shade colors for Wheel (Chinz)

- |            |            |
|------------|------------|
| ● WE-100DB | ● WE-100V  |
| ● WE-100RO | ● WE-100S  |
| ● WE-100HB | ○ WE-100W  |
| ● WE-100GB | ● WE-100R  |
| ● WE-100TK | ● WE-100GU |
| ● WE-100GR | ● WE-100BR |
| ● WE-100O  | ● WE-100OL |

### Sonderanfertigungen möglich:

Ab 10 Stück ist die Fertigung von Sonderfarben möglich oder z. B.:



- innen gold- oder silber kaschierte Schirme
  - Lackschirme
  - Seidenschirme
- Die Schirme werden per Hand gefertigt. Dadurch sind bestimmte individuelle Wünsche realisierbar.

### Customized Shades are possible:

From 10 lamps up special requirements are available:

- golden or silver concealed shades
  - lacquer shades
  - silk shades
- All shades are handmade. Individual requirements can be realized.

BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)





# Flexlight Wall & Double Wall



Iglo

India

Pisa


Rio




Silk Double Wall

INDOOR

Iglo Wall	India Wall	Pisa Wall	Silk Wall	Rio Wall	Armlänge arm length in mm	Ausführung design	Preis € price € *
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	E14 ohne Leuchtmittel without lamp	GU10 ohne Leuchtmittel without lamp			
3-4020101	3-4020102	3-4020103	3-4020105	3-4020117	200	chrome	92,-
3-4020201	3-4020202	3-4020203	3-4020205	3-4020217	200	nickel matt	92,-
3-4030101	3-4030102	3-4030103	3-4030105	3-4030117	300	chrome	92,-
3-4030201	3-4030202	3-4030203	3-4030205	3-4030217	300	nickel matt	92,-
3-4040101	3-4040102	3-4040103	3-4040105	3-4040117	400	chrome	92,-
3-4040201	3-4040202	3-4040203	3-4040205	3-4040217	400	nickel matt	92,-



Iglo Double Wall	India Double Wall	Pisa Double Wall	Silk Double Wall	Rio Double Wall	Armlänge arm length in mm	Ausführung design	Preis € price € *
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	E14 ohne Leuchtmittel without lamp	GU10 ohne Leuchtmittel without lamp			
3-4120101	3-4120102	3-4120103	3-4120105	3-4120117	200	chrome	161,-
3-4120201	3-4120202	3-4120203	3-4120205	3-4120217	200	nickel matt	161,-
3-4130101	3-4130102	3-4130103	3-4130105	3-4130117	300	chrome	161,-
3-4130201	3-4130202	3-4130203	3-4130205	3-4130217	300	nickel matt	161,-
3-4140101	3-4140102	3-4140103	3-4140105	3-4140117	400	chrome	161,-
3-4140201	3-4140202	3-4140203	3-4140205	3-4140217	400	nickel matt	161,-



<ul style="list-style-type: none"> <li>G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit</li> <li>G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar <b>G</b> Art Nr. 8-205: 8,30 €</li> <li>bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable <b>G</b> Item No. 8-205: 8,30 €</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>E14 max. 20W, optional LED Retrofit</li> <li>E14 max. 20W, LED Retrofit optional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtmittlempfehlung: LED max. 6W/470lm/2.700K <b>G</b> Art. Nr. 8-524: 13,60 €</li> <li>bulb recommendation: LED max. 6W/470Lm/2.700K <b>G</b> Item No. 8-524: 13,60 €</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>GU10 max. 35W, optional LED Retrofit</li> <li>GU10 max. 35W, LED Retrofit optional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K <b>G</b> Art. Nr. 8-211: 7,00 €</li> <li>bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K <b>G</b> Item No. 8-211: 7,00 €</li> </ul>

Umbau zum Spiegeleinbau, conversion for mirror mounting	Art.-Nr. 9-3002 chrom (chrome), Art.-Nr. 9-3009 nickelmatt (nickel matt)	11,- €
180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa	Art.-Nr. 9-204	5,80 €
"Touch me" Dimmer, "Touch me" dimmer	Art.-Nr. -D	22,- €
Kippschaltereinbau, dip switch fitting	Art.-Nr. -K	30,- €

Weitere Schirm-Farben für die Silk finden Sie auf der Einklappseite. You can find more colors for the silk shades on the fold in page.



Glasslight Wall Pisa Double

# Glass- & Spotlight Wall


INDOOR



Iglo



Pisa



Pisa Double IP44




India



Rio



Pisa Double





Bulb

Iglo	Preis €	India	Preis €	Pisa	Preis €	Rio	Preis €	Ausführung
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	GU10 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	design
2-400101	77,-	2-400102	77,-	2-400103	77,-	2-400117	99,-	chrome
2-400201	77,-	2-400202	77,-	2-400203	77,-	2-400217	99,-	nickel matt

BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

Pisa Double	Preis €	Pisa Double IP44	Preis €	Bulb	Preis €	Ausführung
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	design
2-400130	99,-	2-400130-IP44	114,-	2-400132	68,-	chrome
2-400230	99,-	2-400230-IP44	114,-	2-400232	68,-	nickel matt

BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)



G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art Nr. 8-205: 8,30 € bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205: 8,30 €
GU10 max. 35W, optional LED Retrofit GU10 max. 35W, LED Retrofit optional	Leuchtmittelempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K  Art. Nr. 8-211: 7,00 € bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K  Item No. 8-211: 7,00 €

Umbau zum Spiegeleinbau, conversion for mirror mounting	Art.-Nr. 9-3002 chrom (chrome), 9-3009 nickelmatt (nickel matt)	11,- €
180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa	Art.-Nr. 9-204	5,80 €
"Touch me" Dimmer, "Touch me" dimmer	Art.-Nr. -D	22,- €
Kippschalereinbau, dip switch fitting	Art.-Nr. -K	30,- €

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# STECKERLEUCHTEN

## PLUG LAMPS



Puk Mini Fexlight Plug 179



Glass- & Spotlight Flex 181



Glass- & Spotlight Plug 183




Puk Mini Flexlight Plug

# Puk Mini Flexlight Plug

Die praktische Plugleuchte mit Pukkopf ist überall dort einsetzbar, wo eine Steckdose ist. Die Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt.

The convenient plug light with Puk head can be used wherever there is a power socket. Glasses/Lenses and color filters for separate order.

INDOOR




Puk Flexlight LED 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Flexlight G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
3-3220114-LED	161,-	3-3220114	100,-	200	chrome
3-3220214-LED	161,-	3-3220214	100,-	200	nickel matt
3-3230114-LED	161,-	3-3230114	100,-	300	chrome
3-3230214-LED	161,-	3-3230214	100,-	300	nickel matt
3-3240114-LED	161,-	3-3240114	100,-	400	chrome
3-3240214-LED	161,-	3-3240214	100,-	400	nickel matt

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappeseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €

C (s.S 6-7/s.p. 6-7)







# Flexlight Plug

INDOOR



Iglo



India



Silk




Pisa



Rio

	Iglo	India	Pisa	Silk	Rio	Armlänge arm length in mm	Ausführung design	Preis € price € *
	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	E14 ohne Leuchtmittel without lamp	GU10 ohne Leuchtmittel without lamp			
●	3-3220101	3-3220102	3-3220103	3-3220105	3-3220117	200	chrome	83,-
●	3-3220201	3-3220202	3-3220203	3-3220205	3-3220217	200	nickel matt	83,-
●	3-3230101	3-3230102	3-3230103	3-3230105	3-3230117	300	chrome	83,-
●	3-3230201	3-3230202	3-3230203	3-3230205	3-3230217	300	nickel matt	83,-
●	3-3240101	3-3240102	3-3240103	3-3240105	3-3240117	400	chrome	83,-
●	3-3240201	3-3240202	3-3240203	3-3240205	3-3240217	400	nickel matt	83,-



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)

<b>G9</b> max. 33W ECO, optional LED Retrofit <b>G9</b> max. 33W ECO, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar <b>Art. Nr. 8-205: 8,30 €</b> bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable <b>Item No. 8-205: 8,30 €</b>
<b>E14</b> max. 20W, optional LED Retrofit <b>E14</b> max. 20W, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 6W/470lm/2.700K <b>Art. Nr. 8-524: 13,60 €</b> bulb recommendation: LED max. 6W/470Lm/2.700K <b>Item No. 8-524: 13,60 €</b>
<b>GU10</b> max. 35W, optional LED Retrofit <b>GU10</b> max. 35W, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K <b>Art. Nr. 8-211: 7,00 €</b> bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K <b>Item No. 8-211: 7,00 €</b>

180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa Art.-Nr. 9-204

5,80 €

Weitere Schirm-Farben für die Silk finden Sie auf der Einklapppseite. You can find more colors for the silk shades on the fold-in page.





# Glass- & Spotlight Plug

INDOOR






Pisa








Rio






Bulb

Pisa		Preis € price €	Rio		Preis € price €	Bulb		Preis € price €	Ausführung design
G9 ohne Leuchtmittel without lamp		*	GU10 ohne Leuchtmittel without lamp		*	G9 ohne Leuchtmittel without lamp		*	
2-320103		70,-	2-320117		75,-	2-320132		75,-	chrome
2-320203		70,-	2-320217		75,-	2-320232		75,-	nickel matt

    C (s.S 6-7/s.p. 6-7)



 G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art Nr. 8-205: 8,30 € bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205: 8,30 €
 GU10 max. 35W, optional LED Retrofit GU10 max. 35W, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K  Art. Nr. 8-211: 7,00 € bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K  Item No. 8-211: 7,00 €

180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa Art.-Nr. 9-204

5,80 €



Puk Maxx Long Double

# PENDELLEUCHTEN


## PENDULAR LAMPS



Puk Mini Long One 187  
Puk Maxx Long One 189  
Puk Meg Maxx Long One 191



Puk Mini Long Double 187  
Puk Maxx Long Double 189



Puk Mini Drop 193  
Puk Maxx Drop 195  
Puk Meg Maxx Drop 197



Puk Mini Quartett 199  
Puk Maxx Quartett 201




Puk Mini Sixtett 199  
Puk Maxx Sixtett 201



Puk Mini Choice Long One 203  
Puk Maxx Choice Long One 205



Puk Mini Choice Drop 207  
Puk Maxx Choice Drop 209



Puk Mini Crown S 211  
Puk Maxx Crown S 211



Puk Mini Crown M 213  
Puk Maxx Crown M 213




Puk Mini Crown L 215  
Puk Maxx Crown L 215




Puk Mini Crown XL 217  
Puk Maxx Crown XL 217



Puk Mini Line S 219  
Puk Maxx Line S 219



Puk Mini Line M 221  
Puk Maxx Line M 221



Puk Mini Line L 223  
Puk Maxi Line L 223



Sun Swing 225



Choice Sun Swing 227



Foxx Swing 229



Pela 231  
Pela Quadro 231



Pela Choice 233  
Pela Quadro Choice 233



Look at me 235  
Look at me Trio 235



Look at me Choice 237



Puk Mini Long Double




# Puk Mini Long One & Long Double $\varnothing$ 80

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.


Pendant luminaire, high voltage halogen or LED power, with one or two heads, dimmable. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.




chrome




chrome matt




nickel matt




white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite  
matt/chrome



24c gold/  
chrome

INDOOR





Puk Mini Long LED <b>G</b> ~2.700k, 1/4 x 8W	Preis € price € *	Puk Mini Long G9 Fassung	Preis € price € *	B x Pendel- länge mm w x pendular length mm	Gehäuse body
One ~600lm downlight		One downlight 1x			
● 5-08001-1-LED	229,-	5-08001-1	180,-	80 x 1.300	chrome matt
● 5-08002-1-LED	229,-	5-08002-1	180,-	80 x 1.300	chrome
● 5-08003-1-LED	229,-	5-08003-1	180,-	80 x 1.300	nickel matt
● 5-08002-1-LED-22	265,-	5-08002-1-22	184,-	80 x 1.300	white matt/chrome
● 5-08002-1-LED-02	265,-	5-08002-1-02	184,-	80 x 1.300	black matt/chrome
● 5-08002-1-LED-23	265,-	5-08002-1-23	184,-	80 x 1.300	anthracite/chrome
● 5-08006-1-LED	293,-	5-08006-1	242,-	80 x 1.300	24 carat gold plated/chr.
Double ~2.400lm up- & downlight		Double up- & downlight 2x			
● 5-08001-2-LED	381,-	5-08001-2	265,-	200 x 1.300	chrome matt
● 5-08002-2-LED	381,-	5-08002-2	265,-	200 x 1.300	chrome
● 5-08003-2-LED	381,-	5-08003-2	265,-	200 x 1.300	nickel matt
● 5-08002-2-LED-22	438,-	5-08002-2-22	300,-	200 x 1.300	white matt/chrome
● 5-08002-2-LED-02	438,-	5-08002-2-02	300,-	200 x 1.300	black matt/chrome
● 5-08002-2-LED-23	438,-	5-08002-2-23	300,-	200 x 1.300	anthracite/chrome
● 5-08006-2-LED	460,-	5-08006-2	333,-	200 x 1.300	24 carat gold plated/chr.



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating



5-07951 Kabelverlängerung lfd. Meter cable extension per meter 16,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappe!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

G9 max. 33W, optional LED Retrofit

G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

Long Double Halogen:






# Puk Maxx Long One & Long Double $\varnothing$ 120

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, mit ein oder zwei Köpfen dimmbar. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire, high voltage halogen or LED power, with one or two heads, dimmable. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.



INDOOR





Puk Maxx LED <b>G</b>	Preis € price € *	Puk Maxx G9 Fassung	Preis € price € *	B x Pendellänge in mm w x pendular length in mm	Gehäuse body
<b>Long One</b> ~900lm, downlight		<b>Long One</b> 2x up- & downlight			
● 5-38001	265,-	● 5-38001-H	207,-	120 x 1.300	chrome matt
● 5-38002	265,-	● 5-38002-H	207,-	120 x 1.300	chrome
● 5-38003	265,-	● 5-38003-H	207,-	120 x 1.300	nickel matt
● 5-38002-22	300,-	● 5-38002-H-22	242,-	120 x 1.300	white matt/chrome
● 5-38002-02	300,-	● 5-38002-H-02	242,-	120 x 1.300	black matt/chrome
● 5-38002-23	300,-	● 5-38002-H-23	242,-	120 x 1.300	anthracite/chrome
● 5-38006	329,-	● 5-38006-H	271,-	120 x 1.300	24 carat gold plated/chr.
<b>Long Double</b> ~3.600lm		<b>Long Double</b> 4x			
● 5-38021	530,-	● 5-38021-H	414,-	280 x 1.300	chrome matt
● 5-38022	530,-	● 5-38022-H	414,-	280 x 1.300	chrome
● 5-38023	530,-	● 5-38023-H	414,-	280 x 1.300	nickel matt
● 5-38022-22	612,-	● 5-38022-H-22	473,-	280 x 1.300	white matt/chrome
● 5-38022-02	612,-	● 5-38022-H-02	473,-	280 x 1.300	black matt/chrome
● 5-38022-23	612,-	● 5-38022-H-23	473,-	280 x 1.300	anthracite/chrome
● 5-38026	621,-	● 5-38026-H	506,-	280 x 1.300	24 carat gold plated/chr.



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating



5-07951 Kabelverlängerung lfd. Meter cable extension per meter 16,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

G9 max. 33W, optional LED Retrofit

G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €









# Puk Meg Maxx Long One ø 160

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, mit Metallabdeckung »up«. »Down« optional bestückbar mit Linse oder Glas. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire, high voltage halogen or LED power, dimmable. with metal cover "up". "Down" can be optionally equipped with lens or glass. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.

INDOOR



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



chrome

Puk Meg Maxx Long One LED LED: <b>G</b> 10W ~1.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Long One G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	Kopf ø head ø in mm	Gehäuse body
5-50001	461,-	5-50001-H	346,-	160	chrome matt
5-50002	461,-	5-50002-H	346,-	160	chrome
5-50003	461,-	5-50003-H	346,-	160	nickel matt
5-50002-22	531,-	5-50002-H-22	392,-	160	white matt/chr.
5-50002-02	531,-	5-50002-H-02	392,-	160	black matt/chr.
5-50002-23	531,-	5-50002-H-23	392,-	160	anthracite matt/chr.

5-07951 16,- Kabelverlängerung 1 m, Cable extension 1 m

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



G9 max. 33W, optional LED Retrofit

G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating







# Puk Mini Drop ø 80

Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire with one or 3 heads. Available in high-voltage halogen or LED. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.

INDOOR

## Puk Mini Drop Solo

Puk Drop LED <b>G</b> 2 x 8W, ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Drop G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Kopf ø Head ø in mm	Gehäuse body
5-06001	254,-	5-06001-H	191,-	80	chrome matt
5-06002	254,-	5-06002-H	191,-	80	chrome
5-06003	254,-	5-06003-H	191,-	80	nickel matt
5-06002-22	288,-	5-06002-H-22	219,-	80	white matt/chr.
5-06002-02	288,-	5-06002-H-02	219,-	80	black matt/chr.
5-06002-23	288,-	5-06002-H-23	219,-	80	anthracite matt/chr.

5-07951 | 16,- | Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## Puk Mini Drop Trio



Puk Drop LED <b>G</b> 6x 8W, ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Drop G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	Baldachin ø Baldachin ø in mm	Gehäuse body
5-060031	753,-	5-060031-H	502,-	200	chrome matt
5-060032	753,-	5-060032-H	502,-	200	chrome
5-060033	753,-	5-060033-H	502,-	200	nickel matt
5-060032-22	866,-	5-060032-H-22	577,-	200	white matt/chr.
5-060032-02	866,-	5-060032-H-02	577,-	200	black matt/chr.
5-060032-23	866,-	5-060032-H-23	577,-	200	anthracite matt/chr.

5-07953 | 48,- | Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m






- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



ABCD (s.S 6-7/s.p. 6-7)



Chrom Teile/chrome parts  
 Gepulverte Teile/powder-coating

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Puk Maxx Drop ø 120

Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire with one or 3 heads. Available in high-voltage halogen or LED. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.

INDOOR

## Puk Maxx Drop Solo

Puk Maxx Drop LED	Preis € price € *	Puk Maxx Drop G9 Fassung	Preis € price € *	Kopf ø Head ø in mm	Gehäuse body
<b>G</b> 2 x 10W, ~1.800lm ~2.700k		2 x			
5-36001	345,-	5-36001-H	288,-	120	chrome matt
5-36002	345,-	5-36002-H	288,-	120	chrome
5-36003	345,-	5-36003-H	288,-	120	nickel matt
5-36002-22	404,-	5-36002-H-22	334,-	120	white matt/chr.
5-36002-02	404,-	5-36002-H-02	334,-	120	black matt/chr.
5-36002-23	404,-	5-36002-H-23	334,-	120	anthracite matt/chr.

5-07951 16,- Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



G9 max. 33W, optional LED Retrofit

G9 max. 33W, LED Retrofit optional

LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## Puk Maxx Drop Trio

Puk Maxx Drop LED	Preis € price € *	Puk Maxx Drop G9 Fassung	Preis € price € *	Baldachin ø Baldachin ø in mm	Gehäuse body
<b>G</b> 6 x 10W, ~5.400lm, ~2.700k		6 x			
5-360031	1.034,-	5-360031-H	807,-	200	chrome matt
5-360032	1.034,-	5-360032-H	807,-	200	chrome
5-360033	1.034,-	5-360033-H	807,-	200	nickel matt
5-360032-22	1.189,-	5-360032-H-22	923,-	200	white matt/chr.
5-360032-02	1.189,-	5-360032-H-02	923,-	200	black matt/chr.
5-360032-23	1.189,-	5-360032-H-23	923,-	200	anthracite matt/chr.

5-07953 48,- Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!




G9 max. 33W, optional LED Retrofit






G9 max. 33W, LED Retrofit optional

LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



IP20 ABCD (s.S 6-7/s.p. 6-7)



Chrom Teile/chrome parts  
 Gepulverte Teile/powder-coating

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Puk Meg Maxx Drop Trio



# Puk Meg Maxx Drop ø 160

Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder mit G9 Fassung für den Einsatz von LED Retrofit oder Halogen. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire with one or 3 heads. Available in LED or with G9 socket for the use of LED retrofit or halogen luminaires. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.

## Puk Meg Maxx Drop Solo

Puk Meg Maxx Drop LED G 2 x 10W ~1.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Drop G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	Kopf ø Head ø in mm	Gehäuse body
5-56001	577,-	5-56001-H	461,-	160	chrome matt
5-56002	577,-	5-56002-H	461,-	160	chrome
5-56003	577,-	5-56003-H	461,-	160	nickel matt
5-56002-22	669,-	5-56002-H-22	531,-	160	white matt/chr.
5-56002-02	669,-	5-56002-H-02	531,-	160	black matt/chr.
5-56002-23	669,-	5-56002-H-23	531,-	160	anthracite/chr.
5-07951	16,-	Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m			

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



- G9 max. 33W, optional LED Retrofit
- G9 max. 33W, LED Retrofit optional

- LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €
- bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## Puk Meg Maxx Drop Trio


Puk Meg Maxx Drop LED G 6 x 10W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Drop G9 Fassung 9 x	Preis € price € *	Baldachin ø Baldachin ø in mm	Gehäuse body
5-560031	1.938,-	5-560031-H	1.591,-	200	chrome matt
5-560032	1.938,-	5-560032-H	1.591,-	200	chrome
5-560033	1.938,-	5-560033-H	1.591,-	200	nickel matt
5-560032-22	2.229,-	5-560032-H-22	1.824,-	200	white matt/chr.
5-560032-02	2.229,-	5-560032-H-02	1.824,-	200	black matt/chr.
5-560032-23	2.229,-	5-560032-H-23	1.824,-	200 </td <td>anthracite/chr.</td>	anthracite/chr.
5-07953	45,-	Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m			

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!








- G9 max. 33W, optional LED Retrofit
- G9 max. 33W, LED Retrofit optional

- LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €
- bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



CE R LED C IP20 ABCD (s.S 6-7/s.p. 6-7)



□ Chrom Teile/chrome parts  
■ Gepulverte Teile/powder-coating





# Puk Mini Quartett & Puk Sixtett ø 80


Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire in high voltage halogen or LED Power, dimmable. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.

INDOOR



chrome



chrome matt

nickel matt

white matt/  
chrome



black matt/  
chrome

anthracite matt/  
chrome


Puk Mini LED <b>G</b> ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini G9 Fassung <b>G</b>	Preis € price € *	L x Pendellänge l x pendular length in mm	Gehäuse body
Quartett 8 x 8W, ~4.800lm		Quartett 4 x			
5-07801-4-LED	1.035,-	5-07801-4	577,-	805 x 2.000	chrome matt
5-07802-4-LED	1.035,-	5-07802-4	577,-	805 x 2.000	chrome
5-07803-4-LED	1.035,-	5-07803-4	577,-	805 x 2.000	nickel matt
5-07802-4-LED-22	1.189,-	5-07802-4-22	658,-	805 x 2.000	white matt/chr.
5-07802-4-LED-02	1.189,-	5-07802-4-02	658,-	805 x 2.000	black matt/chr.
5-07802-4-LED-23	1.189,-	5-07802-4-23	658,-	805 x 2.000	anthracite matt/chr.
Sixtett 12 x 8W, ~7.200lm		Sixtett 6 x			
5-071201-6-LED	1.437,-	5-071201-6	750,-	1.260 x 2.000	chrome matt
5-071202-6-LED	1.437,-	5-071202-6	750,-	1.260 x 2.000	chrome
5-071203-6-LED	1.437,-	5-071203-6	750,-	1.260 x 2.000	nickel matt
5-071202-6-LED-22	1.651,-	5-071202-6-22	866,-	1.260 x 2.000	white matt/chr.
5-071202-6-LED-02	1.651,-	5-071202-6-02	866,-	1.260 x 2.000	black matt/chr.
5-071202-6-LED-23	1.651,-	5-071202-6-23	866,-	1.260 x 2.000	anthracite matt/chr.



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Puk Maxx Quartett & Sixtett ø 120


Pendelleuchte mit drehbaren Köpfen, Hochvolt Halogen oder LED Power. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaires in high voltage halogen or LED Power, dimmable. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.

INDOOR



chrome



chrome matt

nickel matt

white matt/  
chrome



black matt/  
chrome

anthracite matt/  
chrome


Puk Maxx LED ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx G9 Fassung LED	Preis € price € *	Pendellänge x L pendular length x l in mm	Gehäuse body
<b>Quartett 8 x 10W, ~7.200lm</b>		<b>Quartett 8 x</b>			
● 5-37801-4	1.201,-	5-37801-4-H	919,-	2.000 x 805	chrome matt
● 5-37802-4	1.201,-	5-37802-4-H	919,-	2.000 x 805	chrome
● 5-37803-4	1.201,-	5-37803-4-H	919,-	2.000 x 805	nickel matt
● 5-37802-4-22	1.374,-	5-37802-4-H-22	1.050,-	2.000 x 805	white matt/chr.
● 5-37802-4-02	1.374,-	5-37802-4-H-02	1.050,-	2.000 x 805	black matt/chr.
● 5-37802-4-23	1.374,-	5-37802-4-H-23	1.050,-	2.000 x 805	anthracite matt/chr.
<b>Sixtett 12 x 10W, ~10.800lm</b>		<b>Sixtett 12 x</b>			
● 5-371201-6	1.813,-	5-371201-6-H	1.316,-	2.000 x 1.260	chrome matt
● 5-371202-6	1.813,-	5-371202-6-H	1.316,-	2.000 x 1.260	chrome
● 5-371203-6	1.813,-	5-371203-6-H	1.316,-	2.000 x 1.260	nickel matt
● 5-371202-6-22	2.078,-	5-371202-6-H-22	1.512,-	2.000 x 1.260	white matt/chr.
● 5-371202-6-02	2.078,-	5-371202-6-H-02	1.512,-	2.000 x 1.260	black matt/chr.
● 5-371202-6-23	2.078,-	5-371202-6-H-23	1.512,-	2.000 x 1.260	anthracite matt/chr.



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



G9 max. 33W, optional LED Retrofit

G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable Item No. 8-205: 8,30 €








# Puk Mini Choice Long One ø 80

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Mini Long One Pendelleuchten in Hochvolt Halogen oder LED. Zur Direktmontage an der Decke. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The light bar is equipped with Puk Mini Long One pendant luminaires in high voltage halogen or LED. For direct mounting on the ceiling. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.



## G9 Fassung (1x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6054021-H	392,-	8-6058031-H	554,-	8-60510041-H	716,-	8-60512041-H	739,-	chrome matt
8-6054022-H	392,-	8-6058032-H	554,-	8-60510042-H	716,-	8-60512042-H	739,-	chrome
8-6054023-H	392,-	8-6058033-H	554,-	8-60510043-H	716,-	8-60512043-H	739,-	nickel matt
8-6054022-H-22	450,-	8-6058032-H-22	635,-	8-60510042-H-22	819,-	8-60512042-H-22	843,-	white matt/chr.
8-6054022-H-02	450,-	8-6058032-H-02	635,-	8-60510042-H-02	819,-	8-60512042-H-02	843,-	black matt/chr.
8-6054022-H-23	450,-	8-6058032-H-23	635,-	8-60510042-H-23	819,-	8-60512042-H-23	843,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



- 💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit
- 💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

- 💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €
- 💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	Gehäuse body
2 x 8W, ~1.200lm, ~2.700k		3 x 8W, ~1.800lm, ~2.700k		4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k		4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k		
8-6054021	578,-	8-6058031	849,-	8-60510041	1.069,-	8-60512041	1.092,-	chrome matt
8-6054022	578,-	8-6058032	849,-	8-60510042	1.069,-	8-60512042	1.092,-	chrome
8-6054023	578,-	8-6058033	849,-	8-60510043	1.069,-	8-60512043	1.092,-	nickel matt
8-6054022-22	669,-	8-6058032-22	970,-	8-60510042-22	1.224,-	8-60512042-22	1.258,-	white matt/chr.
8-6054022-02	669,-	8-6058032-02	970,-	8-60510042-02	1.224,-	8-60512042-02	1.258,-	black matt/chr.
8-6054022-23	669,-	8-6058032-23	970,-	8-60510042-23	1.224,-	8-60512042-23	1.258,-	anthracite matt/chr.




Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €  
Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating




Puk Maxx Choice Long One



# Puk Maxx Choice Long One ø 120

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Long One Pendelleuchten in Hochvolt Halogen oder LED. Zur Direktmontage an der Decke. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The light bar is equipped with Puk Maxx Long One pendant luminaires in high voltage halogen or LED. For direct mounting on the ceiling. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.



## G9 Fassung (2x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6854021-H	662,-	8-6858031-H	874,-	8-68510041-H	1.073,-	8-68512041-H	1.096,-	chrome matt
8-6854022-H	662,-	8-6858032-H	874,-	8-68510042-H	1.073,-	8-68512042-H	1.096,-	chrome
8-6854023-H	662,-	8-6858033-H	874,-	8-68510043-H	1.073,-	8-68512043-H	1.096,-	nickel matt
8-6854022-H-22	762,-	8-6858032-H-22	1.004,-	8-68510042-H-22	1.235,-	8-68512042-H-22	1.258,-	white matt/chr.
8-6854022-H-02	762,-	8-6858032-H-02	1.004,-	8-68510042-H-02	1.235,-	8-68512042-H-02	1.258,-	black matt/chr.
8-6854022-H-23	762,-	8-6858032-H-23	1.004,-	8-68510042-H-23	1.235,-	8-68512042-H-23	1.258,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklapppage!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	Gehäuse body
2 x 10W, ~1.800lm, ~2.700k	*	3 x 10W, ~2.700lm, ~2.700k	*	4 x 10W, ~3.600lm, ~2.700k	*	4 x 10W, ~3.600lm, ~2.700k	*	
8-6854021	828,-	8-6858031	1.050,-	8-68510041	1.346,-	8-68512041	1.369,-	chrome matt
8-6854022	828,-	8-6858032	1.050,-	8-68510042	1.346,-	8-68512042	1.369,-	chrome
8-6854023	828,-	8-6858033	1.050,-	8-68510043	1.346,-	8-68512043	1.369,-	nickel matt
8-6854022-22	947,-	8-6858032-22	1.212,-	8-68510042-22	1.547,-	8-68512042-22	1.570,-	white matt/chr.
8-6854022-02	947,-	8-6858032-02	1.212,-	8-68510042-02	1.547,-	8-68512042-02	1.570,-	black matt/chr.
8-6854022-23	947,-	8-6858032-23	1.212,-	8-68510042-23	1.547,-	8-68512042-23	1.570,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.




► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklapppage!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Mini Choice Drop ø 80

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Mini Drop Pendelleuchten in Hochvolt Halogen oder LED. Zur Direktmontage an der Decke. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The light bar is equipped with Puk Mini Drop pendant luminaires in high voltage halogen or LED. For direct mounting on the ceiling. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.



## G9 Fassung (1x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
8-6074021-H	415,-	8-6078031-H	646,-	8-60710041-H	785,-	8-60712041-H	808,-	chrome matt
8-6074022-H	415,-	8-6078032-H	646,-	8-60710042-H	785,-	8-60712042-H	808,-	chrome
8-6074023-H	415,-	8-6078033-H	646,-	8-60710043-H	785,-	8-60712043-H	808,-	nickel matt
8-6074022-H-22	473,-	8-6078032-H-22	739,-	8-60710042-H-22	923,-	8-60712042-H-22	923,-	white matt/chr.
8-6074022-H-02	473,-	8-6078032-H-02	739,-	8-60710042-H-02	923,-	8-60712042-H-02	923,-	black matt/chr.
8-6074022-H-23	473,-	8-6078032-H-23	739,-	8-60710042-H-23	923,-	8-60712042-H-23	923,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



- 💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit
- 💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

- 💡 Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €
- 💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	Gehäuse body
4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k		6 x 8W, ~3.600lm, ~2.700k		8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k		8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k		
8-6074021	668,-	8-6078031	970,-	8-60710041	1.270,-	8-60712041	1.293,-	chrome matt
8-6074022	668,-	8-6078032	970,-	8-60710042	1.270,-	8-60712042	1.293,-	chrome
8-6074023	668,-	8-6078033	970,-	8-60710043	1.270,-	8-60712043	1.293,-	nickel matt
8-6074022-22	762,-	8-6078032-22	1.108,-	8-60710042-22	1.455,-	8-60712042-22	1.489,-	white matt/chr.
8-6074022-02	762,-	8-6078032-02	1.108,-	8-60710042-02	1.455,-	8-60712042-02	1.489,-	black matt/chr.
8-6074022-23	762,-	8-6078032-23	1.108,-	8-60710042-23	1.455,-	8-60712042-23	1.489,-	anthracite matt/chr.




Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €  
Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Choice Drop ø 120

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Drop Pendelleuchten in Hochvolt Halogen oder LED. Zur Direktmontage an der Decke. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The light bar is equipped with Puk Maxx Drop pendant luminaires in high voltage halogen or LED. For direct mounting on the ceiling. Pendant length approx. 1,300 mm. Textile cable in anthracite as standard.



## G9 Fassung (2x / Kopf/head)

450 mm L 2 Köpfe/heads	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads	Preis € price € *	Gehäuse body
● 8-6874021-H	745,-	● 8-6878031-H	1.003,-	● 8-68710041-H	1.230,-	● 8-68712041-H	1.253,-	chrome matt
● 8-6874022-H	745,-	● 8-6878032-H	1.003,-	● 8-68710042-H	1.230,-	● 8-68712042-H	1.253,-	chrome
● 8-6874023-H	745,-	● 8-6878033-H	1.003,-	● 8-68710043-H	1.230,-	● 8-68712043-H	1.253,-	nickel matt
● 8-6874022-H-22	854,-	● 8-6878032-H-22	1.154,-	● 8-68710042-H-22	1.409,-	● 8-68712042-H-22	1.443,-	white matt/chr.
● 8-6874022-H-02	854,-	● 8-6878032-H-02	1.154,-	● 8-68710042-H-02	1.409,-	● 8-68712042-H-02	1.443,-	black matt/chr.
● 8-6874022-H-23	854,-	● 8-6878032-H-23	1.154,-	● 8-68710042-H-23	1.409,-	● 8-68712042-H-23	1.443,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappeite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



- 💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit
- 💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

- 💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €
- 💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b>	Preis € price € *	Gehäuse body
4 x 10W, ~3.600lm, ~2.700k		6 x 10W, ~5.400lm, ~2.700k		8 x 10W, ~7.200lm, ~2.700k		8 x 10W, ~7.200lm, ~2.700k		
● 8-6874021	955,-	● 8-6878031	1.327,-	● 8-68710041	1.673,-	● 8-68712041	1.696,-	chrome matt
● 8-6874022	955,-	● 8-6878032	1.327,-	● 8-68710042	1.673,-	● 8-68712042	1.696,-	chrome
● 8-6874023	955,-	● 8-6878033	1.327,-	● 8-68710043	1.673,-	● 8-68712043	1.696,-	nickel matt
● 8-6874022-22	1.097,-	● 8-6878032-22	1.524,-	● 8-68710042-22	1.928,-	● 8-68712042-22	1.951,-	white matt/chr.
● 8-6874022-02	1.097,-	● 8-6878032-02	1.524,-	● 8-68710042-02	1.928,-	● 8-68712042-02	1.951,-	black matt/chr.
● 8-6874022-23	1.097,-	● 8-6878032-23	1.524,-	● 8-68710042-23	1.928,-	● 8-68712042-23	1.951,-	anthracite matt/chr.




Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappeite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



## Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €  
Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Crown S ø 80/120

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk Mini und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße S, mit drei Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung kleinerer Tische oder Raumecken. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The Puk series as an exclusive ring luminaire. The fitting is variable with the Puk Mini and Puk Maxx heads. In a simple elegant design, equipped with LED or high-voltage halogen, a harmonious room illumination is created. The ring size S, with three luminaire heads, provides optimal lighting for tables or small room corners. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.



## G9 Fassung

Puk Mini Crown G9 Fassung 3 x	Preis € price € *	Puk Maxx Crown G9 Fassung 6 x	Preis € price € *	Gehäuse body
S 400/560		S 400/560		
● 8-050341-H	890,-	● 8-350341-H	1.063,-	chrome matt
● 8-050342-H	890,-	● 8-350342-H	1.063,-	chrome
● 8-050343-H	890,-	● 8-350343-H	1.063,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional


💡 LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
💡 bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

Puk Mini Crown LED <b>G</b> 6 x 8 W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Crown LED <b>G</b> 6 x 10 W ~5.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
S 400/560		S 400/560		
● 8-050341-LED	1.233,-	● 8-350341-LED	1.444,-	chrome matt
● 8-050342-LED	1.233,-	● 8-350342-LED	1.444,-	chrome
● 8-050343-LED	1.233,-	● 8-350343-LED	1.444,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)  
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 330 – 339.

For special requirements, please look at page 330 – 339.



CD (s.S 6-7/s.p. 6-7)






# Puk Crown M ø 80/120

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk Mini und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße M, mit vier Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung von Esstischen oder partiellen Raumbereichen. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The Puk series as an exclusive ring luminaire. In a simple elegant design, equipped with LED or high-voltage halogen, a harmonious room illumination is created. The fitting is variable with the Puk Mini and Puk Maxx heads. The ring size M, with 4 luminaire heads, provides optimal lighting for dining tables or partial room areas. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.



chrome matt

nickel matt



## G9 Fassung

Puk Mini Crown G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Puk Maxx Crown G9 Fassung 8 x	Preis € price € *	Gehäuse body
M 700/860		M 700/860		
● 8-050471-H	1.234,-	● 8-350471-H	1.465,-	chrome matt
● 8-050472-H	1.234,-	● 8-350472-H	1.465,-	chrome
● 8-050473-H	1.234,-	● 8-350473-H	1.465,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

💡 LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED


Puk Mini Crown LED <b>G</b> 8 x 8 W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Crown LED <b>G</b> 8 x 10 W ~7.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
M 700/860		M 700/860		
● 8-050471-LED	1.692,-	● 8-350471-LED	1.973,-	chrome matt
● 8-050472-LED	1.692,-	● 8-350472-LED	1.973,-	chrome
● 8-050473-LED	1.692,-	● 8-350473-LED	1.973,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 330 – 339.

For special requirements, please look at page 330 – 339.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)  
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)



CD (s.S 6-7/s.p. 6-7)






# Puk Crown L ø 80/120

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variabel mit den Puk Mini und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße L, mit sechs Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung großer Tische oder ganzer Räume. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The Puk series as an exclusive ring luminaire. The fitting is variable with the Puk Mini and Puk Maxx heads. In a simple elegant design, equipped with LED or high-voltage halogen, a harmonious room illumination is created. The ring size L, with 6 luminaire heads, provides optimal lighting for large tables or entire rooms. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.



## G9 Fassung

Puk Mini Crown G9 Fassung 6 x	Preis € price € *	Puk Maxx Crown G9 Fassung 12 x	Preis € price € *	Gehäuse body
L 1100/1260		L 1100/1260		
● 8-0506111-H	1.812,-	● 8-3506111-H	2.158,-	chrome matt
● 8-0506112-H	1.812,-	● 8-3506112-H	2.158,-	chrome
● 8-0506113-H	1.812,-	● 8-3506113-H	2.158,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

💡 LME: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

💡 bulb recom.: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED


Puk Mini Crown LED <b>G</b> 12 x 8 W ~7.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Crown LED <b>G</b> 12 x 10 W ~10.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
L 1100/1260		L 1100/1260		
● 8-0506111-LED	2.498,-	● 8-3506111-LED	2.921,-	chrome matt
● 8-0506112-LED	2.498,-	● 8-3506112-LED	2.921,-	chrome
● 8-0506113-LED	2.498,-	● 8-3506113-LED	2.921,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 330 – 339.

For special requirements, please look at page 330 – 339.



Kabellänge für Abhängung 5.000 mm (kürzbar)  
Cable length for suspension 5.000 mm (can be shortened)



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





Puk Maxx Crown XL



# Puk Crown XL ø 80/120

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk Mini und Puk Maxx Köpfen. Alle drei Ringe zusammengefügt zur Puk Crown XL mit insgesamt 13 Leuchtenköpfen ist diese Leuchte ideal für die Beleuchtung hoher Räume oder Hallen. Standard-Textilkabel in anthrazit.

The Puk series as an exclusive ring luminaire. The fitting is variable with the Puk Mini and Puk Maxx heads. All three rings combined to form the Puk Crown XL, with a total of 13 luminaire heads, this luminaire is ideal for lighting high rooms or entrance halls. With textile cable in anthracite as standard.



## G9 Fassung S+M+L

Puk Mini Crown G9 Fassung 13 x	Preis € price € *	Puk Maxx Crown G9 Fassung 26 x	Preis € price € *	Gehäuse body
XL 1100/1260		XL 1100/1260		
● 8-0513111-H	3.614,-	● 8-3513111-H	4.364,-	chrome matt
● 8-0513112-H	3.614,-	● 8-3513112-H	4.364,-	chrome
● 8-0513113-H	3.614,-	● 8-3513113-H	4.364,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional


💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED S+M+L

Puk Mini Crown LED <b>G</b> 26 x 8 W ~15.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Crown LED <b>G</b> 26 x 10 W ~23.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
XL 1100/1260		XL 1100/1260		
● 8-0513111-LED	5.100,-	● 8-3513111-LED	6.016,-	chrome matt
● 8-0513112-LED	5.100,-	● 8-3513112-LED	6.016,-	chrome
● 8-0513113-LED	5.100,-	● 8-3513113-LED	6.016,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Kabellänge für Abhängung 5.000 mm (kürzbar)  
 Cable length for suspension 5.000 mm (can be shortened)

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 330 – 339.

For special requirements, please look at page 330 – 339.



CD (s.S 6-7/s.p. 6-7)







# Puk Line S ø 80/120

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk Mini oder Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe S bietet Licht für kleine Tische oder partiell im Raum. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The tracks are equipped with Puk Mini or Puk Maxx luminaire heads. Both versions are available with LED or high-voltage halogen. Size S provides light for small tables and partial room areas. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.

INDOOR



## G9 Fassung

Puk Mini Line G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Puk Maxx Line G9 Fassung 8 x	Preis € price € *	Gehäuse body
S 800		S 800		
● 8-020461-H	807,-	● 8-320461-H	1.038,-	chrome matt
● 8-020462-H	807,-	● 8-320462-H	1.038,-	chrome
● 8-020463-H	807,-	● 8-320463-H	1.038,-	nickel matt

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!




- G9 max. 33W, optional LED Retrofit
- G9 max. 33W, LED Retrofit optional

- Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €
- bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

Puk Mini Line LED <b>G</b> 8 x 8 W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Line LED <b>G</b> 8 x 10 W ~7.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
S 800		S 800		
● 8-020461-LED	1.265,-	● 8-320461-LED	1.569,-	chrome matt
● 8-020462-LED	1.265,-	● 8-320462-LED	1.569,-	chrome
● 8-020463-LED	1.265,-	● 8-320463-LED	1.569,-	nickel matt

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)  
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 310 – 319.  
For special requirements, please look at page 310 – 319.









# Puk Line M ø 80/120

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk Mini oder Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe M bietet Licht für Esstische oder Bereiche im Raum. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The tracks are equipped with Puk Mini or Puk Maxx luminaire heads. Both versions are available with LED or high-voltage halogen. Size M provides light for dining tables or areas in the room that need to be partially illuminated. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.

INDOOR



## G9 Fassung

Puk Mini Line G9 Fassung 6 x	Preis € price € *	Puk Maxx Line G9 Fassung 12 x	Preis € price € *	Gehäuse body
M 1200		M 1200		
● 8-0206121-H	1.091,-	● 8-3206121-H	1.438,-	chrome matt
● 8-0206122-H	1.091,-	● 8-3206122-H	1.438,-	chrome
● 8-0206123-H	1.091,-	● 8-3206123-H	1.438,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit

💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €


💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

Puk Mini Line LED <b>G</b> 12 x 8 W ~7.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Line LED <b>G</b> 12 x 10 W ~10.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
M 1200		M 1200		
● 8-0206121-LED	1.777,-	● 8-3206121-LED	2.200,-	chrome matt
● 8-0206122-LED	1.777,-	● 8-3206122-LED	2.200,-	chrome
● 8-0206123-LED	1.777,-	● 8-3206123-LED	2.200,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)  
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 310 – 319.

For special requirements, please look at page 310 – 319.









# Puk Line L ø 80/120

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk Mini oder Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe L bietet Licht für große Tische oder ganze Räume. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.


Pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The tracks are equipped with Puk Mini or Puk Maxx luminaire heads. Both versions are available with LED or high-voltage halogen. Size L provides light for large tables or entire rooms. . Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.



chrome matt



nickel matt



chrome

Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



## G9 Fassung

Puk Mini Line G9 Fassung 8 x	Preis € price € *	Puk Maxx Line G9 Fassung 16 x	Preis € price € *	Gehäuse body
L 2400		L 2400		
8-0208241-H	1.527,-	8-3208241-H	1.989,-	chrome matt
8-0208242-H	1.527,-	8-3208242-H	1.989,-	chrome
8-0208243-H	1.527,-	8-3208243-H	1.989,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



💡 G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
💡 G9 max. 33W, LED Retrofit optional



💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

## LED

Puk Mini Line LED <b>G</b> 16 x 8 W ~9.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Line LED <b>G</b> 16 x 10 W ~14.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
L 2400		L 2400		
8-0208241-LED	2.442,-	8-3208241-LED	3.006,-	chrome matt
8-0208242-LED	2.442,-	8-3208242-LED	3.006,-	chrome
8-0208243-LED	2.442,-	8-3208243-LED	3.006,-	nickel matt

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)  
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 310 – 319.

For special requirements, please look at page 310 – 319.



CD (s.S 6-7/s.p. 6-7)








# Sun Swing ø 90/130/210

Der Leuchtenkopf der LED Pendelleuchte Sun Swing Ceiling lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm als Up- oder Downlight erhältlich. Ob direkt oder indirekt, lässt sich das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

The luminaire head of the Sun Ceiling LED luminaires can be swivelled in all directions via a ball joint. It is available in the diameters 90/130/210 mm as uplight or downlight. Whether direct or indirect, the light can be directed to where it is needed. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.




□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





## Sun Swing – Up Light

Up Light LED	Preis € price € *	Up Light LED	Preis € price € *	Up Light LED	Preis € price € *	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm <b>G</b> 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm		Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm <b>G</b> 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm		Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm		
● 7-3279011	229,-	● 7-32713011	288,-	● 7-32721011	404,-	chrome matt
● 7-3279012	229,-	● 7-32713012	288,-	● 7-32721012	404,-	chrome
● 7-3279013	229,-	● 7-32713013	288,-	● 7-32721013	404,-	nickel matt
● 7-3279012-22	265,-	● 7-32713012-22	334,-	● 7-32721012-22	461,-	white matt/chrome
● 7-3279012-02	265,-	● 7-32713012-02	334,-	● 7-32721012-02	461,-	black matt/chrome
● 7-3279012-23	265,-	● 7-32713012-23	334,-	● 7-32721012-23	461,-	anthracite matt/chr.



## Sun Swing – Down Light

Down Light LED	Preis € price € *	Down Light LED	Preis € price € *	Down Light LED	Preis € price € *	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm <b>G</b> 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm		Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm <b>G</b> 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm		Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm		
● 7-3289011	229,-	● 7-32813011	288,-	● 7-32821011	404,-	chrome matt
● 7-3289012	229,-	● 7-32813012	288,-	● 7-32821012	404,-	chrome
● 7-3289013	229,-	● 7-32813013	288,-	● 7-32821013	404,-	nickel matt
● 7-3289012-22	265,-	● 7-32813012-22	334,-	● 7-32821012-22	461,-	white matt/chrome
● 7-3289012-02	265,-	● 7-32813012-02	334,-	● 7-32821012-02	461,-	black matt/chrome
● 7-3289012-23	265,-	● 7-32813012-23	334,-	● 7-32821012-23	461,-	anthracite matt/chr.



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.







# Sun Swing Choice ø 90/130/210

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit LED Sun Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.


Light bar for direct mounting on the ceiling. Equipped with LED Sun luminaires, head diameter ø 90, 130 or 210 mm. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.



INDOOR

## Sun ø 90 mm LED downlight

450 mm L 2 Köpfe/heads G 16W ~1.840lm ~2.700k	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads G 24W ~2.760lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads G 32W ~3.680lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads G 32W ~3.680lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-71904021	630,-	8-71908031	919,-	8-719010041	1.185,-	8-719012041	1.208,-	chrome matt
8-71904022	630,-	8-71908032	919,-	8-719010042	1.185,-	8-719012042	1.208,-	chrome
8-71904023	630,-	8-71908033	919,-	8-719010043	1.185,-	8-719012043	1.208,-	nickel matt
8-71904022-22	727,-	8-71908032-22	1.050,-	8-719010042-22	1.362,-	8-719012042-22	1.385,-	white matt/chr.
8-71904022-02	727,-	8-71908032-02	1.050,-	8-719010042-02	1.362,-	8-719012042-02	1.385,-	black matt/chr.
8-71904022-23	727,-	8-71908032-23	1.050,-	8-719010042-23	1.362,-	8-719012042-23	1.385,-	anthracite matt/chr.



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

## Sun ø 130 mm LED downlight

450 mm L 2 Köpfe/heads G 24W ~2.600lm ~2.700k	Preis € price € *	650 mm L 3 Köpfe/heads G 36W ~3.900lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads G 48W ~5.200lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads G 48W ~5.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-711304021	740,-	8-711306031	1.065,-	8-7113010041	1.412,-	8-7113012041	1.435,-	chrome matt
8-711304022	740,-	8-711306032	1.065,-	8-7113010042	1.412,-	8-7113012042	1.435,-	chrome
8-711304023	740,-	8-711306033	1.065,-	8-7113010043	1.412,-	8-7113012043	1.435,-	nickel matt
8-711304022-22	854,-	8-711306032-22	1.224,-	8-7113010042-22	1.616,-	8-7113012042-22	1.651,-	white matt/chr.
8-711304022-02	854,-	8-711306032-02	1.224,-	8-7113010042-02	1.616,-	8-7113012042-02	1.651,-	black matt/chr.
8-711304022-23	854,-	8-711306032-23	1.224,-	8-7113010042-23	1.616,-	8-7113012042-23	1.651,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

## Sun ø 210 mm LED downlight

850 mm L 2 Köpfe/heads G 32W ~3.200lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 3 Köpfe/heads G 48W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 3 Köpfe/heads G 48W ~4.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-712108031	1.172,-	8-7121010041	1.648,-	8-7121012041	1.671,-	chrome matt
8-712108032	1.172,-	8-7121010042	1.648,-	8-7121012042	1.671,-	chrome
8-712108033	1.172,-	8-7121010043	1.648,-	8-7121012043	1.671,-	nickel matt
8-712108032-22	1.351,-	8-7121010042-22	1.894,-	8-7121012042-22	1.917,-	white matt/chr.
8-712108032-02	1.351,-	8-7121010042-02	1.894,-	8-7121012042-02	1.917,-	black matt/chr.
8-712108032-23	1.351,-	8-7121010042-23	1.894,-	8-7121012042-23	1.917,-	anthracite matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.


### Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.








# Foxx Swing ø 200/300/400/500

Mit 20 mm ist die Foxx Swing eine sensationell flache LED Pendelleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light«. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

With only 20 mm, the Foxx Swing is a sensationally slim LED pendant luminaire in the diameters of 200/300/400/500mm. With the high-voltage LED and magnetic mounting technology used, it is just a matter of »plug & light«. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.


INDOOR



## Foxx Swing 20/30/40/50 Pendelleuchte/pendant lamp LED

Swing 20 cm ø <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm	Preis € price € *	Swing 30 cm ø <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	Preis € price € *	Swing 40 cm ø <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	Preis € price € *	Swing 50 cm ø <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	Preis € price € *	Gehäuse body
7-46620010	346,-	7-46630010	438,-	7-46640010	691,-	7-46650010	866,-	alueloxiert/ Acryl

Längere Aufhängung für hohe Decken bis 350 cm: Art-Nr. 7-466350 = Aufpreis 30,- €  
Extra long cable for high ceilings up to 350 cm: Item No. 7-466350 = Surcharge 30,- €



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Pela & Pela Quadro


Runde oder quadratische Pendelleuchte mit anthrazit Standard-Textilkabel und einer Länge von ca. 1.300 mm inklusive Glas und Baldachin. E27 Fassung.

Round or square pendant luminaire including glass and canopy. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard. E27 socket.

INDOOR



chrome




nickel matt



**Richtungsweisend:**  
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

**Multi directional:**  
High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.



Pela


Pela Quadro

E27 Sockel	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface	Preis € price € *
● Pela	5-07651	nickel matt	138,-
	5-07652	chrome	138,-
	9-200	Reflektor, baffle	8,10
● Pela Quadro	5-08651	nickel matt	138,-
	5-08652	chrome	138,-
Kabelverlängerung Cable extension	5-07951	auf Maß customized	16,-

E27 max. 42W, optional LED Retrofit  
E27 max. 42W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360° Art. Nr. 8-309: 13,00 €  
bulb recommendation: LED 4W/400lm/2.700K/360° Item No. 8-309: 13,00 €

Pela: ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)  
Quadro: BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Pela Choice & Pela Quadro Choice

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit Pela oder Pela Quadro Leuchten. Pendelleuchten aus der Top Light Serie. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Light bar for direct mounting on the ceiling. Equipped with Pela or Pela Quadro luminaires. Pendant luminaires of the Top Light series. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.



## Pela


450 mm L 2 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	Gehäuse body
8-764021	456,-	8-768031	595,-	8-7610041	731,-	8-7612041	751,-	nickel matt
8-764022	456,-	8-768032	595,-	8-7610042	731,-	8-7612042	751,-	chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.


E27 max. 42W, optional LED Retrofit E27 max. 42W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360° **G** Art. Nr. 8-309: 13,00 €

bulb recommendation: LED 4W/400Lm/2.700K/360° **G** Item No. 8-309: 13,00 €



chrome



nickel matt

## Pela Quadro

450 mm L 2 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads mit E27 Sockel E27 socket	Preis € price € *	Gehäuse body
8-774021	486,-	8-778031	650,-	8-7710041	786,-	8-7712041	850,-	nickel matt
8-774022	486,-	8-778032	650,-	8-7710042	786,-	8-7712042	850,-	chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

E27 max. 42W, optional LED Retrofit E27 max. 42W, LED Retrofit optional


Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360° **G** Art. Nr. 8-309: 13,00 €

bulb recommendation: LED 4W/400Lm/2.700K/360° **G** Item No. 8-309: 13,00 €

### Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €








# Look at me

LED-Pendelleuchte mit 8 Watt und ~600 Lumen. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit. EU Verordnung 874/2012, enthält eingebaute LED.

LED - pendant luminaire with 8 Watt and ~600 Lumen. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard. EU Regulation 874/2012, contains built-in LED.



chrome matt

chrome

black matt

anthracite matt



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



white matt

INDOOR


## Look at me Single

Single LED <b>G</b> 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Single IP44 LED <b>G</b> 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	H x Ø H x Ø in mm	Gehäuse body
● 5-9111-1	196,-	5-9111-1-IP	254,-	215 x 85	chrommatt
● 5-9111-2	196,-	5-9111-2-IP	254,-	215 x 85	chrome
● 5-9111-2-22	230,-	5-9111-2-IP-22	288,-	215 x 85	white matt
● 5-9111-2-02	230,-	5-9111-2-IP-02	288,-	215 x 85	black matt
● 5-9111-2-23	230,-	5-9111-2-IP-23	288,-	215 x 85	anthracite matt

## Look at me Trio

Trio LED <b>G</b> 8W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	H x Ø H x Ø in mm	Gehäuse body
● 5-91113-1	578,-	215 x 85	chrommatt
● 5-91113-2	578,-	215 x 85	chrome
● 5-91113-2-22	683,-	215 x 85	white matt
● 5-91113-2-02	683,-	215 x 85	black matt
● 5-91113-2-23	683,-	215 x 85	anthracite matt

Art. Nr. item no.	Beschreibung description	Preis € price € *
2-9126	Linse klar, lens clear	24,-
2-9126-S	Linse einseitig mattiert lens satined on one side	30,-



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Look at me Choice

Lichtbalken für direkte Montage an der Decke. Bestückt mit Look at me Leuchten. Pendelleuchten aus der Top Light Serie. Pendellänge ca. 1.300 mm, Standard-Textilkabel in anthrazit.

Light bar for direct mounting on the ceiling. Equipped with Look at me heads. Pendant luminaires of the Top Light series. Pendant length approx. 1300 mm, with textile cable in anthracite as standard.



## Look at me LED

450 mm L 2 Köpfe/heads <b>G</b> 16W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	850 mm L 3 Köpfe/heads <b>G</b> 24W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	1.050 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 32W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	1.250 mm L 4 Köpfe/heads <b>G</b> 32W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
● 8-794021	566,-	● 8-798031	780,-	● 8-7910041	980,-	● 8-7912041	1.001,-	chrome matt
● 8-794022	566,-	● 8-798032	780,-	● 8-7910042	980,-	● 8-7912042	1.001,-	chrome
● 8-794022-22	646,-	● 8-798032-22	900,-	● 8-7910042-22	1.131,-	● 8-7912042-22	1.154,-	white matt
● 8-794022-02	646,-	● 8-798032-02	900,-	● 8-7910042-02	1.131,-	● 8-7912042-02	1.154,-	black matt

Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €







C (s.S 6-7/s.p. 6-7)

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating

## Equipment

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
2-9126	Linse lens	klar, clear	24,-
2-9126-S		einseitig mattiert, satined on one side	30,-





Puk Mini Floor Mini Twin

# STEHLEUCHTEN

## FLOOR LAMPS



Puk Mini Eye Floor 241  
Puk Maxx Eye Floor 243  
Puk Meg Maxx Eye Floor 245



Puk Mini Floor Mini 247  
Puk Maxx Floor Mini 249



Puk Mini Floor Sister 251  
Puk Maxx Floor Sister 253



Puk Mini Floor Maxi 255  
Puk Maxx Floor Maxi 257



Puk Mini Floor Mother-Kid 259  
Puk Maxx Floor Mother-Kid 261



Sun Floor 263/265



Puk Mini Eye Floor




# Puk Mini Eye Floor $\varnothing$ 80

Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer. Fest verbaute untere Linse. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Fixed lower lens. Supplied as standard with black textile cable.

INDOOR



chrome

Puk Mini Eye G9 Fassung 1 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Mini Eye NV LED 20W ~2x900lm ~2.700k	Preis € price € *	Höhe height in mm	Gehäuse body
● 6-0813201-G9	254,-	6-0813201-NV-LED	449,-	1320	chrome matt
● 6-0813202-G9	254,-	6-0813202-NV-LED	449,-	1320	chrome
● 6-0813203-G9	254,-	6-0813203-NV-LED	449,-	1320	nickel matt
● 6-0813202-22-G9	300,-	6-0813202-NV-LED-22	518,-	1320	white matt/chrome
● 6-0813202-02-G9	300,-	6-0813202-NV-LED-02	518,-	1320	black matt/chrome
● 6-0813202-23-G9	300,-	6-0813202-NV-LED-23	518,-	1320	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) **+73,- €**  
 Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) **+73,- €**

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
 The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
 lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO


Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €




Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



**Eye Konfiguration (Empfehlung)**  
Eye Configuration (recommendation)



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Maxx Eye Floor




# Puk Maxx Eye Floor ø 120

Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer. Fest verbaute untere Linse. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Fixed lower lens. Supplied as standard with black textile cable.

INDOOR



chrome



Optional Kabelvarianten. Optional cable.



Puk Maxx Eye G9 Fassung 2 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Maxx Eye NV LED 20W ~2x900lm ~2.700k	Preis € price € *	Höhe height in mm	Gehäuse body
6-3813201-G9	328,-	6-3813201-NV-LED	541,-	1.320	chrome matt
6-3813202-G9	328,-	6-3813202-NV-LED	541,-	1.320	chrome
6-3813203-G9	328,-	6-3813203-NV-LED	541,-	1.320	nickel matt
6-3813202-22-G9	381,-	6-3813202-NV-LED-22	622,-	1.320	white matt/chrome
6-3813202-02-G9	381,-	6-3813202-NV-LED-02	622,-	1.320	black matt/chrome
6-3813202-23-G9	381,-	6-3813202-NV-LED-23	622,-	1.320	anthracite matt/chrome

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!




Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO



Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



### Eye Konfiguration (Empfehlung) Eye Configuration (recommendation)



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Meg Maxx Eye Floor




# Puk Meg Maxx Eye Floor ø 160

Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer. Fest verbaute untere Linse. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Fixed lower lens. Supplied as standard with black textile cable.

INDOOR



chrome

Puk Meg Maxx Eye G9 Fassung	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Eye NV LED	Preis € price € *	Höhe height in mm	Gehäuse body
3 x ON/OFF		2x10W ~1.600lm ~2.700k			
6-4013201-G9	444,-	6-4013201-NV-LED	657,-	1.320	chrome matt
6-4013202-G9	444,-	6-4013202-NV-LED	657,-	1.320	chrome
6-4013203-G9	444,-	6-4013203-NV-LED	657,-	1.320	nickel matt
6-4013202-22-G9	519,-	6-4013202-NV-LED-22	738,-	1.320	white matt/chrome
6-4013202-02-G9	519,-	6-4013202-NV-LED-02	738,-	1.320	black matt/chrome
6-4013202-23-G9	519,-	6-4013202-NV-LED-23	738,-	1.320	anthracite matt/chrome

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO


Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €





Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



**Eye Konfiguration (Empfehlung)**  
Eye Configuration (recommendation)



- Chrom Teile/ chrome parts
- Gepulverte Teile/ powder-coating





Puk Mini Floor Mini Single




# Puk Mini Floor Mini ø 80


Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Kopf drehbar mit Verstellstift. Arm schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Head rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.


INDOOR




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome

Puk Mini Floor Mini G9 Fassung ON/OFF	Preis € price € *	Puk Mini Floor Mini NV LED F ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
Single 1 x		Single 20W ~2x900lm			
6-081201-1-G9	404,-	6-081201-1-NV-LED	634,-	1.250	chrome matt
6-081202-1-G9	404,-	6-081202-1-NV-LED	634,-	1.250	chrome
6-081203-1-G9	404,-	6-081203-1-NV-LED	634,-	1.250	nickel matt
6-081202-1-22-G9	461,-	6-081202-1-NV-LED-22	738,-	1.250	white matt/chr.
6-081202-1-02-G9	461,-	6-081202-1-NV-LED-02	738,-	1.250	black matt/chr.
6-081202-1-23-G9	461,-	6-081202-1-NV-LED-23	738,-	1.250	anthracite matt/chr.
Twin 2 x		Twin 20W ~4x600lm			
6-081201-2-G9	461,-	6-081201-2-NV-LED	749,-	1.250	chrome matt
6-081202-2-G9	461,-	6-081202-2-NV-LED	749,-	1.250	chrome
6-081203-2-G9	461,-	6-081203-2-NV-LED	749,-	1.250	nickel matt
6-081202-2-22-G9	531,-	6-081202-2-NV-LED-22	876,-	1.250	white matt/chr.
6-081202-2-02-G9	531,-	6-081202-2-NV-LED-02	876,-	1.250	black matt/chr.
6-081202-2-23-G9	531,-	6-081202-2-NV-LED-23	876,-	1.250	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO



Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Maxx Floor Mini




# Puk Maxx Floor Mini ø 120


Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Kopf drehbar mit Verstellstift. Arm schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Head rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.


INDOOR




chrome matt




nickel matt




white matt/  
chrome




black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating

Puk Maxx Floor Mini G9 Fassung 2 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Maxx Floor Mini NV LED F 20W ~2x900lm ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
6-381201-G9	546,-	6-381201-NV-LED	714,-	1.250	chrome matt
6-381202-G9	546,-	6-381202-NV-LED	714,-	1.250	chrome
6-381203-G9	546,-	6-381203-NV-LED	714,-	1.250	nickel matt
6-381202-22-G9	635,-	6-381202-NV-LED-22	830,-	1.250	white matt/chr.
6-381202-02-G9	635,-	6-381202-NV-LED-02	830,-	1.250	black matt/chr.
6-381202-23-G9	635,-	6-381202-NV-LED-23	830,-	1.250	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €



Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €








# Puk Mini Floor Sister ø 80


Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Arme schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Head rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.


INDOOR




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome

Puk Mini Floor Sister G9 Fassung 2 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Mini Floor Sister NV LED 2x20W ~4x900lm ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
6-0821201-G9	807,-	6-0821201-NV-LED	1.256,-	2 x 1.250	chrome matt
6-0821202-G9	807,-	6-0821202-NV-LED	1.256,-	2 x 1.250	chrome
6-0821203-G9	807,-	6-0821203-NV-LED	1.256,-	2 x 1.250	nickel matt
6-0821202-22-G9	935,-	6-0821202-NV-LED-22	1.406,-	2 x 1.250	white matt/chr.
6-0821202-02-G9	935,-	6-0821202-NV-LED-02	1.406,-	2 x 1.250	black matt/chr.
6-0821202-23-G9	935,-	6-0821202-NV-LED-23	1.406,-	2 x 1.250	anthracite matt /chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €

Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!





Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating









# Puk Maxx Floor Sister ø 120

Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Arme schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.




Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Head rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.



chrome matt



nickel matt

white matt/  
chromeblack matt/  
chromeanthracite matt/  
chrome

chrome

Puk Maxx Floor Sister G9 Fassung	Preis € price € *	Puk Maxx Floor Sister NV LED	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
4 x ON/OFF		2x20W ~4x900lm ~2.700k			
6-3821201-G9	981,-	6-3821201-NV-LED	1.476,-	2 x 1.250	chrome matt
6-3821202-G9	981,-	6-3821202-NV-LED	1.476,-	2 x 1.250	chrome
6-3821203-G9	981,-	6-3821203-NV-LED	1.476,-	2 x 1.250	nickel matt
6-3821202-22-G9	1.131,-	6-3821202-NV-LED-22	1.661,-	2 x 1.250	white matt/chr.
6-3821202-02-G9	1.131,-	6-3821202-NV-LED-02	1.661,-	2 x 1.250	black matt/chr.
6-3821202-23-G9	1.131,-	6-3821202-NV-LED-23	1.661,-	2 x 1.250	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €

Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet

The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO


lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Mini Floor Maxi ø 80


Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Arm schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Head rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.


INDOOR




chrome matt



nickel matt




white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome

Puk Mini Floor Maxi G9 Fassung ON/OFF	Preis € price € *	Puk Mini Floor Maxi NV LED F ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
<b>Single 1 x</b>		<b>Single 20W ~2x900lm</b>			
6-081801-1-G9	460,-	6-081801-1-NV-LED	724,-	1.800	chrome matt
6-081802-1-G9	460,-	6-081802-1-NV-LED	724,-	1.800	chrome
6-081803-1-G9	460,-	6-081803-1-NV-LED	724,-	1.800	nickel matt
6-081802-1-22-G9	531,-	6-081802-1-NV-LED-22	807,-	1.800	white matt/chr.
6-081802-1-02-G9	531,-	6-081802-1-NV-LED-02	807,-	1.800	black matt/chr.
6-081802-1-23-G9	531,-	6-081802-1-NV-LED-23	807,-	1.800	anthracite matt/chr.
<b>Twin 2 x</b>		<b>Twin 20W ~4x600lm</b>			
6-081801-2-G9	576,-	6-081801-2-NV-LED	954,-	1.800	chrome matt
6-081802-2-G9	576,-	6-081802-2-NV-LED	954,-	1.800	chrome
6-081803-2-G9	576,-	6-081803-2-NV-LED	954,-	1.800	nickel matt
6-081802-2-22-G9	669,-	6-081802-2-NV-LED-22	1.073,-	1.800	white matt/chr.
6-081802-2-02-G9	669,-	6-081802-2-NV-LED-02	1.073,-	1.800	black matt/chr.
6-081802-2-23-G9	669,-	6-081802-2-NV-LED-23	1.073,-	1.800	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €


Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO



Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



- ☐ Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Maxx Floor Maxi ø 120


Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Kopf drehbar mit Verstellstift. Arm schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Head rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.


INDOOR




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Puk Maxx Floor Maxi G9 Fassung ON/OFF	Preis € price € *	Puk Maxx Floor Maxi NV LED F ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
<b>Single 2 x</b>		<b>Single 20W ~2x900lm</b>			
6-381801-G9	600,-	6-381801-NV-LED	807,-	1.800	chrome matt
6-381802-G9	600,-	6-381802-NV-LED	807,-	1.800	chrome
6-381803-G9	600,-	6-381803-NV-LED	807,-	1.800	nickel matt
6-381802-22-G9	692,-	6-381802-NV-LED-22	899,-	1.800	white matt/chr.
6-381802-02-G9	692,-	6-381802-NV-LED-02	899,-	1.800	black matt/chr.
6-381802-23-G9	692,-	6-381802-NV-LED-23	899,-	1.800	anthracite matt/chr.
<b>Twin 4 x</b>		<b>Twin 20W ~4x600lm</b>			
6-3818021-G9	681,-	6-3818021-NV-LED	992,-	1.800	chrome matt
6-3818022-G9	681,-	6-3818022-NV-LED	992,-	1.800	chrome
6-3818023-G9	681,-	6-3818023-NV-LED	992,-	1.800	nickel matt
6-3818022-22-G9	785,-	6-3818022-NV-LED-22	1.119,-	1.800	white matt/chr.
6-3818022-02-G9	785,-	6-3818022-NV-LED-02	1.119,-	1.800	black matt/chr.
6-3818022-23-G9	785,-	6-3818022-NV-LED-23	1.119,-	1.800	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!





Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Puk Mini Floor Mother-Kid ø 80


Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Arme schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Heads rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.


INDOOR




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome










black matt/  
chrome



anthracite  
matt/chrome



chrome


Puk Mini Floor Mother-Kid G9 Fassung 3 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Mini Floor Mother-Kid NV LED  20W ~2x900lm 20W ~4x600lm ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
 6-082180120-1-G9	1.038,-	6-082180120-1-NV-LED	1.532,-	1.800 + 1.250	chrome matt
 6-082180120-2-G9	1.038,-	6-082180120-2-NV-LED	1.532,-	1.800 + 1.250	chrome
 6-082180120-3-G9	1.038,-	6-082180120-3-NV-LED	1.532,-	1.800 + 1.250	nickel matt
 6-082180120-2-22-G9	1.201,-	6-082180120-2-NV-LED-22	1.718,-	1.800 + 1.250	white matt/chr.
 6-082180120-2-02-G9	1.201,-	6-082180120-2-NV-LED-02	1.718,-	1.800 + 1.250	black matt/chr.
 6-082180120-2-23-G9	1.201,-	6-082180120-2-NV-LED-23	1.718,-	1.800 + 1.250	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer



- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!





 Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

 Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



-  Chrom Teile/  
chrome parts
-  Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Maxx Floor Mother-Kid




# Puk Maxx Floor Mother-Kid ø 120


Stand- und Leseleuchte, G9 Fassung (mit Schalter, Dimmer optional) oder LED Niedervolt mit Tast-Dimmer, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Arme schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Floor and reading lamp, G9 socket (with switch, dimmer optional) or LED low voltage with touch dimmer. Heads rotatable with adjustment pin, arm pivotable. Supplied as standard with black textile cable.


INDOOR




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome




black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome

Puk Maxx Floor Mother-Kid G9 Fassung 6 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Maxx Floor Mother-Kid NV LED  20W ~2x900lm 20W ~4x600lm ~2.700k	Preis € price € *	Armlängen arm lengths in mm	Gehäuse body
 6-3821801201-G9	1.153,-	6-3821801201-NV-LED	1.763,-	1.800 + 1.250	chrome matt
 6-3821801202-G9	1.153,-	6-3821801202-NV-LED	1.763,-	1.800 + 1.250	chrome
 6-3821801203-G9	1.153,-	6-3821801203-NV-LED	1.763,-	1.800 + 1.250	nickel matt
 6-3821801202-22-G9	1.328,-	6-3821801202-NV-LED-22	1.984,-	1.800 + 1.250	white matt/chr.
 6-3821801202-02-G9	1.328,-	6-3821801202-NV-LED-02	1.984,-	1.800 + 1.250	black matt/chr.
 6-3821801202-23-G9	1.328,-	6-3821801202-NV-LED-23	1.984,-	1.800 + 1.250	anthracite matt/chr.


Für Schnurschiebe-Dimmer bei G9 Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €


Attach »D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



 Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO


 lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art. Nr. 8-205: 8,30 €

 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



 Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating








# Sun Floor ø 90/130/210 Down Light

Der Leuchtenkopf der LED Stehleuchte Sun Floor, lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm erhältlich. Bei dieser Leseleuchte sind die Längen 1000 oder 1250 mm wählbar. Die Standardausstattung ist mit Schnurschalter und schwarzem Textilkabel. Optional kann die Leuchte mit Dimmring bestellt werden.

The luminaire head of the LED floor lamp Sun Floor can be swivelled in all directions via a ball joint. It is available in the diameters 90/130/210 mm. The lengths of 1000 and 1250 mm are available for this reading lamp. The standard version is with cord switch and black textile cable. Optionally, the luminaire can be ordered with a dimming ring.



## Sun Floor - Down Light LED

90 mm ø	Preis €	130 mm ø	Preis €	210 mm ø	Preis €	Höhe	Gehäuse
<b>G</b> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	price € *	<b>G</b> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	price € *	<b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	price € *	high in mm	body
7-3329011	381,-	7-33213011	427,-	7-33221011	501,-	1.000	chrome matt
7-3329012	381,-	7-33213012	427,-	7-33221012	501,-	1.000	chrome
7-3329013	381,-	7-33213013	427,-	7-33221013	501,-	1.000	nickel matt
7-3329012-22	438,-	7-33213012-22	485,-	7-33221012-22	577,-	1.000	white matt/chrome
7-3329012-02	438,-	7-33213012-02	485,-	7-33221012-02	577,-	1.000	black matt/chrome
7-3329012-23	438,-	7-33213012-23	485,-	7-33221012-23	577,-	1.000	anthracite matt/chr.
Dimmring	Art.-Nr. item no.	-DR			93,-		chrome

## Sun Floor - Down Light LED





90 mm ø	Preis €	130 mm ø	Preis €	210 mm ø	Preis €	Höhe	Gehäuse
<b>G</b> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	price € *	<b>G</b> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	price € *	<b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	price € *	high in mm	body
7-3339011	381,-	7-33313011	427,-	7-33321011	501,-	1.250	chrome matt
7-3339012	381,-	7-33313012	427,-	7-33321012	501,-	1.250	chrome
7-3339013	381,-	7-33313013	427,-	7-33321013	501,-	1.250	nickel matt
7-3339012-22	438,-	7-33313012-22	485,-	7-33321012-22	577,-	1.250	white matt/chrome
7-3339012-02	438,-	7-33313012-02	485,-	7-33321012-02	577,-	1.250	black matt/chrome
7-3339012-23	438,-	7-33313012-23	485,-	7-33321012-23	577,-	1.250	anthracite matt/chr.
Dimmring	Art.-Nr. item no.	-DR			93,-		chrome



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



☐ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






Sun Floor Uplight




# Sun Floor ø 90/130/210 Up or Down Light

Der Leuchtenkopf des LED Standfluters Sun Floor, lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Diese Stehleuchte hat einen Leuchtenkopfdurchmesser von 210 mm und eine Länge von 1800 mm. Sie ist als Up- oder Downlight lieferbar. Die Standardausstattung ist mit Schnurschalter und schwarzem Textilkabel. Optional kann die Leuchte mit Dimmrig bestellt werden.





The luminaire head of the LED Sun Floor model can be swivelled in all directions via a ball joint. This floor lamp has a diameter of 210 mm and a length of 1800 mm. It is available as uplight or downlight. The standard version is with cord switch and black textile cable. Optionally, the luminaire can be ordered with a dimming ring.



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



## Sun Floor – Up or Down Light LED

Up Light 210 mm ø <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Preis € price € *	Down Light 210 mm ø <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Preis € price € *	Höhe height in mm	Gehäuse body
● 7-33421011	690,-	7-33521011	723,-	1.800	chrome matt
● 7-33421012	690,-	7-33521012	723,-	1.800	chrome
● 7-33421013	690,-	7-33521013	723,-	1.800	nickel matt
● 7-33421012-22	796,-	7-33521012-22	831,-	1.800	white matt/chrome
● 7-33421012-02	796,-	7-33521012-02	831,-	1.800	black matt/chrome
● 7-33421012-23	796,-	7-33521012-23	831,-	1.800	anthracite matt/chr.
Dimmring	Art.-Nr. item no.	-DR	93,-		chrome



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Puk Maxx Eye Table

# TISCHLEUCHTEN

## TABLE LAMPS



Puk Mini Spot 269  
Puk Maxx Spot 271



Puk Mini Eye Table 273  
Puk Maxx Eye Table 275  
Puk Meg Maxx Eye Table 277



Puk Mini Table 279  
Puk Maxx Table 281



Puk Mini Flexlight Table 283



Sun Table 285



Light On 287



Flexlight Table 289






# Puk Mini Spot $\varnothing$ 80

LED oder Halogen Tischstrahler, der gezielt seinen Spot auf die wichtigen Dinge im Raum richtet. Mit Kabelschalter oder optional mit Schnur-Tast-Dimmer, um über 360° drehbar. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

LED or Halogen Table spotlight which directs its focus on the important things in the room. With cable switch or optionally with cord touch dimmer. Can be rotated by over 360°. Standard: black textile cable.



Puk Mini Spot LED <b>G</b> 8W, ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini Spot G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Fuß $\varnothing$ base $\varnothing$ in mm	Gehäuse body
6-901401	230,-	6-901401-H	184,-	130	chrome matt
6-901402	230,-	6-901402-H	184,-	130	chrome
6-901403	230,-	6-901403-H	184,-	130	nickel matt
6-901402-22	265,-	6-901402-H-22	219,-	130	white matt/chr.
6-901402-02	265,-	6-901402-H-02	219,-	130	black matt/chr.
6-901402-23	265,-	6-901402-H-23	219,-	130	anthracite matt/chr.


-D +73,- Für Schnur-Dimmer »-D« an die Art.-Nr. hängen  
Attach »-D« behind the item no. for a dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappe!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
lamp information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating







# Puk Maxx Spot $\varnothing$ 120

LED oder Halogen Tischstrahler, der gezielt seinen Spot auf die wichtigen Dinge im Raum richtet. Mit Kabelschalter oder optional mit Schnur-Tast-Dimmer, um über 360 Grad drehbar. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

LED or Halogen Table spotlight which directs its focus on the important things in the room. With cable switch or optionally with cord touch dimmer. Can be rotated by over 360°. Standard: black textile cable.



nickel matt



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Puk Maxx Spot LED <b>G</b> 1 x 12W ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Spot G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Fuß $\varnothing$ base $\varnothing$ in mm	Gehäuse body
6-981401	288,-	6-981401-H	229,-	130	chrome matt
6-981402	288,-	6-981402-H	229,-	130	chrome
6-981403	288,-	6-981403-H	229,-	130	nickel matt
6-981402-22	346,-	6-981402-H-22	265,-	130	white matt/chr.
6-981402-02	346,-	6-981402-H-02	265,-	130	black matt/chr.
6-981402-23	346,-	6-981402-H-23	265,-	130	anthracite matt/chr.

-D +73,- Für Schnur-Dimmer »D« an die Art.-Nr. hängen  
Attach »D« behind the item no. for a dimmer


► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!  
► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit  
bulb information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating






Puk Mini Eye Table




# Puk Mini Eye Table ø 80

Tisch- oder Standleuchte, LED Niedervolt mit Tast-Dimmer oder G9 Fassung (mit Schnurschalter, Schnur-Dimmer optional). Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.


Table or floor lamp. LED low voltage with touch dimmer or G9 socket (with cord switch or cord dimmer, optional). Standard: black textile cable.




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome

Puk Mini Eye G9 Fassung 1 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Mini Eye NV LED 20W ~2x900lm ~2.700k	Preis € price € *	Höhe height in mm	Gehäuse body
6-083701-G9	207,-	6-083701-NV-LED	368,-	370	chrome matt
6-083702-G9	207,-	6-083702-NV-LED	368,-	370	chrome
6-083703-G9	207,-	6-083703-NV-LED	368,-	370	nickel matt
6-083702-22-G9	242,-	6-083702-NV-LED-22	414,-	370	white matt/chr.
6-083702-02-G9	242,-	6-083702-NV-LED-02	414,-	370	black matt/chr.
6-083702-23-G9	242,-	6-083702-NV-LED-23	414,-	370	anthracite matt/chr.
6-084701-G9	207,-	6-084701-NV-LED	368,-	470	chrome matt
6-084702-G9	207,-	6-084702-NV-LED	368,-	470	chrome
6-084703-G9	207,-	6-084703-NV-LED	368,-	470	nickel matt
6-084702-22-G9	242,-	6-084702-NV-LED-22	414,-	470	white matt/chr.
6-084702-02-G9	242,-	6-084702-NV-LED-02	414,-	470	black matt/chr.
6-084702-23-G9	242,-	6-084702-NV-LED-23	414,-	470	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO


Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €




Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



### Eye Konfiguration (Empfehlung) Eye Configuration (recommendation)



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating






Puk Maxx Eye Table




# Puk Maxx Eye Table ø 120

Tisch- oder Stehleuchte mit fester Linse, LED Niedervolt mit Tast-Dimmer oder G9 Fassung (mit Schnurschalter, Schnur-Dimmer optional). Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.


Table or floor lamp. LED low voltage with touch dimmer or G9 socket (with cord switch or cord dimmer, optional). Standard: black textile cable.




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome

Puk Maxx Eye G9 Fassung 2 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Maxx Eye NV LED  20W ~2x900lm ~2.700k	Preis € price € *	Höhe height in mm	Gehäuse body
● 6-383701-G9	288,-	6-383701-NV-LED	425,-	370	chrome matt
● 6-383702-G9	288,-	6-383702-NV-LED	425,-	370	chrome
● 6-383703-G9	288,-	6-383703-NV-LED	425,-	370	nickel matt
● 6-383702-22-G9	334,-	6-383702-NV-LED-22	483,-	370	white matt/chr.
● 6-383702-02-G9	334,-	6-383702-NV-LED-02	483,-	370	black matt/chr.
● 6-383702-23-G9	334,-	6-383702-NV-LED-23	483,-	370	anthracite matt/chr.
● 6-384701-G9	288,-	6-384701-NV-LED	425,-	470	chrome matt
● 6-384702-G9	288,-	6-384702-NV-LED	425,-	470	chrome
● 6-384703-G9	288,-	6-384703-NV-LED	425,-	470	nickel matt
● 6-384702-22-G9	334,-	6-384702-NV-LED-22	483,-	470	white matt/chr.
● 6-384702-02-G9	334,-	6-384702-NV-LED-02	483,-	470	black matt/chr.
● 6-384702-23-G9	334,-	6-384702-NV-LED-23	483,-	470	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO


Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 € bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €





Optional Kabelvarianten. Optional cable.



### Eye Konfiguration (Empfehlung) Eye Configuration (recommendation)



- Chrom Teile/ chrome parts
- Gepulverte Teile/ powder-coating






Puk Meg Maxx Eye Table



# Puk Meg Maxx Eye Table ø 160

Tisch- oder Stehleuchte mit fester Linse, LED Niedervolt mit Tast-Dimmer oder G9 Fassung (mit Schnurschalter, Schnur-Dimmer optional). Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Table or floor lamp. LED low voltage with touch dimmer or G9 socket (with cord switch or cord dimmer, optional). Standard: black textile cable.



Puk Meg Maxx Eye G9 Fassung 3 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Eye NV LED 2x10W ~1.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Höhe height in mm	Gehäuse body
6-403701-G9	395,-	6-403701-NV-LED	523,-	370	chrome matt
6-403702-G9	395,-	6-403702-NV-LED	523,-	370	chrome
6-403703-G9	395,-	6-403703-NV-LED	523,-	370	nickel matt
6-403702-22-G9	461,-	6-403702-NV-LED-22	587,-	370	white matt/chr.
6-403702-02-G9	461,-	6-403702-NV-LED-02	587,-	370	black matt/chr.
6-403702-23-G9	461,-	6-403702-NV-LED-23	587,-	370	anthracite matt/chr.
6-404701-G9	395,-	6-404701-NV-LED	523,-	470	chrome matt
6-404702-G9	395,-	6-404702-NV-LED	523,-	470	chrome
6-404703-G9	395,-	6-404703-NV-LED	523,-	470	nickel matt
6-404702-22-G9	461,-	6-404702-NV-LED-22	587,-	470	white matt/chr.
6-404702-02-G9	461,-	6-404702-NV-LED-02	587,-	470	black matt/chr.
6-404702-23-G9	461,-	6-404702-NV-LED-23	587,-	470	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
 Attach »D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) +73,- €

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
 The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer


- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
 lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO


Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €




Optional Kabelvarianten.  
 Optional cable.



### Eye Konfiguration (Empfehlung) Eye Configuration (recommendation)



- Chrom Teile/ chrome parts
- Gepulverte Teile/ powder-coating






Puk Mini Table Single



# Puk Mini Table ø 80

Tischleuchte, LED Niedervolt mit Tast-Dimmer oder G9 Fassung (mit Schnurschalter, Schnur-Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.

Table lamp, LED low voltage with touch dimmer or G9 socket (with cord switch or cord dimmer, optional), heads rotatable with adjustment pin, arm swivelling. Standard: black textile cable.



Puk Mini Table G9 Fassung ON/OFF	Preis € price € *	Puk Mini Table NV LED ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
<b>Single 1 x</b>		<b>Single 20W, ~2x900lm</b>			
● 6-08601-1-G9	345,-	6-08601-1-NV-LED	495,-	600	chrome matt
● 6-08602-1-G9	345,-	6-08602-1-NV-LED	495,-	600	chrome
● 6-08603-1-G9	345,-	6-08603-1-NV-LED	495,-	600	nickel matt
● 6-08602-1-22-G9	404,-	6-08602-1-NV-LED-22	553,-	600	white matt/chr.
● 6-08602-1-02-G9	404,-	6-08602-1-NV-LED-02	553,-	600	black matt/chr.
● 6-08602-1-23-G9	404,-	6-08602-1-NV-LED-23	553,-	600	anthracite matt/chr.
<b>Single 1 x</b>		<b>Single 20W, ~2x900lm</b>			
● 6-08801-1-G9	404,-	6-08801-1-NV-LED	553,-	800	chrome matt
● 6-08802-1-G9	404,-	6-08802-1-NV-LED	553,-	800	chrome
● 6-08803-1-G9	404,-	6-08803-1-NV-LED	553,-	800	nickel matt
● 6-08802-1-22-G9	473,-	6-08802-1-NV-LED-22	622,-	800	white matt/chr.
● 6-08802-1-02-G9	473,-	6-08802-1-NV-LED-02	622,-	800	black matt/chr.
● 6-08802-1-23-G9	473,-	6-08802-1-NV-LED-23	622,-	800	anthracite matt/chr.
<b>Twin 2 x</b>		<b>Twin 20W, ~4x600lm</b>			
● 6-08601-2-G9	404,-	6-08601-2-NV-LED	656,-	600	chrome matt
● 6-08602-2-G9	404,-	6-08602-2-NV-LED	656,-	600	chrome
● 6-08603-2-G9	404,-	6-08603-2-NV-LED	656,-	600	nickel matt
● 6-08602-2-22-G9	473,-	6-08602-2-NV-LED-22	738,-	600	white matt/chr.
● 6-08602-2-02-G9	473,-	6-08602-2-NV-LED-02	738,-	600	black matt/chr.
● 6-08602-2-23-G9	473,-	6-08602-2-NV-LED-23	738,-	600	anthracite matt/chr.
<b>Twin 2 x</b>		<b>Twin 20W, ~4x600lm</b>			
● 6-08801-2-G9	460,-	6-08801-2-NV-LED	714,-	800	chrome matt
● 6-08802-2-G9	460,-	6-08802-2-NV-LED	714,-	800	chrome
● 6-08803-2-G9	460,-	6-08803-2-NV-LED	714,-	800	nickel matt
● 6-08802-2-22-G9	531,-	6-08802-2-NV-LED-22	807,-	800	white matt/chr.
● 6-08802-2-02-G9	531,-	6-08802-2-NV-LED-02	807,-	800	black matt/chr.
● 6-08802-2-23-G9	531,-	6-08802-2-NV-LED-23	807,-	800	anthracite matt/chr.



chrome



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powder-coating

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) **+73,- €**  
Attach »D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) **+73,- €**

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

Leuchtmittellempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €









# Puk Maxx Table ø 120

Tischleuchte mit einem Leuchtenkopf, LED Niedervolt mit Tast-Dimmer oder G9 Fassung (mit Schnurschalter, Schnur-Dimmer optional), Kopf drehbar, Arm schwenkbar. Die Standardausstattung ist mit schwarzem Textilkabel.


Table lamp, LED low voltage with touch dimmer or G9 socket (with cord switch or cord dimmer, optional), heads rotatable with adjustment pin, arm swivelling. Standard: black textile cable.




chrome matt




nickel matt



white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



chrome

Puk Maxx Table G9 Fassung 2 x ON/OFF	Preis € price € *	Puk Maxx Table NV LED <b>F</b> 20W ~2x900lm ~2.700k	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
6-38601-G9	431,-	6-38601-NV-LED	564,-	600	chrome matt
6-38602-G9	431,-	6-38602-NV-LED	564,-	600	chrome
6-38603-G9	431,-	6-38603-NV-LED	564,-	600	nickel matt
6-38602-22-G9	496,-	6-38602-NV-LED-22	634,-	600	white matt/chr.
6-38602-02-G9	496,-	6-38602-NV-LED-02	634,-	600	black matt/chr.
6-38602-23-G9	496,-	6-38602-NV-LED-23	634,-	600	anthracite matt/chr.
6-38801-G9	490,-	6-38801-NV-LED	623,-	800	chrome matt
6-38802-G9	490,-	6-38802-NV-LED	623,-	800	chrome
6-38803-G9	490,-	6-38803-NV-LED	623,-	800	nickel matt
6-38802-22-G9	565,-	6-38802-NV-LED-22	703,-	800	white matt/chr.
6-38802-02-G9	565,-	6-38802-NV-LED-02	703,-	800	black matt/chr.
6-38802-23-G9	565,-	6-38802-NV-LED-23	703,-	800	anthracite matt/chr.

Für Schnur-Dimmer bei G9 Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) **+73,- €**  
 Attach »-D« behind the item no. for a G9 cable dimmer (high voltage) **+73,- €**

Die LED Niedervolt Leuchten sind standardmäßig mit Tast-Dimmer ausgestattet  
 The LED low voltage luminaires are standard equipped with touch dimmer

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **G inkl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO  
 lamp information: LED Retrofit **G incl.** ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO



Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating





Puk Flexlight Table




# Puk Mini Flexlight Table ø 80

Kombinieren Sie den Puk-Kopf, Halogen oder LED, mit Flexarm und Ihrer Wunschbasis, Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt. Die Standardausstattung ist mit Schnurschalter und schwarzem Textilkabel.

Combine the Puk head, Halogen or LED, with flex arm and your desired base. Glasses/lenses and colour filters are sold separately. Standard: black textile cable.

INDOOR



nickel matt

chrome

Puk Flexlight Table LED <b>G</b> 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.700k	Preis € price € *	Puk Flexlight Table G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
3-7020114-LED	224,-	3-7020114	157,-	200	chrome
3-7020214-LED	224,-	3-7020214	157,-	200	nickel matt
3-7030114-LED	224,-	3-7030114	157,-	300	chrome
3-7030214-LED	224,-	3-7030214	157,-	300	nickel matt

Für Schnur-Dimmer »-D« an die Art.-Nr. hängen (Hochvolt) +73,- €  
Attach »-D« behind the item no. for a cable dimmer (high voltage) +73,- €

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!




G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)



Watership Down Richard Adams




Sun Table



# Sun Table $\varnothing$ 90/130/210

Der Leuchtenkopf der LED Tischleuchte Sun Table, lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm als Downlight erhältlich. Als Nachttisch-, Fensterbank-, Küchen- oder Schreibtischleuchte findet sie ihren individuellen Einsatz. Die Standardausstattung ist mit Schnurschalter und schwarzem Textilkabel. Optional kann ein Dimmring bestellt werden.

The lamp head of the Sun Table LED table lamp can be swivelled in all directions via a ball joint. It is available in the diameters 90/130/210 mm as downlight. Whether it is used as a bedside, windowsill, kitchen or desk light The standard equipment is with cord switch and black textile cable. A dimming ring can be ordered as an option.



## Sun Table LED - $\varnothing$ 90 mm


H 232 mm 90 mm $\varnothing$	Preis € price €	H 332 mm 90 mm $\varnothing$	Preis € price €	Gehäuse body
<b>G</b> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	*	<b>G</b> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	*	
7-3299011	288,-	7-3309011	288,-	chrome matt
7-3299012	288,-	7-3309012	288,-	chrome
7-3299013	288,-	7-3309013	288,-	nickel matt
7-3299012-22	334,-	7-3309012-22	334,-	white matt/chr.
7-3299012-02	334,-	7-3309012-02	334,-	black matt/chr.
7-3299012-23	334,-	7-3309012-23	334,-	anthracite matt/chr.
Dimmring	Art.-Nr. item no.	-DR	93,-	chrome

## Sun Table LED - $\varnothing$ 130 mm

H 232 mm 130 mm $\varnothing$	Preis € price €	H 332 mm 130 mm $\varnothing$	Preis € price €	Gehäuse body
<b>G</b> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	*	<b>G</b> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	*	
7-32913011	345,-	7-33013011	345,-	chrome matt
7-32913012	345,-	7-33013012	345,-	chrome
7-32913013	345,-	7-33013013	345,-	nickel matt
7-32913012-22	392,-	7-33013012-22	392,-	white matt/chr.
7-32913012-02	392,-	7-33013012-02	392,-	black matt/chr.
7-32913012-23	392,-	7-33013012-23	392,-	anthracite matt/chr.
Dimmring	Art.-Nr. item no.	-DR	93,-	chrome

## Sun Table LED - $\varnothing$ 210 mm

H 332 mm 210 mm $\varnothing$	Preis € price €	H 432 mm 210 mm $\varnothing$	Preis € price €	Gehäuse body
<b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	*	<b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	*	
7-33021011	460,-	7-33121011	460,-	chrome matt
7-33021012	460,-	7-33121012	460,-	chrome
7-33021013	460,-	7-33121013	460,-	nickel matt
7-33021012-22	531,-	7-33121012-22	531,-	white matt/chr.
7-33021012-02	531,-	7-33121012-02	531,-	black matt/chr.
7-33021012-23	531,-	7-33121012-23	531,-	anthracite matt/chr.
Dimmring	Art.-Nr. item no.	-DR	93,-	chrome







INDOOR

# Light On

Schwere Tisch- und Bücherleuchte in Schwarz matt oder Weiß matt, wahlweise mit Puk-Kopf, Pisa-Glas oder Silkschirm. Integrierter Dimmer, mit schwarzem Textilkabel, Schalter und Stecker, Filzboden, Gewicht 4,5 kg.

Heavy table lamp and book light in black matt or white matt. Optional with Puk head, Pisa glass or Silk shade. Integrated dimmer, black textile cable, switch and plug, felt - covered base, weight 4.5 KG.



Puk black matt & white matt




Pisa black matt & white matt



Silk black matt

Kopf Puk Fassung G9	Kopf Pisa Fassung G9	Kopf Silk Fassung E14	Preis € price € *	Gehäuse body
6-24060344 6-24070304	6-24060343 6-24070303	6-24060347 6-24070305	209,- 209,-	black matt white matt

Weitere Schirm-Farben für die Silk finden Sie auf der Einklappseite. You can find more colors for the silk shades on the fold in page.



Optional Kabelvarianten. Optional cable.



180° Reflektor optional für Glas Pisa, Art.-Nr. 9-204. 180° Baffle optional for glass Pisa, item number 9-204.

G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar	Art Nr. 8-205: 8,30 €
G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional	bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable	Item No. 8-205: 8,30 €
E14 max. 20W, optional LED Retrofit	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 6W/470lm/2.700K	Art. Nr. 8-524: 13,60 €
E14 max. 20W, LED Retrofit optional	bulb recommendation: LED max. 6W/470Lm/2.700K	Item No. 8-524: 13,60 €




**Reflektor "Option":**  
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

**Baffle "option":**  
High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Flexlight Table Pisa/Silk



# Flexlight Table

Individuelle Kopfauswahl auf flexiblem Leuchtenarm und solidem Standfuß. Die Standardausstattung ist mit Schnur- schalter und schwarzem Textilkabel.

Individual luminaire head selection on flexible luminaire arm and solid base. Standard equipment: with cord switch and black textile cable.

INDOOR



Iglo



India




Pisa




Silk



Rio



chrome




nickel matt



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Iglo Table	India Table	Pisa Table	Silk Table	Rio Table	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	E14 ohne Leuchtmittel without lamp	GU10 ohne Leuchtmittel without lamp			
3-7020101	3-7020102	3-7020103	3-7020105	3-7020117	200	chrome	138,-
3-7020201	3-7020202	3-7020203	3-7020205	3-7020217	200	nickel matt	138,-
3-7030101	3-7030102	3-7030103	3-7030105	3-7030117	300	chrome	138,-
3-7030201	3-7030202	3-7030203	3-7030205	3-7030217	300	nickel matt	138,-
3-7040101	3-7040102	3-7040103	3-7040105	3-7040117	400	chrome	138,-
3-7040201	3-7040202	3-7040203	3-7040205	3-7040217	400	nickel matt	138,-



CE LED C IP20 C (s.S 6-7/s.p. 6-7)

<ul style="list-style-type: none"> <li>G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit</li> <li>G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional</li> </ul>	<p>Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar <b>G</b></p> <p>bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable <b>G</b></p>	<p>Art Nr. 8-205: 8,30 €</p> <p>Item No. 8-205: 8,30 €</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>E14 max. 20W, optional LED Retrofit</li> <li>E14 max. 20W, LED Retrofit optional</li> </ul>	<p>Leuchtmittlempfehlung: LED max. 6W/470lm/2.700K <b>G</b></p> <p>bulb recommendation: LED max. 6W/470Lm/2.700K <b>G</b></p>	<p>Art. Nr. 8-524: 13,60 €</p> <p>Item No. 8-524: 13,60 €</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>GU10 max. 35W, optional LED Retrofit</li> <li>GU10 max. 35W, LED Retrofit optional</li> </ul>	<p>Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K <b>G</b></p> <p>bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K <b>G</b></p>	<p>Art. Nr. 8-211: 7,00 €</p> <p>Item No. 8-211: 7,00 €</p>

180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa Art.-Nr. 9-204 5,80 €  
 "Touch me" Dimmer, "Touch me" dimmer Art.-Nr. -D 30,- €

Weitere Schirm-Farben für die Silk finden Sie auf der Einklappseite. You can find more colors for the silk shades on the fold in page.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# SYSTEM

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Mini Track                        | 294 - 307 |
| 2. Top Line: Ceiling, Gallery, Crown | 308 - 341 |
| 3. Eutrac                            | 342 - 347 |

Perfekt zugeschnitten auf jede Art der Illumination sind unsere Leuchtensysteme. Auch anspruchsvolle architektonische Bereiche lassen sich optimal ausleuchten. Dabei kann jeder nach Lust und Laune seinen Geschmack ausleben. Auch lange Flure oder schwierige Ecken lassen sich mit den Schienensystemen leicht überbrücken. Modernste LED Technologie hält dabei die Kosten in Grenzen. Wahlweise sind aber auch Modelle mit Halogenfassung erhältlich.

Our luminaire systems are perfectly tailored to every type of illumination. Even challenging architectural areas can be optimally illuminated. Everyone can live out his or her taste according to desire and taste.. Even long corridors or difficult corners can be easily illuminated with the track systems. State-of-the-art LED technology keeps costs within limits. Models with halogen sockets are also available.







# SYSTEMLEUCHTEN SYSTEM LAMPS

## 1. Mini Track 292 - 307



Puk Mini Turn 299



Puk Mini Eye 299



Puk Mini Side Single 199  
Puk Mini Side Twin 199



Puk Mini Long One 301  
Puk Maxx Long One 301



Puk Mini Drop 302  
Puk Maxx Drop 302



Puk Mini Flex 302



Look at me 303



Pela (Quadro) 303



Sun Ceiling 304



Sun Swing 304/305



Glaslight 305/306  
Spotlight 306




Neo 307


## 2. Top Line 308 - 341



Top Line Ceiling  
310 - 319



Top Line Gallery  
324 - 329



Top Line Crown  
330 - 329



Sun Swing 321



Pela (Quadro) 322



Look at me 323

## 3. Eutrac 342 - 347



Puk Mini Turn 343  
Puk Maxx Turn 345



Puk Mini Eye 343  
Puk Maxx Eye 345



Puk Mini Side 343  
Puk Maxx Side 345



Puk Mini Flex 343



Puk Maxx Next 345



Puk Mini Long One 343  
Puk Maxx Long One 345





Puk Mini Drop 343  
Puk Maxx Drop 345











Allround 347

# MINI TRACK Components Overview





- ① Endkappe / End piece
- ② Profil besonders klein 18 x 18 mm / Profile very small 18 x 18 mm
- ③ Seilabhängung / Steel cable suspension
- ④ Linearverbinder / Linear junction
- ⑤ Deckenbefestigung / Surface mounting
- ⑥ 90° Winkelverbinder / T-Connection
- ⑦ Mitteleinspeisung mit Baldachin / Centre power feed with canopy
- ⑧ Kabelmitteleinspeisung mit Baldachin / Centre cable power feed with canopy
- ⑨ T-Verbinder / T-Connection
- ⑩ Blindabdeckung / Aluminium cover
- ⑪ Endeinspeisung / End power feed
- ⑫ Kabelendeinspeisung mit Baldachin / Cable end power feed with canopy



Art Nr	Farbe	Beschreibung Mini Track	L mm	B mm	H mm	Preis/Price*	
33-102-cr	chrom	2 Phasen Schiene	1000	18	18	89,00 €	A
33-102-w	weiß	2 Phasen Schiene	1000	18	18	70,00 €	
33-102-b	schwarz	2 Phasen Schiene	1000	18	18	70,00 €	
33-102-s	natur eloxiert-silber	2 Phasen Schiene	1000	18	18	70,00 €	
33-103-cr	chrom	2 Phasen Schiene	2000	18	18	159,00 €	A
33-103-w	weiß	2 Phasen Schiene	2000	18	18	124,00 €	
33-103-b	schwarz	2 Phasen Schiene	2000	18	18	124,00 €	
33-103-s	natur eloxiert-silber	2 Phasen Schiene	2000	18	18	124,00 €	
33-104-w	weiß	2 Phasen Schiene	2950	18	18	178,00 €	
33-104-b	schwarz	2 Phasen Schiene	2950	18	18	178,00 €	
33-104-s	natur eloxiert-silber	2 Phasen Schiene	2950	18	18	178,00 €	

33-105-s	natur eloxiert-silber	Endkappe Schiene	18	18	18	9,30 €	
33-105-w	weiß	Endkappe Schiene	18	18	18	5,80 €	
33-105-b	schwarz	Endkappe Schiene	18	18	18	5,80 €	

33-106-cr	chrom	Deckenbefestigung	12	12	15	18,00 €	A
33-106-w	weiß	Deckenbefestigung	12	12	15	17,00 €	
33-106-b	schwarz	Deckenbefestigung	12	12	15	17,00 €	
33-106-s	natur eloxiert-silber	Deckenbefestigung	12	12	15	17,00 €	
33-107-cr	chrom	Deckenbefestigung	12	12	71	39,00 €	A
33-107-w	weiß	Deckenbefestigung	12	12	71	37,00 €	
33-107-b	schwarz	Deckenbefestigung	12	12	71	37,00 €	
33-107-s	natur eloxiert-silber	Deckenbefestigung	12	12	71	37,00 €	

33-108-cr	chrom	Seilabhängung	13	13	1000	52,00 €	A
33-108-w	weiß	Seilabhängung	13	13	1000	51,00 €	
33-108-b	schwarz	Seilabhängung	13	13	1000	51,00 €	
33-108-s	natur eloxiert-silber	Seilabhängung	13	13	1000	51,00 €	

33-109-cr	chrom	Linearverbinder	70	15	15	42,00 €	
-----------	-------	-----------------	----	----	----	---------	--


33-110-cr	chrom	Isolierverbinder	70	15	15	39,00 €	
-----------	-------	------------------	----	----	----	---------	--

33-111-cr	chrom	Flex-Verbinder 75-150°	110	15	15	93,00 €	
-----------	-------	------------------------	-----	----	----	---------	--

33-112-cr	chrom	Winkelverbinder 90°	25	15	15	100,00 €	A
33-112-w	weiß	Winkelverbinder 90°	25	15	15	97,00 €	
33-112-b	schwarz	Winkelverbinder 90°	25	15	15	97,00 €	
33-112-s	natur eloxiert-silber	Winkelverbinder 90°	25	15	15	97,00 €	


33-113-cr	chrom	T-Verbinder	130	65	18	240,00 €	A
33-113-w	weiß	T-Verbinder	130	65	18	227,00 €	
33-113-b	schwarz	T-Verbinder	130	65	18	227,00 €	
33-113-s	natur eloxiert-silber	T-Verbinder	130	65	18	227,00 €	

33-114-cr	chrom	Kreuzverbinder	130	130	18	327,00 €	A
33-114-w	weiß	Kreuzverbinder	130	130	18	311,00 €	
33-114-b	schwarz	Kreuzverbinder	130	130	18	311,00 €	
33-114-s	natur eloxiert-silber	Kreuzverbinder	130	130	18	311,00 €	




TL Art Nr	Farbe	Beschreibung MINI TRACK	L mm	B mm	H mm	Preis/Price*
33-115-cr	chrom	Endeinspeisung	180	18	18	151,00 €
33-115-w	weiß	Endeinspeisung	180	18	18	126,00 €
33-115-b	schwarz	Endeinspeisung	180	18	18	126,00 €
33-115-s	natur eloxiert-silber	Endeinspeisung	180	18	18	126,00 €

A




33-116-cr	chrom	Mitteinspeisung	300	18	18	197,00 €
33-116-w	weiß	Mitteinspeisung	300	18	18	179,00 €
33-116-b	schwarz	Mitteinspeisung	300	18	18	179,00 €
33-116-s	natur eloxiert-silber	Mitteinspeisung	300	18	18	179,00 €

A




33-117-cr	chrom	Endeinspeisung Baldachin	80	80	40	134,00 €
33-117-w	weiß	Endeinspeisung Baldachin	80	80	40	121,00 €
33-117-b	schwarz	Endeinspeisung Baldachin	80	80	40	121,00 €
33-117-s	natur eloxiert-silber	Endeinspeisung Baldachin	80	80	40	121,00 €

A



33-118-cr	chrom	Mitteinspeisung Baldachin	80	80	40	174,00 €
33-118-w	weiß	Mitteinspeisung Baldachin	80	80	40	144,00 €
33-118-b	schwarz	Mitteinspeisung Baldachin	80	80	40	144,00 €
33-118-s	natur eloxiert-silber	Mitteinspeisung Baldachin	80	80	40	144,00 €

A




33-119-cr	chrom	Kabelmitteleinspeisung	80	80	1000	236,00 €
33-119-w	weiß	Kabelmitteleinspeisung	80	80	1000	208,00 €
33-119-b	schwarz	Kabelmitteleinspeisung	80	80	1000	208,00 €
33-119-s	natur eloxiert-silber	Kabelmitteleinspeisung	80	80	1000	208,00 €

A

A


A

A



33-120-cr	chrom	Kabelendeinsp. Baldachin	80	80	2000	227,00 €
33-120-w	weiß	Kabelendeinsp. Baldachin	80	80	2000	208,00 €
33-120-b	schwarz	Kabelendeinsp. Baldachin	80	80	2000	208,00 €
33-120-s	natur eloxiert-silber	Kabelendeinsp. Baldachin	80	80	2000	208,00 €

A




33-121-cr	chrom	Kabelendeinsp.o.Baldachin	18	18	2000	194,00 €
33-121-w	weiß	Kabelendeinsp.o.Baldachin	18	18	2000	181,00 €
33-121-b	schwarz	Kabelendeinsp.o.Baldachin	18	18	2000	181,00 €
33-121-s	natur eloxiert-silber	Kabelendeinsp.o.Baldachin	18	18	2000	181,00 €

A



33-122-cr	chrom	Adapter für Hängeleuchten	71	18	34	29,00 €
33-122-s	natur eloxiert-silber	Adapter für Hängeleuchten	71	18	34	29,00 €
33-122-w	weiß	Adapter für Hängeleuchten	71	18	34	29,00 €
33-122-b	schwarz	Adapter für Hängeleuchten	71	18	34	29,00 €

A



33-123-cr	chrom	Blindabdeckung	1000	18	3	63,00 €
33-123-w	weiß	Blindabdeckung	1000	18	3	56,00 €
33-123-b	schwarz	Blindabdeckung	1000	18	3	56,00 €
33-123-s	natur eloxiert-silber	Blindabdeckung	1000	18	3	56,00 €

A

**A** = Mit A gekennzeichnete Artikel sind Auslaufmodelle und so lange bestellbar, wie Vorrat reicht.

**A** = Articles marked with A are discontinued models and can be ordered while stocks last.



Mini Track Puk Mini Eye Ceiling & Side Single



**PUK MINI EYE CEILING**  
UP & DOWNLIGHT



**PUK MAXX EYE CEILING**  
UP & DOWNLIGHT



**PUK MINI SIDE SINGLE**  
UP & DOWNLIGHT

Adapterfarbe:  
Adapter Color:

chrom  
chrome

silber  
silver

schwarz  
black

weiß  
white

schwarz  
black

chrom  
chrome



Gehäusefarbe:  
(Body Color)

chrome

chrome matt

nickel matt

white matt/  
chrome

black matt/  
chrome

anthracite matt/  
chrome



Fest installierte obere Linse.  
Permanently installed lens.




Fest installierte obere Linse.  
Permanently installed lens.



**Puk Mini Eye Ceiling**

LED **G**  
Lumen: ~1.200  
Kelvin: ~2.700  
Watt: 2 x 8W  
: Ø 80mm X H 170mm


□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powdered parts



**Puk Maxx Eye Ceiling**

LED **G**  
Lumen: ~1.800  
Kelvin: ~2.700  
Watt: 2 x 10W  
: Ø 120mm X H 170mm


□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powdered parts



**Puk Mini Side Single**

LED **G**  
Lumen: ~1.200  
Kelvin: ~2.700  
Watt: 2 x 8W  
: Ø 80mm X H 177mm

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powdered parts



Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	7-75001-MT-C	242,-
chrome	7-75002-MT-D	242,-
nickel matt	7-75003-MT-B	242,-
white/chrome	7-7500-22-MT-A	254,-
black/chrome	7-7500-02-MT-B	254,-
anthracite/chr.	7-7500-23-MT-D	254,-

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	7-753001-MT-C	357,-
chrome	7-753002-MT-D	357,-
nickel matt	7-753003-MT-B	357,-
white/chrome	7-75300-22-MT-A	373,-
black/chrome	7-75300-02-MT-B	373,-
anthracite/chr.	7-75300-23-MT-D	373,-

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	2-0821-LED-MT-C	277,-
chrome	2-0822-LED-MT-D	277,-
nickel matt	2-0823-LED-MT-B	277,-
white/chrome	2-082-22-LED-MT-A	288,-
black/chrome	2-082-02-LED-MT-B	288,-
anthracite/chr.	2-082-23-LED-MT-D	288,-

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 10.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 10 for item numbers.



Mini Track Puk Turn & Puk Long One



**PUK MINI TURN**  
DOWNLIGHT



**PUK MINI LONG ONE**  
DOWNLIGHT



**PUK MAXX LONG ONE**  
DOWNLIGHT

Adapterfarbe:  
Adapter Color:

chrom  
chrome

silber  
silver

schwarz  
black

weiß  
white

schwarz  
black

chrom  
chrome



Gehäusefarbe:  
(Body Color)

chrome


chrome matt

nickel matt

white matt/  
chrome

black matt/  
chrome


anthracite matt/  
chrome



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.



Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powdered parts



**Puk Mini Turn**

LED **G**


Lumen: ~600

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 8W

Ø 80mm X H 97mm

Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powdered parts



**Puk Mini Long One**

LED **G**


Lumen: ~600

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 8W

Ø 80mm X H ~1.300mm

Chrom Teile/  
chrome parts  
 Gepulverte Teile/  
powdered parts



**Puk Maxx Long One**

LED **G**

Lumen: ~900

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 10W

Ø 120mm X H ~1.300mm

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	2-38001-LED-MT-C	196,-
chrome	2-38002-LED-MT-D	196,-
nickel matt	2-38003-LED-MT-B	196,-
white/chrome	2-3800-22-LED-MT-A	207,-
black/chrome	2-3800-02-LED-MT-B	207,-
anthracite/chr.	2-3800-23-LED-MT-D	207,-

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	5-08001-1-LED-MT-C	265,-
chrome	5-08002-1-LED-MT-D	265,-
nickel matt	5-08003-1-LED-MT-B	265,-
white/chrome	5-0800-22-1-LED-MT-A	277,-
black/chrome	5-0800-02-1-LED-MT-B	277,-
anthracite/chr.	5-0800-23-LED-MT-D	277,-

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	5-38001-MT-C	300,-
chrome	5-38002-MT-D	300,-
nickel matt	5-38003-MT-B	300,-
white/chrome	5-3800-22-MT-A	311,-
black/chrome	5-3800-02-MT-B	311,-
anthracite/chr.	5-3800-23-MT-D	311,-

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 10.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 10 for item numbers.



Mini Track Puk Maxx Drop



**PUK MINI DROP**  
UP & DOWNLIGHT



**PUK MAXX DROP**  
UP & DOWNLIGHT

Adapterfarbe:  
Adapter Color:

chrom  
chrome

silber  
silver

schwarz  
black

weiß  
white

schwarz  
black

chrom  
chrome



Gehäusefarbe:  
(Body Color)

chrome


chrome matt

nickel matt

white matt/  
chrome

black matt/  
chrome

anthracite matt/  
chrome



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.

Fest installierte obere Linse.  
Permanently installed lens.

- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powdered parts

- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powdered parts

**Puk Mini Drop**


LED **G**

Lumen: ~1.200

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

📏 : Ø 80mm X H ~1.300mm



**Puk Maxx Drop**


LED **G**

Lumen: ~1.800

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

📏 : Ø 120mm X H ~1.300mm



Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	5-06001-MT-C	288,-
chrome	5-06002-MT-D	288,-
nickel matt	5-06003-MT-B	288,-
white/chrome	5-0600-22-MT-A	300,-
black/chrome	5-0600-02-MT-B	300,-
anthracite/chr.	5-0600-23-MT-D	300,-

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	5-36001-MT-C	381,-
chrome	5-36002-MT-D	381,-
nickel matt	5-36003-MT-B	381,-
white/chrome	5-3600-22-MT-A	392,-
black/chrome	5-3600-02-MT-B	392,-
anthracite/chr.	5-3600-23-MT-D	392,-

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 10.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 10 for item numbers.

# PUK!

## Avantgarde

experience perfection



# Puk! Avantgarde

Wir von Top Light, haben uns an der Idee des Fortschritts orientiert und an den Verhältnissen der ästhetischen Normen. All das fließt in die PUK! Avantgarde ein. Kultur braucht Licht! Am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. So ist die PUK! Avantgarde in jeder Hinsicht eine Klasse für sich. Kompromisslos fügt sie sich in jedes Umfeld ein. Durch unsere Ring- und Reflektortechnik ist sie blendfrei und schafft im Objekt- oder Wohnbereich ein Wohlgefühl, wie nie zuvor.

Top Light, has been inspired by the idea of progress and the proportions of the aesthetic norms. All of this flows into the PUK! Avantgarde. Culture needs light! In the right place and at the right time. That's why the PUK! Avantgarde is a class of its own in every respect. With no compromises it blends into any environment. Thanks to our ring and reflector technology, it is glare-free and creates a sense of well-being in the object or living areas a feeling of cosiness like never before.

**Light Engine:** Lichtwechselmodul leicht austauschbar\*

**Federsystem:** Linsen, Gläser, Filter etc. einfach auswechselbar

**NV/HV LED Technik:** Neueste LED Technologie\*

**PVD Farben:** Oberflächen extrem unempfindlich

**360° drehbarer Kopf:** Ohne Einschränkung einstellbar

**Symmetrie:** Gleiche Kopfsymmetrie bei (80/120/160)

**Designreflektor:** Black-Yellow-Optik\*

**Made in Germany:** Wie alle Top Light Leuchten!

**Light Engine:** Light exchange module easily replaceable\*

**Clip-System:** Lenses, glasses, filters etc. easy to change

**LV/HV LED technology:** Latest LED technology\*

**PVD colors:** Surfaces extremely resistant

**360° rotatable head:** Adjustable without restriction

**Symmetry:** Same head symmetry at (80/120/160)

**Design reflector:** Black-Yellow optics\*

**Made in Germany:** Like all Top Light luminaires!

\* Gilt nicht bei G9-Fassung für Retrofit.


## Oberflächen Farben (Kopf) / Surface colours (head)



chrom matt/  
chrome matt



weiß matt/  
white matt




messing gebürstet/  
brushed brass



chrom/  
chrome



schwarz matt/  
black matt




kupfer gebürstet/  
brushed copper



nickel matt/  
nickel matt



anthrazit matt/  
anthracite matt



black wood/  
black wood

## LED-Lichtwechselmodul / LED Lightmodul



Das Lichtwechselmodul der Puk! Avantgarde besteht aus einem Designreflektor und einer Hochleistungs-LED (Black-Yellow-Optik). Standardmäßig sind die Leuchten mit einem 2.700K-Modul ausgestattet. Dank einer einfachen Montage sind Austauschmodule bestellbar (siehe Puk! Avantgarde Folder) - auf Wunsch auch in anderen Farbtemperaturen (Kelvin). Bei der G9 Variante gibt es kein Wechselmodul, sondern nur die G9 Fassung (Lieferung ohne Leuchtmittel).

The light-changing module of the Puk! Avantgarde consists of a design reflector and a high-power LED (black-yellow optic). The luminaires are equipped with a 2,700K module as standard. Thanks to simple mounting replacement modules which can be ordered (see Puk! Avantgarde Folder) as well in other colour temperatures (Kelvin) on request. With the G9 version, there is no replacement module, only the G9 lampholder (supplied without light source).



Mini Track Puk! Avantgarde 80 Drop



**PUK! 80 TURN**  
DOWNLIGHT



**PUK! 80 DROP**  
UP & DOWNLIGHT



**PUK! 120 DROP**  
UP & DOWNLIGHT

Adapterfarbe:  
Adapter Color:

silber  
silver

chrom  
chrome

schwarz  
black

weiß  
white


schwarz  
black

chrom  
chrome

schwarz  
black

schwarz  
black

schwarz  
black



Gehäusefarbe: chrome matt  
(Body Color)

chrome

nickel matt

white matt/  
chrome


black matt/  
chrome

anthracite matt/  
chrome


brushed brass/  
black matt

brushed copper/  
black matt

black wood/  
black matt



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powdered parts



**Puk! 80 Turn**

LED **G**

Lumen: ~600

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 8W

Ø 80mm X H 97mm

**Puk! 80 Drop**

LED **G**


Lumen: ~1.200

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8W

Ø 80mm X H ~1.300mm

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powdered parts



**Puk! 120 Drop**

LED **G**


Lumen: ~1.800

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10W

Ø 120mm X H ~1.300mm

□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powdered parts



Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	80-320201-MT-C	248,-
chrome	80-320202-MT-D	248,-
nickel matt	80-320203-MT-B	248,-
white/chrome	80-3202022-MT-A	278,-
black/chrome	80-3202002-MT-B	278,-
anthracite/chr.	80-3202023-MT-D	278,-
brushed brass	80-3202024-MT-B	298,-
brushed cooper	80-3202025-MT-B	298,-
black wood	80-3202026-MT-B	298,-

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	80-510201-MT-C	318,-
chrome	80-510202-MT-D	318,-
nickel matt	80-510203-MT-B	318,-
white/chrome	80-5102022-MT-A	338,-
black/chrome	80-5102002-MT-B	338,-
anthracite/chr.	80-5102023-MT-D	338,-
brushed brass	80-5102024-MT-B	358,-
brushed cooper	80-5102025-MT-B	358,-
black wood	80-5102026-MT-B	358,-

Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	120-510201-MT-C	388,-
chrome	120-510202-MT-D	388,-
nickel matt	120-510203-MT-B	388,-
white/chrome	120-5102022-MT-A	418,-
black/chrome	120-5102002-MT-B	418,-
anthracite/chr.	120-5102023-MT-D	418,-
brushed brass	120-5102024-MT-B	458,-
brushed cooper	120-5102025-MT-B	458,-
black wood	120-5102026-MT-B	458,-

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 10.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 10 for item numbers.





**LOOK AT ME**  
DOWNLIGHT

Adapterfarben:  
Adapter Color:



chrom  
chrome

silber  
silver

weiß  
white

schwarz  
black

chrom  
chrome



Gehäusefarbe:  
(Body Color)


chrome

chrome matt

white matt

black matt

anthracite matt



SYSTEM

**Look at me**


LED **G**

Lumen: ~600

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 8W

: Ø 85mm X H ~1.300mm



Farbe Color	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
chrome matt	5-911-1-MT-C	230,-
chrome	5-911-2-MT-D	230,-
white matt	5-911-22-MT-A	230,-
black matt	5-911-02-MT-B	230,-
anthracite matt	5-911-23-MT-D	230,-
lens clear	2-9126	24,-
lens frosted	2-9126-S	30,-



Mini Track Neol Swing & Spot



**NEO! SPOT  
DOWNLIGHT**


Adapterfarben:  
Adapter Color:

schwarz  
black

silber  
silver

schwarz  
black

schwarz  
black



Gehäusefarbe:  
(Body Color)

black matt

natural alu

brass

copper



Fokussierung der Linse  
durch Ziehen  
Focusing the lens  
by pulling




**NEO! SWING  
DOWNLIGHT**



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.

Fokussierung der Linse durch Ziehen  
Focusing the lens by pulling

SYSTEM




**Neo Spot**

HV LED **F**

Lumen: ~720, Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 10W, CRI: 90

Ø 65mm X L 173-205mm



**Neo Swing**

HV LED **F**

Lumen: ~720, Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 10W, CRI: 90

Ø 65mm X H ~1.300mm

Kopffarbe Surface head	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
black matt	16-0907-02	319,-
natural alu	16-0907-04	319,-
brass	16-0907-24	369,-
copper	16-0907-25	369,-

Kopffarbe Surface head	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
black matt	16-0905-02	299,-
natural alu	16-0905-04	299,-
brass	16-0905-24	349,-
copper	16-0905-25	349,-

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# COFFEE ROOM

ESPRESSO	3-00	ESPRESSO
AMERICANO	3-20	AMERICANO
CAPPUCCINO	3-40	CAPPUCCINO
LATTE	3-60	LATTE
FLAT WHITE	4-00	FLAT WHITE
HOT CHOCOLATE	3-40	HOT CHOCOLATE
TEA	3-60	TEA

ESPRESSO	3-00	ESPRESSO
AMERICANO	3-20	AMERICANO
CAPPUCCINO	3-40	CAPPUCCINO
LATTE	3-60	LATTE
FLAT WHITE	4-00	FLAT WHITE
HOT CHOCOLATE	3-40	HOT CHOCOLATE
TEA	3-60	TEA



GOOD  
UP  
COFFEE




**SPOTLIGHT BLACK**  
DOWNLIGHT

Adapterfarben: schwarz  
Adapter Color: black



Gehäusefarbe:  
(Body Color)  
black matt



**Spotlight**

HV

Fassung: GU 10


: Ø 52mm X H 142mm

Kopffarbe Surface head	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
black matt	2-390-02-MT-B	<b>98,-</b>




**SPOTLIGHT WHITE**  
DOWNLIGHT

Adapterfarben: weiß  
Adapter Color: white



Gehäusefarbe:  
(Body Color)  
white matt



**Spotlight**

HV

Fassung: GU 10

: Ø 52mm X H 142mm

Kopffarbe Surface head	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
white matt	2-390-22-MT-A	<b>98,-</b>

<b>Leuchtmittel:</b>	GU 10	⚡ 36°	4W   230lm   2.700K   CRI 90 dimm	Art.-Nr. 8-211: <b>7,- €*</b>
	GU 10	⚡ 36°	7,4W   460lm   2.700K   CRI 90 dimm.	Art.-Nr. 8-212: <b>11,- €*</b>
	GU 10	⚡ 60°	7,4W   460lm   2.700K   CRI 90 dimm.	Art.-Nr. 8-213: <b>11,- €*</b>

SYSTEM










# Top Line Components Overview

Standardmodelle auf Seite 202-215.

Standard models on page xx.

Abhängung suspension	
Verbinder/Halter/ Endstück connector/holder/ endpiece	
Schienen rails	 <p>600/1.200 mm      300/500/1.200 mm      <math>r \approx 300</math> mm      <math>\angle = 90^\circ</math></p>
Köpfe/ Pendel Puk heads/ pendula Puk	
Pendel pendula	






# Top Line System Ceiling

Das Deckenleuchtensystem bietet optimale Flexibilität. Mit dem Doppelschienensystem können beliebige Winkel und Längen abgehängt und mit der gewünschten Anzahl an Leuchten bestückt werden. Egal ob Rohr- oder Seilabhängung, LED Power oder Halogen, das Puk System kreiert ein harmonisches Licht für jeden Bedarf. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Our Puk System Ceiling offers an optimum of flexibility. The double rail system can be suspended in every angle and length and equipped with an arbitrary number of lamps. Whether tube or wire suspension, LED or Halogen illumination, the Puk System creates harmoniously illumination. Here are just a few configuration examples.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



SYSTEM

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.

















# Konfigurationsmöglichkeiten Configuration Options

## Systemabhängungen & Schienenkomponenten System suspensions & rail components

	Seilabhängung wire suspension L=2.000 mm 	Einspeisung mit Seilabhängung feed in incl. wire suspension L=2.000 mm 	Rohrabhängung tube suspension L=100/150/ 200 mm 	Systemeinspeisung* feed-in* 
<b>1</b> Verbinder gerade straight connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
<b>2</b> Verbinder gebogen bent connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
<b>3</b> Gelenkverbinder articulated connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
<b>4</b> Halter für Kopfmontage mounting support for heads 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
<b>5</b> Schienenendstück railendpiece 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
<b>6</b> Köpfe/Pendel heads/pendula 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension

SYSTEM

Regulär wird empfohlen, an den Verbindern/Endstücken abzuhängen. Aus optischen oder technischen Gründen kann aber auch auf andere Möglichkeiten, wie die Tabelle zeigt, zurückgegriffen werden. Preise der einzelnen Komponenten des Puk Systems entnehmen Sie bitte der Preisliste.

\*beliebige Anbringung der Einspeisung am System

We recommend to hang up the system on the connectors or end pieces. For optical or technical reasons the above listed possibilities can be taken in consideration as well. Prices for parts and components of the PUK System are provided in the Pricelist.

\*arbitrary feed-in mounting on the system


# Top Line Ceiling components

Standardmodelle auf Seite 218 - 223.


Standard models on page 218 - 223.

SCHIENEN (kürzbar\*\*) / RAILS (can be shortened\*\*) 

Schiene gerade  
rail straight




40 mm  
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail 


Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	600	8-070601	70,-
chrome	600	8-070602	70,-
nickel matt	600	8-070603	70,-
chrome matt	1.200	8-0701201	167,-
chrome	1.200	8-0701202	167,-
nickel matt	1.200	8-0701203	167,-

Schiene gebogen  
rail bent




40 mm  
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail 


Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r = ... (> 300mm)


Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	300	8-060301	56,-
chrome	300	8-060302	56,-
nickel matt	300	8-060303	56,-
chrome matt	500	8-060501	93,-
chrome	500	8-060502	93,-
nickel matt	500	8-060503	93,-
chrome matt	1.200	8-0601201	223,-
chrome	1.200	8-0601202	223,-
nickel matt	1.200	8-0601203	223,-

Eckschiene gebogen 90°  
corner rail / bent 90°



40 mm  
20 mm



Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r ≈ 300mm

Farbe/color	L (mm) Profil rail	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	~470	8-080301	92,-
chrome	~470	8-080302	92,-
nickel matt	~470	8-080303	92,-

\*\*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung +12,- € pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

\*\*Customized length (after released drawing) +12,- € per cut. **Item no. 8-0990**

VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gerade, Abhängung Rohr/Seil  
straight connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0811	41,-
chrome	8-0812	41,-
nickel matt	8-0813	41,-

Verbinder gebogen, Abhängung Rohr/Seil  
bent connector, suspension tube/wire




Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0611	57,-
chrome	8-0612	57,-
nickel matt	8-0613	57,-

Gelenkverbinder, Abhängung Rohr/Seil  
articulated connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 90 x H 40 x T 30 mm

Winkel/angle: max. 125°

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis €* price €*
chrome matt	8-0731	92,-
chrome	8-0732	92,-
nickel matt	8-0733	92,-

**Adapter** für Seilabhängung/for wire suspension

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis €
chrome matt	8-0851	4,60
chrome	8-0852	4,60
nickel matt	8-0853	4,60

**Adapter** für Rohrabhängung/for tube suspension

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis €
chrome matt	8-0861	4,60
chrome	8-0862	4,60
nickel matt	8-0863	4,60

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Top Line Ceiling components

Standardmodelle auf Seite 218 - 223.  
Standard models on page 218 - 223.

## HALTER / MOUNTING SUPPORT

Schienehalter beliebig auf Schiene  
Abhängung Rohr/Seil  
arbitrary support mounting on the rail  
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal  
Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0621	57,-
chrome	8-0622	57,-
nickel matt	8-0623	57,-

Schieneendstück (optional)  
Abhängung Rohr/Seil  
railendpiece (optional)  
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal  
Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0841	34,-
chrome	8-0842	34,-
nickel matt	8-0843	34,-

## ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung  
tube suspension




Material: Metall/material: metal  
Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L mm**	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	100	8-06411	57,-
chrome	100	8-06412	57,-
nickel matt	100	8-06413	57,-
chrome matt	200	8-06421	69,-
chrome	200	8-06422	69,-
nickel matt	200	8-06423	69,-
chrome matt	300	8-06431	80,-
chrome	300	8-06432	80,-
nickel matt	300	8-06433	80,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage  
\*\*special lengths on request

## ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Seil Abhängung  
wire suspension



Material: Metall/material: metal, max. 29 kg  
Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Farbe/color	Seil/Rope L mm**	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	2.000	8-066120	69,-
chrome	2.000	8-066220	69,-
nickel matt	2.000	8-066320	69,-
chrome matt	5.000	8-066150	77,-
chrome	5.000	8-066250	77,-
nickel matt	5.000	8-066350	77,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage  
\*\*special lengths on request

## EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung Seil  
feed-in with wire suspension




Material: Metall/material: metal  
Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L mm**	Design	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	2.000	<input type="checkbox"/>	8-0661	134,-
chrome	2.000	<input type="checkbox"/>	8-0662	134,-
nickel matt	2.000	<input type="checkbox"/>	8-0663	134,-
chrome matt	2.000	<input type="radio"/>	8-0671	103,-
chrome	2.000	<input type="radio"/>	8-0672	103,-
nickel matt	2.000	<input type="radio"/>	8-0673	103,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage  
\*\*special lengths on request

Einspeisung ohne Abhängung  
feed-in without wire suspension



Material: Metall/material: metal  
Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L mm**	Design	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	2.000	<input type="checkbox"/>	8-0681	99,-
chrome	2.000	<input type="checkbox"/>	8-0682	99,-
nickel matt	2.000	<input type="checkbox"/>	8-0683	99,-
chrome matt	2.000	<input type="radio"/>	8-0691	80,-
chrome	2.000	<input type="radio"/>	8-0692	80,-
nickel matt	2.000	<input type="radio"/>	8-0693	80,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage  
\*\*special lengths on request

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Top Line Ceiling Puk heads



Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

Standardmodelle auf Seite 218 - 223.



For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.

Standard models on page 218 - 223.





Puk Mini Check I LED 	Preis € price € *	Puk Check I G9 Fassung 	Preis € price € *	Gehäuse body
2 x 8W ~1.200lm ~2.700k		1 x		
8-160811-LED	229,-	8-160811-H	115,-	chrome matt
8-160812-LED	229,-	8-160812-H	115,-	chrome
8-160813-LED	229,-	8-160813-H	115,-	nickel matt








Puk Maxx Check I LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Check I G9 Fassung 	Preis € price € *	Gehäuse body
2 x 12W ~1.800lm ~2.700k		2 x		
8-360811-LED	300,-	8-360811-H	173,-	chrome matt
8-360812-LED	300,-	8-360812-H	173,-	chrome
8-360813-LED	300,-	8-360813-H	173,-	nickel matt



Puk Mini Check II LED 	Preis € price € *	Puk Check II G9 Fassung 	Preis € price € *	Gehäuse body
4 x 8W ~2.400lm ~2.700k		2 x		
8-1609201-LED	431,-	8-1609201-H	202,-	chrome matt
8-1609202-LED	431,-	8-1609202-H	202,-	chrome
8-1609203-LED	431,-	8-1609203-H	202,-	nickel matt



Puk Maxx Check II LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Check II G9 Fassung 	Preis € price € *	Gehäuse body
4 x 12W ~3.600lm ~2.700k		4 x		
8-3609201-LED	572,-	8-3609201-H	318,-	chrome matt
8-3609202-LED	572,-	8-3609202-H	318,-	chrome
8-3609203-LED	572,-	8-3609203-H	318,-	nickel matt

 G9 max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art Nr. 8-205: 8,30 €  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Top Line Ceiling Puk heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.

Standardmodelle auf Seite 218 - 223.

Standard models on page 218 - 223.



## up- & downlight

Puk Mini Turn Check LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Turn Check G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1628001-LED	228,-	8-1628001-H	114,-	chrome matt
8-1628002-LED	228,-	8-1628002-H	114,-	chrome
8-1628003-LED	228,-	8-1628003-H	114,-	nickel matt

## up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED <b>G</b> 2 x 12W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-3628001-LED	288,-	8-3628001-H	189,-	chrome matt
8-3628002-LED	288,-	8-3628002-H	189,-	chrome
8-3628003-LED	288,-	8-3628003-H	189,-	nickel matt

## downlight

Puk Mini Turn Check LED <b>G</b> 1 x 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Turn Check G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1638001-LED	228,-	8-1638001-H	114,-	chrome matt
8-1638002-LED	228,-	8-1638002-H	114,-	chrome
8-1638003-LED	228,-	8-1638003-H	114,-	nickel matt

## downlight

Puk Maxx Turn Check LED <b>G</b> 1 x 12W ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-3638001-LED	261,-	8-3638001-H	189,-	chrome matt
8-3638002-LED	261,-	8-3638002-H	189,-	chrome
8-3638003-LED	261,-	8-3638003-H	189,-	nickel matt

**G9** max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
**G9** max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.



With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.

# Top Line Ceiling Puk heads



Die Puk und Puk Maxx Stableuchten Side als Single oder Twin setzen Akzente und konzentrieren Licht, wenn man sie an den wichtigen Stellen ins System einbindet. Auch hier stehen LED Power oder Halogen zur Wahl. Die Armlänge ist 200 mm. Standardmodelle auf Seite 218 - 223.

The Puk and Puk Maxx Side luminaires as single or twin version, provide accents and concentrated light, if they are integrated into the system at important areas. Here, as well, there is a choice of LED Power or halogen. The arm length is 200 mm. Standard models on page 218 - 223.





Puk Mini Side Single Check LED 	Preis € price € *	Puk Side Single Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
2 x 8W ~1.200lm ~2.700k		1 x			
8-160831-LED	286,-	8-160831-H	172,-	200 mm	chrome matt
8-160832-LED	286,-	8-160832-H	172,-	200 mm	chrome
8-160833-LED	286,-	8-160833-H	172,-	200 mm	nickel matt








Puk Maxx Side Single Check LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Side Single Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
2 x 12W ~1.800lm ~2.700k		2 x			
8-360831-LED	356,-	8-360831-H	258,-	200 mm	chrome matt
8-360832-LED	356,-	8-360832-H	258,-	200 mm	chrome
8-360833-LED	356,-	8-360833-H	258,-	200 mm	nickel matt



Puk Mini Side Twin Check LED 	Preis € price € *	Puk Side Twin Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
4 x 8W ~2.400lm ~2.700k		2 x			
8-1608511-LED	459,-	8-1608511-H	230,-	200 mm	chrome matt
8-1608512-LED	459,-	8-1608512-H	230,-	200 mm	chrome
8-1608513-LED	459,-	8-1608513-H	230,-	200 mm	nickel matt



Puk Maxx Side Twin Check LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Side Twin Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
4 x 12W ~3.600lm ~2.700k		4 x			
8-3608511-LED	600,-	8-3608511-H	393,-	200 mm	chrome matt
8-3608512-LED	600,-	8-3608512-H	393,-	200 mm	chrome
8-3608513-LED	600,-	8-3608513-H	393,-	200 mm	nickel matt

 G9 max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art Nr. 8-205: 8,30 €  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.



# Top Line Ceiling Puk pendant

Die bewährten Pendelleuchten in Verbindung mit dem System bieten hier noch mehr Varianz. Natürlich in LED Power oder Halogen. Die Seillänge ist 1.300 mm.

More variability with our proved pendant lights in LED or Halogen. The length of the rope is 1.300 mm.


Standardmodelle auf Seite 218 - 223.

Standard models on page 218 - 223.



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.

Puk Mini Long One Check LED <b>G</b> 1 x 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Long One Check G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body	Puk Maxx Long One Check LED <b>G</b> 1 x 12W ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Long One Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body
8-2008001-1-LED	276,-	8-2008001-1-H	161,-	1.300 mm	chrome matt	8-4008001-1-LED	288,-	8-4008001-1-H	184,-	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-1-LED	276,-	8-2008002-1-H	161,-	1.300 mm	chrome	8-4008002-1-LED	288,-	8-4008002-1-H	184,-	1.300 mm	chrome
8-2008003-1-LED	276,-	8-2008003-1-H	161,-	1.300 mm	nickel matt	8-4008003-1-LED	288,-	8-4008003-1-H	184,-	1.300 mm	nickel matt



Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.

Puk Mini Long Double Check LED <b>G</b> 4 x 8W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Long Double Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body	Puk Maxx Long Double Check LED <b>G</b> 4 x 12W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Long Double Check G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body
8-2008001-2-LED	459,-	8-2008001-2-H	230,-	1.300 mm	chrome matt	8-4008001-2-LED	600,-	8-4008001-2-H	368,-	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-2-LED	459,-	8-2008002-2-H	230,-	1.300 mm	chrome	8-4008002-2-LED	600,-	8-4008002-2-H	368,-	1.300 mm	chrome
8-2008003-2-LED	459,-	8-2008003-2-H	230,-	1.300 mm	nickel matt	8-4008003-2-LED	600,-	8-4008003-2-H	368,-	1.300 mm	nickel matt

G9 max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.






# Top Line Ceiling Sun pendant


Die Leuchten Sun in ihren drei Größen erweitern das Puk Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.200 mm.

The lamps Sun with its three sizes expand our Puk pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.200 mm.



SYSTEM

Sun Swing Down Check ø 90 mm LED <b>G</b> 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Sun Swing Down Check ø 130 mm LED <b>G</b> 12W ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Sun Swing Down Check ø 210 mm LED <b>G</b> 16W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body
8-503289011-LED	229,-	8-5032813011-LED	288,-	8-5032821011-LED	404,-	1.200 mm	chrome matt
8-503289012-LED	229,-	8-5032813012-LED	288,-	8-5032821012-LED	404,-	1.200 mm	chrome
8-503289013-LED	229,-	8-5032813013-LED	288,-	8-5032821013-LED	404,-	1.200 mm	nickel matt



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Top Line Ceiling Pela pendant



Die Leuchten Pela und Pela Quadro erweitern das Puk Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.200 mm.


The lamps Pela and Pela Quadro expand our Puk pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.200 mm.



Pela Check L = 1.200 mm E27, ohne LM E27, no lamp	Pela Quadro Check L = 1.200 mm E27, ohne LM E27, no lamp	Gehäuse body	Preis € price € *
8-5007651-H	8-5008651-H	chrome	138,-
8-5007652-H	8-5008652-H	nickel matt	138,-

E27 max. 42W, optional LED Retrofit  
E27 max. 42W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED 4W/400lm/2.700K/360°  Art. Nr. 8-309: 13,00 €  
bulb recommendation: LED 4W/400lm/2.700K/360°  Item No. 8-309: 13,00 €




\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Top Line Ceiling Look at me pendant

Die Leuchte »Look at me« erweitern das Puk Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.200 mm.

The lamp »Look at me« expand our Puk pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.200 mm.



chrome matt

white matt

black matt








Optional Kabelvarianten.  
Optional cable.




chrome

SYSTEM

Look at me Check LED L = 1.200 mm <b>G</b> 8W ~600lm ~2.800k	Gehäuse body	Preis € price € *
8-50911-1-LED	chrome matt	196,-
8-50911-2-LED	chrome	196,-
8-50911-2-LED-22	white matt	219,-
8-50911-2-LED-02	black matt	219,-
Separat dazu zu bestellen. For separat order.		
2-9126	lens clear	24,-
2-9126-S	lens satined	30,-

Look at me



IP20: ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)  
IP44: BC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Top Line Gallery

Optimale Beleuchtung für Wände und Bilder. Mit dem Galeriesystem bleibt nichts im Dunkeln. Als Wandabhängung über alle Strecken und Ecken nutzbar. Zur Bestückung können die Puk oder Puk Maxx Leuchtenköpfe in LED oder Halogen gewählt werden. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Optimized illumination for walls and pictures. The Puk System Gallery illuminates everything. As wall-fixing for all corners and distances. For equipment the Puk and Puk Maxx heads are available. This page shows a few configuration examples only.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



SYSTEM



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.

# Top Line Gallery components

SCHIENEN (kürzbar\*\*) / RAILS (can be shortened\*\*)

HALTER HALTER / MOUNTING SUPPORT



Doppelschiene Alu/double rail

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	600	8-070601	70,- €
chrome	600	8-070602	70,- €
nickel matt	600	8-070603	70,- €
chrome matt	1.200	8-0701201	167,- €
chrome	1.200	8-0701202	167,- €
nickel matt	1.200	8-0701203	167,- €

Schienenhalter Wandbefestigung  
rail support wall mounting



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0721	57,- €
chrome	8-0722	57,- €
nickel matt	8-0723	57,- €

Endstück (Wandbefestigungsset muss separat dazu bestellt werden)  
railendpiece (wall mounting set is ordered separately)



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0841	34,- €
chrome	8-0842	34,- €
nickel matt	8-0843	34,- €

\*\*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung +12,- € pro Schnitt. Art.-Nr. 8-0990

\*\*Customized length (after released drawing) +12,- € per cut. Item no. 8-0990

VERBINDER / CONNECTOR

ZUBEHÖR / EQUIPMENT

Verbinder gerade (Wandbefestigungsset muss separat dazu bestellt werden)  
straight connector (wall mounting set is ordered separately)




Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0811	41,- €
chrome	8-0812	41,- €
nickel matt	8-0813	41,- €

Gelenkverbinder für Winkelmontage  
articulated connector for bracket mounting



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 90 x H 40 x T 30 mm

Winkel/angle: max. 125°

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0731	92,- €
chrome	8-0732	92,- €
nickel matt	8-0733	92,- €

Wandbefestigungsset\*\*  
wall mounting set\*\*



\*\*Für Verbinder gerade und Endstück

\*\*for straight connector and railendpiece

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 20 x H 40 x T 32 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
steel	8-078	4,70 €



# Top Line Gallery components

EINSPEISUNG / FEED-IN

ZUBEHÖR / EQUIPMENT

Wand-, Deckeneinspeisung  
feed-in for wall and ceiling



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L mm**	Design	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	1.200	□	8-0761	99,-
chrome	1.200	□	8-0762	99,-
nickel matt	1.200	□	8-0763	99,-
chrome matt	1.200	○	8-0771	80,-
chrome	1.200	○	8-0772	80,-
nickel matt	1.200	○	8-0773	80,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage

\*\*special lengths on request

2 Bilderhalter\*\*  
2 picture holder\*\*



Montage auf der wandseitigen Schiene  
Assembly on the wall side rail

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 20 x H 40 x T 5 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
nickel	8-0753	9,30

\*\*Lieferung ohne Seil zur Abhängung

\*\*delivery without wire for suspension

Deco-Knopf decorative knob

Bei Leuchtkopfbestellung  
Deco-Knopf separat dazu zu  
bestellen.  
Decorative knob for  
illuminated heads for  
separat order.



Art. Nr. item no.	Farbe color	Preis €* price €*
8-07501	chrome matt	5,30
8-07502	chrome	5,30
8-07503	nickel matt	5,30





# Top Line Gallery Puk heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf. Puk Rainbow mit gebogenem Stab setzt Ihre Bilder optimal in Szene.


For equipment the Puk and Puk Maxx heads are available. CHECK I is a single head. The bend tube Puk Rainbow sets the scene effectively.



Puk Mini Check I LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini Check I G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-160811-LED	229,-	8-160811-H	115,-	chrome matt
8-160812-LED	229,-	8-160812-H	115,-	chrome
8-160813-LED	229,-	8-160813-H	115,-	nickel matt



Puk Maxx Check I LED <b>G</b> 2 x 12W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Check I G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-360811-LED	300,-	8-360811-H	173,-	chrome matt
8-360812-LED	300,-	8-360812-H	173,-	chrome
8-360813-LED	300,-	8-360813-H	173,-	nickel matt



Puk Rainbow 400 mm G9 1 x	Preis € price € *	Puk Rainbow 600 mm G9 1 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1708401-H	219,-	8-1708601-H	254,-	chrome matt
8-1708402-H	219,-	8-1708602-H	254,-	chrome
8-1708403-H	219,-	8-1708603-H	254,-	nickel matt

G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar

**G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable  
 Item No. 8-205: 8,30 €

Puk Rainbow 400 mm LED 2 x 8W <b>G</b> ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Rainbow 400 mm LED 1 x 8W <b>G</b> ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1708401-LED	334,-	8-1708411-LED	300,-	chrome matt
8-1708402-LED	334,-	8-1708412-LED	300,-	chrome
8-1708403-LED	334,-	8-1708413-LED	300,-	nickel matt

Puk Rainbow 600 mm LED 2 x 8W <b>G</b> ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Rainbow 600 mm LED 1 x 8W <b>G</b> ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1708601-LED	369,-	8-1708611-LED	334,-	chrome matt
8-1708602-LED	369,-	8-1708612-LED	334,-	chrome
8-1708603-LED	369,-	8-1708613-LED	334,-	nickel matt

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.



Top Line System Crown









# Top Line Crown

Ein Kronleuchter nach Maß und nach Ihren Anforderungen. Kreieren Sie sich die Puk System Crown nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Als LED oder Halogen Variante mit den Leuchtenköpfen der Puk oder Puk Maxx Serie. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

A customized chandelier for every requirement. Create your own chandelier according to your needs. The Crown is equipped with the Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Here are just a few configuration examples.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



SYSTEM

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)





# Top Line Crown Configuration

D = geplanter Durchmesser der Crown  
V = Anzahl der benötigten gebogenen Verbinder

D = planned diameter of the Crown  
V = number of required bent connectors

Standardmodelle auf Seite 210 - 217.

Standard models on page 210 - 217.

$\begin{matrix} \rightarrow \\ \swarrow V \\ \downarrow D \end{matrix}$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
600 mm	✓											
800 mm		✓										
1.200 mm				✓								
1.500 mm				✓								
1.800 mm				✓								
2.500 mm						✓						
3.000 mm						✓						
3.500 mm			≈					✓				
4.000 mm										✓		
4.500 mm											✓	
5.000 mm												✓

SYSTEM

Regulär wird empfohlen, an den Verbindern/Endstücken abzuhängen. Aus optischen oder technischen Gründen kann aber auch auf andere Möglichkeiten, wie die Tabelle zeigt, zurückgegriffen werden. Die empfohlene Anzahl von Verbindern in der Tabelle entspricht auch den benötigten Seil- oder Rohrabhängungen.


We recommend to hang up the system on the connectors or end pieces. For optical or technical reasons the above listed possibilities can be taken in consideration as well.

# Top Line Crown components

Standardmodelle auf Seite 210 - 217. Standard models on page 210 - 217.

## SCHIENEN (kürzbar) / RAILS (can be shortened)

Schiene gebogen  
rail bent



40 mm  
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r = ... (> 300mm)

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	300	8-060301	56,-
chrome	300	8-060302	56,-
nickel matt	300	8-060303	56,-
chrome matt	500	8-060501	93,-
chrome	500	8-060502	93,-
nickel matt	500	8-060503	93,-
chrome matt	1.200	8-0601201	223,-
chrome	1.200	8-0601202	223,-
nickel matt	1.200	8-0601203	223,-

## VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gebogen, Abhängung Rohr/Seil  
bent connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0611	57,-
chrome	8-0612	57,-
nickel matt	8-0613	57,-

## HALTER / MOUNTING SUPPORT

Halter für freie Pendel Montage,  
Abhängung Rohr/Seil  
mounting support for pendula mounting,  
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal  
Anschluss: M10 x 1


Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-0621	57,-
chrome	8-0622	57,-
nickel matt	8-0623	57,-

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei. Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

## ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung  
tube suspension




Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L mm**	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	100	8-06411	57,-
chrome	100	8-06412	57,-
nickel matt	100	8-06413	57,-
chrome matt	200	8-06421	69,-
chrome	200	8-06422	69,-
nickel matt	200	8-06423	69,-
chrome matt	300	8-06431	80,-
chrome	300	8-06432	80,-
nickel matt	300	8-06433	80,-

Seil Abhängung  
wire suspension



Material: Metall/material: metal, max. 29 kg

Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Farbe/color	Seil/Rope L mm**	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	2.000	8-066120	69,-
chrome	2.000	8-066220	69,-
nickel matt	2.000	8-066320	69,-
chrome matt	5.000	8-066150	77,-
chrome	5.000	8-066250	77,-
nickel matt	5.000	8-066350	77,-

## EINSPEISUNG / FEED-IN

Baldachin mit Abhängung für bis  
ø = < 180 cm (s. Crown Configuration)  
baldachin with suspension for up to  
ø = < 180 cm (s. Crown Configuration)



Anwendbar für 3 Etagen Crown  
Seilabhängung + Einspeisung sind separat  
zu bestellen  
applicable for 3-level chandelier  
wire suspension + feed in for separat order  
Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: ø 200 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis €* price €*
chrome matt	8-0631	161,-
chrome	8-0632	161,-
nickel matt	8-0633	161,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage  
\*\*special lengths on request

\*\*Sonderlängen auf Anfrage  
\*\*special lengths on request

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Top Line Crown components

Standardmodelle auf Seite 210 - 217. Standard models on page 210 - 217.

## EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung  
feed-in with wire suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L mm**	Design	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	2.000	□	8-0661	134,-
chrome	2.000	□	8-0662	134,-
nickel matt	2.000	□	8-0663	134,-
chrome matt	2.000	○	8-0671	103,-
chrome	2.000	○	8-0672	103,-
nickel matt	2.000	○	8-0673	103,-

Einspeisung ohne Abhängung  
feed-in without wire suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L mm**	Design	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	2.000	□	8-0681	99,-
chrome	2.000	□	8-0682	99,-
nickel matt	2.000	□	8-0683	99,-
chrome matt	2.000	○	8-0691	80,-
chrome	2.000	○	8-0692	80,-
nickel matt	2.000	○	8-0693	80,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage \*\*special lengths on request \*\*Sonderlängen auf Anfrage \*\*special lengths on request

## ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Sammelabhängung für hohe Decken – auf Anfrage  
collected suspension for high ceiling – on request



Anwendbar für bis zu 3 Etagen Crown  
Applicable for up to 3-level chandelier  
Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: ø 200 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
chrome matt	8-06531	auf Anfrage on request
chrome	8-06532	
nickel matt	8-06533	

SYSTEM

## EINSPEISUNG / FEED-IN

Seil Abhängung für Baldachin  
(8-0631-33 s. links)  
wire suspension for baldachin  
(8-0631-33 s. left)



Material: Metall/material: metal  
kürzbar/can be shortened

Farbe/color Länge/length	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
nickel L = 2.000 mm**	8-0992	34,00
nickel L = 5.000 mm**	8-0991	40,30

Einspeisung Kabel, 3 pol. transparent  
feed-in cable, 3-pole cable transparent



Pro Ring 1 Einspeisung/ 1 feed-in per ring  
kürzbar/can be shortened

Farbe/color Länge/length	Art.-Nr. item-no.	Preis € price € *
transp. L = 2.000 mm**	8-0993	19,-
transp. L = 5.000 mm**	8-0994	45,-

\*\*Sonderlängen auf Anfrage \*\*special lengths on request \*\*Sonderlängen auf Anfrage \*\*special lengths on request

## ZUBEHÖR / EQUIPMENT

Deco-Knopf decorative knob

Bei Leuchtkopfbestellung  
Deco-Knopf separat dazu zu  
bestellen.  
Decorative knob for  
illuminated heads for  
separat order.



Art. Nr. item no.	Farbe color	Preis €* price €*
8-07501	chrome matt	5,30
8-07502	chrome	5,30
8-07503	nickel matt	5,30

# Top Line Crown Puk heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.

Standardmodelle auf Seite 210 - 217.

Standard models on page 210 - 217.



Puk Mini Check I LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Check I G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-160811-LED	229,-	8-160811-H	115,-	chrome matt
8-160812-LED	229,-	8-160812-H	115,-	chrome
8-160813-LED	229,-	8-160813-H	115,-	nickel matt



Puk Maxx Check I LED <b>G</b> 2 x 12W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Check I G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-360811-LED	300,-	8-360811-H	173,-	chrome matt
8-360812-LED	300,-	8-360812-H	173,-	chrome
8-360813-LED	300,-	8-360813-H	173,-	nickel matt



Puk Mini Check II LED <b>G</b> 4 x 8W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Check II G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1609201-LED	431,-	8-1609201-H	202,-	chrome matt
8-1609202-LED	431,-	8-1609202-H	202,-	chrome
8-1609203-LED	431,-	8-1609203-H	202,-	nickel matt



Puk Maxx Check II LED <b>G</b> 4 x 12W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Check II G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-3609201-LED	572,-	8-3609201-H	318,-	chrome matt
8-3609202-LED	572,-	8-3609202-H	318,-	chrome
8-3609203-LED	572,-	8-3609203-H	318,-	nickel matt

G9 max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.




# Top Line Crown Puk heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.

Standardmodelle auf Seite 210 - 217.

Standard models on page 210 - 217.



## up- & downlight

Puk Mini Turn Check LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Turn Check G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1628001-LED	228,-	8-1628001-H	114,-	chrome matt
8-1628002-LED	228,-	8-1628002-H	114,-	chrome
8-1628003-LED	228,-	8-1628003-H	114,-	nickel matt

## up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED <b>G</b> 2 x 12W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-3628001-LED	288,-	8-3628001-H	189,-	chrome matt
8-3628002-LED	288,-	8-3628002-H	189,-	chrome
8-3628003-LED	288,-	8-3628003-H	189,-	nickel matt

## downlight

Puk Mini Turn Check LED <b>G</b> 1 x 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Turn Check G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-1638001-LED	228,-	8-1638001-H	114,-	chrome matt
8-1638002-LED	228,-	8-1638002-H	114,-	chrome
8-1638003-LED	228,-	8-1638003-H	114,-	nickel matt

## downlight

Puk Maxx Turn Check LED <b>G</b> 1 x 12W ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Gehäuse body
8-3638001-LED	261,-	8-3638001-H	189,-	chrome matt
8-3638002-LED	261,-	8-3638002-H	189,-	chrome
8-3638003-LED	261,-	8-3638003-H	189,-	nickel matt

G9 max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.

# Top Line Crown Puk heads



Die Puk und Puk Maxx Stableuchten Side als Single oder Twin setzen Akzente und konzentrieren Licht, wenn man sie an den wichtigen Stellen ins System einbindet. Auch hier stehen LED Power oder Halogen zur Wahl. Die Armlänge ist 200 mm.

The Puk and Puk Maxx Side luminaires as single or twin version, provide accents and concentrated light, if they are integrated into the system at important areas. Here, as well, there is a choice of LED Power or halogen. The arm length is 200 mm.



Standardmodelle auf Seite 210 - 217.

Standard models on page 210 - 217.





Puk Mini Side Single Check LED 	Preis € price € *	Puk Side Single Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
2 x 8W ~1.200lm ~2.700k		1 x			
8-160831-LED	286,-	8-160831-H	172,-	200 mm	chrome matt
8-160832-LED	286,-	8-160832-H	172,-	200 mm	chrome
8-160833-LED	286,-	8-160833-H	172,-	200 mm	nickel matt








Puk Maxx Side Single Check LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Side Single Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
2 x 12W ~1.800lm ~2.700k		2 x			
8-360831-LED	356,-	8-360831-H	258,-	200 mm	chrome matt
8-360832-LED	356,-	8-360832-H	258,-	200 mm	chrome
8-360833-LED	356,-	8-360833-H	258,-	200 mm	nickel matt



Puk Mini Side Twin Check LED 	Preis € price € *	Puk Side Twin Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
4 x 8W ~2.400lm ~2.700k		2 x			
8-1608511-LED	459,-	8-1608511-H	230,-	200 mm	chrome matt
8-1608512-LED	459,-	8-1608512-H	230,-	200 mm	chrome
8-1608513-LED	459,-	8-1608513-H	230,-	200 mm	nickel matt



Puk Maxx Side Twin Check LED 	Preis € price € *	Puk Maxx Side Twin Check G9 Fassung 	Preis € price € *	Armlänge arm length	Gehäuse body
4 x 12W ~3.600lm ~2.700k		4 x			
8-3608511-LED	600,-	8-3608511-H	393,-	200 mm	chrome matt
8-3608512-LED	600,-	8-3608512-H	393,-	200 mm	chrome
8-3608513-LED	600,-	8-3608513-H	393,-	200 mm	nickel matt

 G9 max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar  Art Nr. 8-205: 8,30 €  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable  Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




# Top Line Crown Puk pendant

Die bewährten Pendelleuchten in Verbindung mit dem System bieten hier noch mehr Varianz. Natürlich in LED Power oder Halogen. Die Seillänge ist 1.300 mm.

More variability with our proved pendant lights in LED or Halogen. The length of the rope is 1.300 mm.

Standardmodelle auf Seite 210 - 217.

Standard models on page 210 - 217.



Puk Mini Long One Check LED <b>G</b> 1 x 8W ~600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Long One Check G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body	Puk Maxx Long One Check LED <b>G</b> 1 x 12W ~900lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Long One Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body
8-2008001-1-LED	276,-	8-2008001-1-H	161,-	1.300 mm	chrome matt	8-4008001-1-LED	288,-	8-4008001-1-H	184,-	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-1-LED	276,-	8-2008002-1-H	161,-	1.300 mm	chrome	8-4008002-1-LED	288,-	8-4008002-1-H	184,-	1.300 mm	chrome
8-2008003-1-LED	276,-	8-2008003-1-H	161,-	1.300 mm	nickel matt	8-4008003-1-LED	288,-	8-4008003-1-H	184,-	1.300 mm	nickel matt



Puk Mini Long Double Check LED <b>G</b> 4 x 8W ~2.400lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Long Double Check G9 Fassung 2 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body	Puk Maxx Long Double Check LED <b>G</b> 4 x 12W ~3.600lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Maxx Long Double Check G9 Fassung 4 x	Preis € price € *	Seillänge rope length	Gehäuse body
8-2008001-2-LED	459,-	8-2008001-2-H	230,-	1.300 mm	chrome matt	8-4008001-2-LED	600,-	8-4008001-2-H	368,-	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-2-LED	459,-	8-2008002-2-H	230,-	1.300 mm	chrome	8-4008002-2-LED	600,-	8-4008002-2-H	368,-	1.300 mm	chrome
8-2008003-2-LED	459,-	8-2008003-2-H	230,-	1.300 mm	nickel matt	8-4008003-2-LED	600,-	8-4008003-2-H	368,-	1.300 mm	nickel matt

G9 max. 33W, optional LED Retrofit | Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
 G9 max. 33W, LED Retrofit optional | bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf der Einklappseite.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on the fold-in page for item numbers.





# Top Line Elektrifizierung


## Top Line Electrification



Erdung durch Madenschraube am Kopfhalter  
 Grounded through headless screw on holder.

1. das Kabel durch Verbindner/Innenschiene.
2. Einspeisung im System anschließbar.

1. cable through the connector/inner rail
2. feed-in connection with the system



Kabelarretierung einseitig klebbar, versetzt zwischen der Doppelschiene.

One side cable locking in between the double rail.

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierungen liegen bei jeder Schiene ausreichend bei.

Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Systemelektrifizierung nur durch autorisierte Elektrofachkraft.  
 Kabelenden sind mit Aderendhülsen für 0,75 mm<sup>2</sup> zu versehen.

Electrification through an authorized electrician only. Wire ends have to be equipped with wire ferrules with 0,75 mm<sup>2</sup>.

SYSTEM





# Eutrac Puk Mini

Die Puk Mini Köpfe mit passendem Adapter funktionieren mit allen 1- oder 3-Phasen Eutrac Schienen-Modellen. Auf der Seite der Puk-Leuchte finden Sie die Art.-Nr., die Sie mit der Nummer des passenden Eutrac-Adapters von dieser Seite kombinieren.

The Puk Mini heads with matching adapter work with all 1- or 3-phase Eutrac track models. On the page of the Puk luminaire you will find the art. no., which you combine with the number of the matching Eutrac adapter found on this page.



Puk Mini Turn  
Seite 29



Puk Mini Eye  
Seite 37



Puk Mini Side  
Seite 43



Puk Mini Flexlight  
Seite 149



Puk Mini Drop  
Seite 193



Puk Mini Long One  
Seite 187



Puk Mini Long Double  
Seite 187

1-Phasen-Adapter



3-Phasen-Adapter



Adapter Gehäuse adapter body	Art. Nr. Anhang für 1 Phase for 1 Phase attach behind the item no.	Art. Nr. Anhang für 3 Phasen for 3 Phases attach behind the item no.	Preis € price € *
black	ci1-sw	ci3-sw	27,-
white	ci1-w	ci3-w	27,-
silver	ci1-s	ci3-s	27,-

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Eutrac Puk Maxx

Die Puk Maxx Köpfe mit passendem Adapter funktionieren mit allen 1- oder 3-Phasen Eutrac Schienen-Modellen. Auf der Seite der Puk-Leuchte finden Sie die Art.-Nr., die Sie mit der Nummer des passenden Eutrac-Adapters von dieser Seite kombinieren.

The Puk Maxx heads with matching adapter work with all 1- or 3-phase Eutrac track models. On the page of the Puk luminaire you will find the art. no., which you combine with the number of the matching Eutrac adapter found on this page.



Puk Maxx Turn  
Seite 31



Puk Maxx Eye  
Seite 39



Puk Maxx Side  
Seite 45



Puk Mini Flexlight  
Seite 59



Puk Maxx Drop  
Seite 195



Puk Maxx Long One  
Seite 189



Puk Maxx Long Double  
Seite 189

1-Phasen-Adapter



3-Phasen-Adapter



Adapter Gehäuse adapter body	Art. Nr. Anhang für 1 Phase for 1 Phase attach behind the item no.	Art. Nr. Anhang für 3 Phasen for 3 Phases attach behind the item no.	Preis € price € *
black	ci1-sw	ci3-sw	27,-
white	ci1-w	ci3-w	27,-
silver	ci1-s	ci3-s	27,-

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Allround Track ø 120/160/240

Diese dimmbare Leuchte wurde für die Anbringung auf einer 1PH oder 3PH Eurtrac Schiene konstruiert. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm), durchgängig 2700k), lassen sich die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich einplanen.

This dimmable luminaire is designed to be mounted on a 1PH or PPH Eurtrac track. With two gimbal-mounted joints, the LED luminaire heads can be rotated more than 360°. With three luminaire head diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm), the luminaires can be planned for many applications in the residential and public sectors.

## Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)




## Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)





SYSTEM

Allround 120 mm ø LED <b>G</b> 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	Preis € price € *	Allround 160 mm ø LED <b>G</b> 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Preis € price € *	Allround 240 mm ø LED <b>G</b> 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Preis € price € *	Gehäuse body
<b>1 Phase</b>		<b>1 Phase</b>		<b>1 Phase</b>		
7-2231211	335,-	7-2231611	388,-	7-2232411	434,-	chrome matt
7-2231212	335,-	7-2231612	388,-	7-2232412	434,-	chrome
7-2231213	335,-	7-2231613	388,-	7-2232413	434,-	nickel matt
7-2231212-22	381,-	7-2231612-22	450,-	7-2232412-22	496,-	white matt/chr.
7-2231212-02	381,-	7-2231612-02	450,-	7-2232412-02	496,-	black matt/chr
7-2231212-23	381,-	7-2231612-23	450,-	7-2232412-23	496,-	anthracite matt/chr.
<b>3 Phasen</b>		<b>3 Phasen</b>		<b>3 Phasen</b>		
7-2241211	335,-	7-2241611	388,-	7-2242411	434,-	chrome matt
7-2241212	335,-	7-2241612	388,-	7-2242412	434,-	chrome
7-2241213	335,-	7-2241613	388,-	7-2242413	434,-	nickel matt
7-2241212-22	381,-	7-2241612-22	450,-	7-2242412-22	496,-	white matt/chr.
7-2241212-02	381,-	7-2241612-02	450,-	7-2242412-02	496,-	black matt/chr
7-2241212-23	381,-	7-2241612-23	450,-	7-2242412-23	496,-	anthracite matt/chr.



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating



# BATH & WELLNESS

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Spiegelleuchten | 352 - 375 |
| 2. Lichtspiegel    | 376 - 419 |

In den letzten Jahren hat sich das Badezimmer immer mehr zur Wellnessoase entwickelt. Da darf natürlich ein großer, gut ausgeleuchteter Spiegel nicht fehlen. Da die Raumsituationen ebenso verschieden sind, wie die Vorlieben der Menschen, bieten wir eine große Auswahl an Modellen, die mit vielen Extras genau auf Maß gefertigt werden können. Natürlich »Made in Germany«. Kreieren Sie Ihren Traumspiegel mit der optimalen Beleuchtung.

In recent years, the bathroom has increasingly developed into a wellness oasis. Of course, a large, well-lit mirror is an absolute must. As the room situations are as varied as people's preferences, we offer a wide range of models that can be made to measure with many extras. Of course "Made in Germany". Create your dream mirror with the optimal lighting








**IP44**


Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten unserer Leuchten, die den IP44 Spritzwasserschutz haben.

This symbol indicates that the light has IP protection class IP44.



# Schutzbereich für Leuchten und Lichtspiegel

Oft tritt die Frage auf: Welche Schutzklassen gelten im Badezimmer? Wie hoch muss der Schutzgrad der Leuchte sein, die ich im Badezimmer montieren möchte? Um etwas Aufklärung zu schaffen, haben wir auf dieser Doppelseite einmal die verschiedenen Schutzbereiche im Bad aufgezeigt. Die zusätzlichen Erklärungen sollen Ihnen helfen, die richtige Leuchte zu finden.



A frequently asked question is which IP protection class is required. Which class of my lighting fixture is necessary to be allowed to be mounted in the bathroom? To support you with this important question we designed this page which gives you an overview over the different IP protection class sections in bathrooms. The additional explanations should help to find the right lighting fixture.

## Wofür braucht man IP44

IP44 steht für Schutz vor Fremdkörpern (>1mm), sowie vor Spritzwasser. Auf unserem Bild sehen Sie, welche Zonen unbedenklich sind und wo man auf ausreichenden IP-Schutz achten sollte.

### Zone 1:

Im Bereich der Badewanne und /oder Dusche sind nur Leuchten mit Niedervoltspannung (12V) und hohem Schutzgrad (IP44/IP65 und Höher) zu verwenden, die nur von einem Fachmann installiert werden sollten.

### Zone 2:

Oberhalb der Badewanne und /oder der Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens, können alle unsere Badleuchten mit dem Schutzgrad von IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten verwendet werden.

### Zone 3:

Hier sind in Deutschland alle Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Es sollten jedoch Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchten einwirken könnten, vermieden werden. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, verwenden Sie auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

## When IP44 is required

IP44 is made for protection of small parts (>1mm) as well as for splash-water. Our example image shows, which sections are harmless and where IP classes should be taken in consideration.

### Zone 1:

Next to the bath tub or shower lights with low voltage and high IP protection class (IP44/IP65 and higher) are mandatory and have to be installed by a professional.

### Zone 2:

Above the bath tub or shower or next to it (minimum distance 60cm) all lights with protection class IP44 are adequate. Low voltage lights as well as high voltage lights can be installed.

### Zone 3:

In Germany all lights with IP Protection class IP 20 can be installed. Hot steam or splashwater should be avoided. To be safe please use a light with IP protection class IP44.



# SPIEGELKLEMMLEUCHTEN

## MIRROR LAMPS



Puk Mini Fix 355  
Puk Maxx Fix 357



Puk Mini Fix »+« 355  
Puk Maxx Fix »+« 357




Puk Mini Mirror 359  
Puk Maxx Mirror 361



Puk Mini Mirror »+« 359  
Puk Maxx Mirror »+« 361



Puk Mini Flexlight Fix 363



Only Choice Furniture 365



Only Choice Mirror Fix 367



Lichtstange Klemmi 369



Two Socket Fix 371



Flexlight Fix 373



Glass- & Spotlight Fix 375



# Puk Mini Fix & Puk Mini Fix »+« Ø 80


Spiegelklemmleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Fix »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror clip lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, rotatable Fix »+« head with adjusting pin.



nickel matt

chrome matt



chrome

white matt/  
chrome

black matt/  
chrome

anthracite matt/  
chrome

24c gold/  
chrome

Puk Mini Fix LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mini Fix G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Länge ab Spiegel mm length from mirror mm	Puk Mini Fix »+« LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Fix »+« G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Länge ab Spiegel mm length from mirror mm	Gehäuse body
2-08011-LED	173,-	2-08011	103,-	90	2-08031-LED	184,-	2-08031	126,-	100	chrome matt
2-08012-LED	173,-	2-08012	103,-	90	2-08032-LED	184,-	2-08032	126,-	100	chrome
2-08013-LED	173,-	2-08013	103,-	90	2-08033-LED	184,-	2-08033	126,-	100	nickel matt
2-08012-LED-22	196,-	2-08012-22	126,-	90	2-08032-LED-22	207,-	2-08032-22	150,-	100	white matt/chrome
2-08012-LED-02	196,-	2-08012-02	126,-	90	2-08032-LED-02	207,-	2-08032-02	150,-	100	black matt/chrome
2-08012-LED-23	196,-	2-08012-23	126,-	90	2-08032-LED-23	207,-	2-08032-23	150,-	100	anthracite/chr.
2-08016-LED	248,-	2-08016	151,-	90	2-08036-LED	264,-	2-08036	184,-	100	24 carat gold plated/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit


bulb information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)





# Puk Maxx Fix & Fix »+« Ø 120

Spiegelanbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.


Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Fix »+« model with rotatable head and adjusting pin.




chrome matt




nickel matt




chrome




white matt/  
chrome



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



24c gold/  
chrome

Puk Maxx Fix LED <b>G</b>	Preis € price € *	Spiegelabstand x Höhe mm mirrorspace x height mm	Puk Maxx Fix »+« LED <b>G</b>	Preis € price € *	Puk Maxx Fix »+« G9 Fassung	Preis € price € *	Spiegelabstand x Höhe mm mirrorspace x height mm	Gehäuse body
2 x 12W ~1.800lm ~2.700k			2 x 12W ~1.800lm ~2.700k		2 x			
2-308011	242,-	130 x 50	2-308031	265,-	2-308031-H	207,-	140 x 50	chrome matt
2-308012	242,-	130 x 50	2-308032	265,-	2-308032-H	207,-	140 x 50	chrome
2-308013	242,-	130 x 50	2-308033	265,-	2-308033-H	207,-	140 x 50	nickel matt
2-308012-22	265,-	130 x 50	2-308032-22	288,-	2-308032-H-22	230,-	140 x 50	white matt/chrome
2-308012-02	265,-	130 x 50	2-308032-02	288,-	2-308032-H-02	230,-	140 x 50	black matt/chrome
2-308012-23	265,-	130 x 50	2-308032-23	288,-	2-308032-H-23	230,-	140 x 50	anthracite matt/chrome
2-308016	311,-	130 x 50	2-308036	340,-	2-308036-H	277,-	140 x 50	24 ct gold plated/chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!






Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit

bulb information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



□ Chrom Teile/  
chrome parts  
■ Gepulverte Teile/  
powder-coating




# Puk Mini Mirror $\varnothing$ 80

Spiegeleinbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Mirror »+« Variante mit kleinem Abstand zwischen Spiegel und Leuchtenkopf.


Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Mirror »+« variant with small distance between mirror and luminaire head.




white matt




chrome




chrome matt



black matt/  
chrome



anthracite matt/  
chrome



24c gold/  
chrome

Puk Mirror LED <b>G</b> 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Mirror G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Länge ab Spiegel mm length from mirror mm	Gehäuse body
2-08211-LED	173,-	2-08211	103,-	80	chrome matt
2-08212-LED	173,-	2-08212	103,-	80	chrome
2-08213-LED	173,-	2-08213	103,-	80	nickel matt
2-08212-LED-22	196,-	2-08212-22	126,-	80	white matt/chrome
2-08212-LED-02	196,-	2-08212-02	126,-	80	black matt/chrome
2-08212-LED-23	196,-	2-08212-23	126,-	80	anthracite matt/chrome
2-08216-LED	248,-	2-08216	151,-	80	24 carat gold plated/chr.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!





► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

Leuchtmittelangabe: LED **G** inkl. | G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit bulb information: LED **G** incl. | G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 € bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €



- Chrom Teile/  
chrome parts
- Gepulverte Teile/  
powder-coating






# Puk Maxx Mirror ø 120

Spiegeleinbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Mirror »+« Variante mit kleinem Abstand zwischen Spiegel und Leuchtenkopf.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Mirror »+« variant with small distance between mirror and luminaire head.



chrom mat



chrom

weiß matt/  
chrom

schwarz matt/  
chrom

anthrazit matt/  
chrom

24c gold/  
chrom

Puk Maxx Mirror LED 2 x 10W ~1.800lm ~2.700k	Preis € price € *	Spiegelabstand x Höhe mm mirrorspace x height mm	Gehäuse body
● 2-308211	242,-	120/130/145 x 50	chrome matt
● 2-308212	242,-	120/130/145 x 50	chrome
● 2-308213	242,-	120/130/145 x 50	nickel matt
● 2-308212-22	265,-	120/130/145 x 50	white matt/chrome
● 2-308212-02	265,-	120/130/145 x 50	black matt/chrome
● 2-308212-23	265,-	120/130/145 x 50	anthracite matt/chrome
● 2-308216	311,-	120/130/145 x 50	24 ct gold plated/chrome




► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)






# Puk Mini Flexlight Fix $\varnothing$ 80

Puk Mini Spiegelleuchte in Halogen oder LED mit Flexarm und Fixhalterung zur Anbringung an den Spiegel. Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt.

Halogen or LED Puk Mini mirror luminaire with flex arm and fixed mount for attaching to the mirror. Glasses/lenses and colour filters are sold separately.



nickel matt

chrome

Puk Flexlight Fix LED <b>G</b> 2 x 8W, ~1.200lm ~2.700k	Preis € price € *	Puk Flexlight Fix G9 Fassung 1 x	Preis € price € *	Armlänge arm length in mm	Gehäuse body
3-2020114-LED	178,-	3-2020114	111,-	200	chrome
3-2020214-LED	178,-	3-2020214	111,-	200	nickel matt
3-2030114-LED	178,-	3-2030114	111,-	300	chrome
3-2030214-LED	178,-	3-2030214	111,-	300	nickel matt


► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappeseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!

G9 max. 33W, optional LED Retrofit  
G9 max. 33W, LED Retrofit optional

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 8,30 €  
bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 8,30 €





# Only Choice Furniture

LED Aufsatzleuchte für Badezimmer- und Kosmetikschränke, Regale oder Kleiderschränke. Schraub- oder klebbar. Die Leuchte ist über ein Gelenk schwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite möglich. Zuleitung mit Kabel und Stecker für die Steckdose.

LED attachment light for bathroom and cosmetic cabinets, shelves or wardrobes. Can be screwed or bonded. The luminaire can be swivelled via a joint. Made to measure for the same mirror or cabinet width on request. Feeder with cable and plug for the power socket.



350 mm L	Preis €	600 mm L	Preis €	800 mm L	Preis €	1.250 mm L	Preis €	Gehäuse
LED  price €	price €	LED  price €	price €	LED  price €	price €	LED  price €	price €	body
9W, ~720lm, ~3.000k	*	13,5W, ~1080lm, ~3.000k	*	22,5W, ~1800lm, ~3.000k	*	36W, ~2880lm, ~3.000k	*	
● 8-60301	265,-	● 8-60601	300,-	● 8-60901	381,-	● 8-601201	600,-	chrome matt
● 8-60302	265,-	● 8-60602	300,-	● 8-60902	381,-	● 8-601202	600,-	chrome
● 8-60303	265,-	● 8-60603	300,-	● 8-60903	381,-	● 8-601203	600,-	nickel matt


Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €




\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



# Only Choice Mirror Fix

LED Spiegelklemmleuchte mit Hochleistungsdiffusor für brilliantes Ausleuchten des Betrachters. Über ein Gelenk ist die Leuchte dem Betrachter zuschwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite optional. Zuleitung mit Kabel und Stecker für die Steckdose.

LED mirror clip-on luminaire with high-performance dif-fuser for brilliant illumination of the observer. The luminaire can be swivelled towards the observer via a joint. Made to measure for the same mirror or cabinet width on request. Feeder with cable and plug for the power socket.



350 mm L	Preis €	600 mm L	Preis €	800 mm L	Preis €	1.250 mm L	Preis €	Gehäuse
LED <b>G</b>	price €	LED <b>G</b>	price €	LED <b>G</b>	price €	LED <b>G</b>	price €	body
9W, ~720lm, ~3.000k	*	13,5W, ~1080lm, ~3.000k	*	22,5W, ~1800lm, ~3.000k	*	36W, ~2880lm, ~3.000k	*	
8-61301	265,-	8-61601	300,-	8-61901	381,-	8-611201	600,-	chrome matt
8-61302	265,-	8-61602	300,-	8-61902	381,-	8-611202	600,-	chrome
8-61303	265,-	8-61603	300,-	8-61903	381,-	8-611203	600,-	nickel matt


Farbig gepulverter Lichtbalken = Preis auf Anfrage. Color powdered metal rail = price on request.



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß = Aufpreis 57,- €

Item No. 8-600 Customized lengths = Surcharge 57,- €






Lichtstange Klemmi


# Lichtstange Klemmi

Erhältlich als Wandleuchte, mit LED-Röhre 1-sockelig in opal, optional mit Kippschalter, Wandabstand 70 mm. Als Lichtstange mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Leuchtmittel LED (8W).


Available as wall lamp with LED tube 1-socket in opal. Optionally with flip switch. Wall distance 70 mm. As light light-stick with clip for mounting on mirror, with cable transparent, switch and plug, illuminant LED (8W).




white matt




black matt




chrome matt




nickel matt



Nickelvelours,  
nickel suede



Alumattstruktur,  
alum. matt structure




anthracite matt



Optional mit integriertem Schalter  
optionally with integrated switch  
chrome

Modell model	LED ohne Leuchtmittel without lamp	Preis € price € *	LED 7W ~660lm, ~2.700k nicht dimmbar not dimmable	Preis € price € *	Ausführung design
● Lichtstange	2-0312	92,-	2-0312-LED	103,-	chrome
● Klemmi	2-0312-22	92,-	2-0312-LED-22	103,-	white matt
● Spiegelstärke	2-0312-02	92,-	2-0312-LED-02	103,-	black matt
● mirror	2-0311	92,-	2-0311-LED	103,-	chrome matt
● thickness	2-0319	92,-	2-0319-LED	103,-	nickel matt
● 3-9 mm	2-0313	92,-	2-0313-LED	103,-	nickel suede
●	2-0314	92,-	2-0314-LED	103,-	alum. matt texture
●	2-0312-23	92,-	2-0312-LED-23	103,-	anthracite matt

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr. + 23,- €  
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch. + 23,- €







# Two Socket

Gerade richtig ist die extra lange Spiegelklemmleuchte für den Spiegeleinsatz.


Just right is this extra long mirror lamp for mirror use.




white matt




black matt



nickel matt



anthracite matt



Two Socket Fix  
chrome


Two Socket Base Fix  
chrome

Modell model	LED	Preis € price € *	LED 16W, ~1.450lm, ~3.000k nicht dimmbar not dimmable	Preis € price € *	Ausführung design	Beschreibung specification
Two Socket	2-0412	150,-	2-0412-LED	196,-	chrome	Two Socket mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts
Fix	2-0419	150,-	2-0419-LED	196,-	nickel matt	
Spiegelstärke mirror thickness	2-0412-22	150,-	2-0412-LED-22	196,-	white matt	
3-9 mm	2-0412-02	150,-	2-0412-LED-02	196,-	black matt	
	2-0412-23	150,-	2-0412-LED-23	196,-	anthracite matt	
Two Socket	2-0432	219,-	2-0432-LED	265,-	chrome	Two Socket mit Grundplatte und Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts
Base Fix	2-0439	219,-	2-0439-LED	265,-	nickel matt	
Spiegelstärke mirror thickness	2-0432-22	219,-	2-0432-LED-22	265,-	white matt	
3-9 mm	2-0432-02	219,-	2-0432-LED-02	265,-	black matt	
	2-0432-23	219,-	2-0432-LED-23	265,-	anthracite matt	

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr. + 23,- €  
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch. + 23,- €

Two Socket:
 
 Two Socket Base:
 

 C (s.S 6-7/s.p. 6-7)






# Flexlight Fix



Iglo	India	Pisa	Silk	Rio	Armlänge arm length in mm	Ausführung design	Preis € price € *
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	E14 ohne Leuchtmittel without lamp	GU10 ohne Leuchtmittel without lamp			
3-2020101	3-2020102	3-2020103	3-2020105	3-2020117	200	chrome	92,-
3-2020201	3-2020202	3-2020203	3-2020205	3-2020217	200	nickel matt	92,-
3-2030101	3-2030102	3-2030103	3-2030105	3-2030117	300	chrome	92,-
3-2030201	3-2030202	3-2030203	3-2030205	3-2030217	300	nickel matt	92,-
3-2040101	3-2040102	3-2040103	3-2040105	3-2040117	400	chrome	92,-
3-2040201	3-2040202	3-2040203	3-2040205	3-2040217	400	nickel matt	92,-



C (s.S 6-7/s.p. 6-7)

<b>G9</b> max. 33W ECO, optional LED Retrofit G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable	Art. Nr. 8-205: 8,30 € Item No. 8-205: 8,30 €
<b>E14</b> max. 20W, optional LED Retrofit E14 max. 20W, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 6W/470lm/2.700K bulb recommendation: LED max. 6W/470Lm/2.700K	Art. Nr. 8-524: 13,60 € Item No. 8-524: 13,60 €
<b>GU10</b> max. 35W, optional LED Retrofit GU10 max. 35W, LED Retrofit optional	Leuchtmittlempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K	Art. Nr. 8-211: 7,00 € Item No. 8-211: 7,00 €

Umbau zum Spiegeleinbau, conversion for mirror mounting  
 180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa

Art.-Nr. 9-3002 chrom (chrome), Art.-Nr. 9-3009 nickelmatt (nickel matt) 11,- €  
 Art.-Nr. 9-204 5,80 €

Weitere Schirm-Farben für die Silk finden Sie auf der Einklappseite. You can find more colors for the silk shades on page the fold-in page.




# Glass- & Spotlight Fix



Iglo



Pisa



Pisa Double IP44



India



Rio



Pisa Double





Bulb

Iglo	Preis €	India	Preis €	Pisa	Preis €	Rio	Preis €	Ausführung design
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	GU10 Leuchtmittel without lamp	price € *	
2-200101	77,-	2-200102	77,-	2-200103	77,-	2-200117	68,-	chrome
2-200201	77,-	2-200202	77,-	2-200203	77,-	2-200217	68,-	nickel matt



Pisa Double	Preis €	Pisa Double IP44	Preis €	Bulb	Preis €	Ausführung design
G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	G9 ohne Leuchtmittel without lamp	price € *	
2-200130	99,-	2-200130-IP44	103,-	2-200132	68,-	chrome
2-200230	99,-	2-200230-IP44	103,-	2-200232	68,-	nickel matt



<ul style="list-style-type: none"> <li>G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit</li> <li>G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional</li> </ul>	Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar <b>G</b> Art Nr. 8-205: 8,30 € bulb recommendation: LED max. 3W/300Lm/2.700K/dimmable <b>G</b> Item No. 8-205: 8,30 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>GU10 max. 35W, optional LED Retrofit</li> <li>GU10 max. 35W, LED Retrofit optional</li> </ul>	Leuchtmittelempfehlung: LED max. 4W/230lm/2.700K <b>G</b> Art. Nr. 8-211: 7,00 € bulb recommendation: LED max. 4W/230Lm/2.700K <b>G</b> Item No. 8-211: 7,00 €

Umbau zum Spiegeleinbau, conversion for mirror mounting

Art.-Nr. 9-3002 chrom (chrome), 9-3009 nickelmatt (nickel matt) 11,- €

180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa Art.-Nr. 9-204

5,80 €



# LICHTSPIEGEL

## ILLUMINATED MIRRORS



Mirror Light 391



Lumen Light 393



Palace Light 395



Castle Light 397



Visagist 399



FineLine 401



SideLight 403



DotLight 405



BrightLight 407



InLight 409



BulbLine 411 - 413



Circle 415



Vision 417

# Typisch Top Light


## Quintessentially Top Light

### Technologie

Schattenfreie Ausleuchtung des Betrachters. Kinn-, Hals- und Nasenbereich erhalten ihre optimale Ausleuchtung.

### Technology

Shadow-free illumination of the viewer. Chin-, neck- and nose-area are illuminated ideally.




### Das Licht

Blendfreie Beleuchtung durch hightech Diffusoren und Reflektoren in: Halogen, Leuchtstoff, LED high Power.

### The Light

Anti-glare illumination through high tech diffusers and baffles in: halogen, fluorescent lamps, LED high power.




### Der Spiegel

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm. 12 Schichtverfahren, Kristall Float Glas und eine Reflektionsschicht aus reinem Silber sorgen für eine dauerhafte Tonwiedergabe.

### The Mirror

Manufacturing according to German mirror standard. 12 layer proceedings, crystal float glass and a reflective layer made of pure silver provide a durable reproduction.



## Lichtspiegel Extras Illuminated mirror extras

Facette 20 mm, Facet 20 mm

Einbausteckdose, Flush mounting socket

Einbauschalter, Flush mounting switch

Schalter mittig verdeckt, Switch with central cover

Dimmer mit Taster und Memory, Dimmer with pushbutton and memory

Drehdimmer für Leuchtstoff T5, Rotating dimmer for fluorescent lamp T5

Aluabblendeleiste, Aluminium cover strip

Klappspiegel, Folding mirror


Raumteilerausbildung, Room divider

Spiegelheizung, Mirror heating

Smarthome »Casambi« integriert, Smarthome »Casambi« integrated

UV verklebte Glasablage, UV bonded glass shelf

Gesten- oder Berührungssteuerung, Gesture or Touch Control



# Lichtspiegel — Fertigung auch auf Wunschmaß!

Illuminated mirrors — Manufactured to any dimension!

Eine außergewöhnliche und umfangreiche Spiegelkollektion der besonderen Art die keinen Wunsch mehr offen lässt. Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert. Die Fertigung erfolgt nach deutscher Spiegelnorm.

A very exceptional and extensive collection of mirrors that makes all your wishes come true. The crystal mirrors are glazed, the edges are smoothed and polished. We manufacture according to German mirror standards.

- ▶ Anfertigung nach Maß
- ▶ LED (Farbtemperatur: ~3.000 Kelvin warmweiß\*, Farbwiedergabewert: ~95 CRI)
- ▶ Auf Wunsch ist auch die Ausstattung mit 4.000 Kelvin LED möglich
- ▶ IP 44 spritzwassergeschützt (auf Wunsch)
- ▶ ca. 25 mm Wandabstand
- ▶ 6 mm Kristallspiegel (hergestellt nach deutscher Spiegelnorm)
- ▶ auf Wunsch Smarthome »Casambi« integrierbar
- ▶ optional mit Gesten- oder Berührungssteuerung

\*je nach Ausführung / gemessen ohne Satinierung

- ▶ Made to measure
- ▶ LED (color temperature: ~3.000 Kelvin warm white\*, color reproduction value: ~95 CRI)
- ▶ On request 4.000 Kelvin LED is possible
- ▶ Ip 44 Splash proof (optional)
- ▶ about 25 mm Wall spacing
- ▶ 6 mm crystal mirror (german mirror standards)
- ▶ Smarthome »Casambi« integratable (optional)
- ▶ Gesture or Touch Control (optional)

\*depending on version / measured without frosting



Doppelwaschtisch FineLine



Castle Light



Neues Rahmenprofil kantenbündig



Neues Rahmenprofil eingerückt

## Neues Rahmenprofil für Spiegel

Das neue Rahmenprofil wurde speziell für den Einsatz der LED Technik entwickelt. Die LED Module lassen sich bei Bedarf schnell austauschen und stellen somit einen professionellen Service vor Ort sicher. Die verarbeiteten LED haben mit 3.000 Kelvin und einem Farbwiedergabewert von ca. 95 CRI eine optimale Ausleuchtung - perfekt für den gewerblichen Bereich!

## New mirror frame profile

The new frame profile was developed specifically for LED technic applications. The LED modules can be changed easily and provide a professional service. 3.000k and about 95 CRI ensure an optimum of illumination. Perfect for the commercial sector!

# Gestensteuerung

Nur eine Bewegung entfernt vom perfekten Licht



Die Preise errechnen sich aus den Spiegellistenpreisen zzgl. dem Preis für die gewünschte Gestensteuerungs-Variante.

1. Dimmen und Schalten mit Memoryfunktion
  - An- und Ausschalten
  - stufenloses DimmenArt.-Nr. 1-00119 **109,- Euro\***
2. Dimmen, Schalten und stufenlose Änderung der Farbtemperatur von 2.600K bis 5.400K (Tuneable White) mit Memoryfunktion
  - An- und Ausschalten
  - stufenloses Dimmen
  - stufenloser FarbtemperaturwechselArt.-Nr. 1-00107 **164,- Euro\***

## Gesture Control

Form the mirror you desire

The prices are calculated from the mirror pricelist plus the price for the desired mirror control version:

1. Dim and switch including memory function
  - On/Off
  - dimmingArt.-Nr. 1-00119 **109,- Euro\***
2. Dim, switch and color changing from 2,600K bis 5,400K (Tuneable White) including memory function
  - On/Off
  - dimming
  - changing the color temperatureArt.-Nr. 1-00107 **164,- Euro\***

### GESTENSTEUERUNG/GESTURE CONTROL:


A → C: An/Aus On/Off A ← C: An/Aus On/Off

A → B → Halten/Hold: Dimmen/Dim

C → B → Halten/Hold: Dimmen/Dim

A → C → B → Halten/Hold: Farbtemperatur/  
Color Temperature (Tuneable White)

C → A → B → Halten/Hold: Farbtemperatur/  
Color Temperature (Tuneable White)



# Berührungssteuerung

Nur eine Berührung entfernt vom perfekten Licht



Standardplatzierung der Icons ist immer mittig im unteren Spiegelbereich.

Standard placement is centered at the bottom of the mirror.

Die Preise errechnen sich aus den Spiegellistenpreisen zzgl. dem Preis für die gewünschte Spiegelsteuerungs-Variante:

1. Dimmen und Schalten mit Memoryfunktion  
- An- und Ausschalten  
- stufenloses Dimmen  
Art.-Nr. 1-00125 **109,- Euro\***
2. Dimmen, Schalten und stufenlose Änderung der Farbtemperatur von 2.600K bis 5.400K mit Memoryfunktion  
- An- und Ausschalten  
- stufenloses und schrittweises Dimmen  
- schrittweiser und stufenloser Farbtemperaturwechsel  
Art.-Nr. 1-00126 **164,- Euro\***








## Touch Control


Form the mirror you desire

The prices are calculated from the mirror pricelist plus the price for the desired mirror control version:












1. Dim and switch including memory function  
- On/Off  
- stepless dimming  
Art.-Nr. 1-00125 **109,- Euro\***
2. Dim, switch and color changing from 2,600K bis 5,400K including memory function  
- On/Off  
- dimming stepless and step by step  
- changing the color temperature stepless and step by step  
Art.-Nr. 1-00126 **164,- Euro\***


### BERÜHRUNGSSTEUERUNG/ TOUCH CONTROL:

1.  An/Aus: kurze Berührung  
On/Off: brief Touch  
 Dimmen: lange Berührung (5%-100%)  
Dim: extended Touch (5%-100%)
2.  An/Aus: kurze Berührung  
On/Off: brief Touch  
 Dimmen: kurze Berührung (5, 30, 60, 100%)  
Dim: brief Touch (5, 30, 60, 100%)  
 Dimmen: lange Berührung (5%-100%)  
Dim: extended Touch (5%-100%)  
 Farbtemperatur: kurze Berührung (schrittweise)  
Color Temperature: brief Touch (step by step)  
 Farbtemperatur: lange Berührung (stufenlos)  
Color Temperature: extended Touch (stepless)



# Konfigurationsdokumentation Configuration documentation


Bild picture	Name name	Design design	Bild picture	Name name	Design design
	<b>Visagist</b>  s. Seite 399 s. page 399	Blockmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Block pattern design incl. prism cover removable on the side		<b>Mirror Light</b>  s. Seite 391 s. page 391	rundum beleuchteter Acryl-Rahmen all-round illuminated acrylic frame
	<b>FineLine</b>  s. Seite 401 s. page 401	Linienmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Lined pattern design incl. prism cover removable on the side		<b>Lumen Light</b>  s. Seite 393 s. page 393	rundum beleuchteter Alu-Rahmen all-round illuminated aluminium frame
	<b>SideLight</b>  s. Seite 403 s. page 403	umlaufende Linie, rundum satiniert framing line, stained all around		<b>Palace Light</b>  s. Seite 395 s. page 395	rundum beleuchteter Alu-Rahmen all-round illuminated aluminium frame
	<b>DotLight</b>  s. Seite 405 s. page 405	Punktmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Dotted pattern design incl. prism cover removable on the side		<b>Castle Light</b>  s. Seite 397 s. page 397	rundum beleuchteter Alu-Rahmen all-round illuminated aluminium frame
	<b>BrightLight</b>  s. Seite 407 s. page 407	Linienmuster, rechts und links außen satiniert Lined pattern design stained outwards on the left and right side		<b>BulbLine</b>  s. Seite 413 s. page 413	Lichtkugeln opal, incl. seitl. Aluabdeckung Light bulbs opal, including lateral aluminium cover
	<b>InLight</b>  s. Seite 409 s. page 409	indirekter, seitl. Lichtaustritt Indirect lateral light emission	seitl. Aluabdeckung bei BulbLine Aluminium side cover for BulbLine  LED Rahmenprofil LED frame profile		



## Circle

runder Spiegel mit umlaufendem Muster  
round mirror with framing pattern

VisaCircle




DotCircle



SideCircle



FineCircle



# Preisfindung Lichtspiegel Sondergrößen

## Pricing Illuminated Mirrors – Special Sizes

für LED Technik:  
for techniques: LED

**Visagist S.(p.) 399 | FineLine S.(p.) 401 | DotLight S.(p.) 405**  
**BrightLight S.(p.) 407 | InLight S.(p.) 409 | BulbLine S.(p.) 411**

Breite max. 3,50 m  
width max. 3,50 m



### Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:  
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro  
ohne MwSt. VK\*

prices in Euro  
excluding VAT\*

Höhe max. 3,50 m, Height max. 3,50 m

	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
30	186	214	235	249	256	264	269	289	317	345	360	373	384	411	417	424	426	449	470	477
40	248	285	314	333	339	355	359	384	424	461	482	499	512	547	557	564	568	597	629	636
50	310	357	392	416	424	442	449	481	528	577	602	622	640	685	696	704	710	747	786	796
60	372	427	469	500	509	528	538	577	635	692	721	747	769	820	835	845	853	897	941	952
70	434	499	549	583	593	619	629	673	741	807	842	872	897	956	974	987	994	1048	1098	1114
80	495	569	626	667	678	706	718	769	845	923	963	997	1025	1093	1114	1127	1136	1195	1256	1271
90	557	640	704	748	763	796	807	865	952	1038	1083	1120	1152	1230	1252	1269	1278	1345	1413	1430
100	620	712	783	832	846	883	897	960	1056	1152	1203	1246	1280	1368	1392	1410	1419	1495	1569	1589
110	680	783	862	916	931	971	987	1056	1162	1269	1322	1370	1410	1503	1531	1550	1562	1645	1725	1748
120	744	855	940	999	1016	1060	1076	1152	1269	1384	1444	1495	1537	1639	1668	1691	1704	1792	1884	1908
130	805	926	1018	1083	1102	1148	1165	1249	1373	1499	1564	1620	1665	1776	1809	1832	1845	1943	2040	2065
140	867	997	1095	1165	1186	1236	1256	1345	1480	1614	1683	1744	1792	1912	1946	1972	1987	2093	2196	2225
150	929	1067	1175	1249	1271	1325	1345	1440	1584	1730	1803	1868	1920	2051	2087	2114	2129	2242	2354	2383
160	992	1139	1252	1331	1355	1412	1436	1537	1691	1844	1925	1994	2051	2187	2225	2254	2272	2391	2511	2543
170	1052	1209	1330	1415	1439	1500	1524	1633	1798	1960	2044	2118	2177	2323	2365	2396	2414	2540	2668	2701
180	1116	1280	1410	1499	1524	1589	1614	1730	1902	2076	2164	2242	2306	2459	2503	2536	2556	2691	2823	2860
190	1176	1352	1488	1582	1609	1677	1704	1825	2009	2191	2286	2365	2434	2595	2643	2677	2697	2838	2981	3020
200	1238	1424	1566	1665	1693	1765	1792	1920	2114	2306	2405	2491	2562	2733	2781	2819	2838	2988	3139	3177
210	1301	1495	1645	1748	1778	1853	1884	2018	2220	2419	2526	2615	2691	2870	2921	2958	2981	3139	3295	3337

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm! Inkl. geschliffener und polierter Kante.

Preiszuschläge für Formänderung, Veredelung oder sonst. technische Bearbeitung, siehe Preisliste Seite 388 – 389.

Manufactured according to German mirror standards! Including smoothed and polished edge.

Surcharges for change of shape, refinement or other technical processing can be found on our price list on pages 388 - 389.

# Preisfindung Lichtspiegel Sondergrößen

## Pricing Illuminated Mirrors – Special Sizes

für Technik: LED-New Line  
for techniques: LED-New Line

**SideLight S.(p.) 403 | Palace Light S.(p.) 395**  
**Castle Light S.(p.) 397 | Lumen Light S.(p.) 393**

Breite max. 3,50 m  
width max. 3,50 m



### Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:  
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro  
ohne MwSt. VK\*

prices in Euro  
excluding VAT\*

	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
30	261	347	434	522	608	695	779	868	953	1041	1127	1215	1301	1390	1474	1562	1647	1735	1821	1908
40	347	400	500	599	699	798	896	997	1097	1197	1297	1395	1495	1594	1693	1793	1895	1994	2094	2193
50	434	500	549	657	769	877	987	1097	1206	1316	1426	1534	1646	1754	1864	1974	2083	2193	2303	2413
60	522	599	657	700	817	934	1049	1165	1283	1400	1516	1631	1748	1865	1983	2099	2216	2330	2448	2565
70	608	699	769	817	832	950	1069	1186	1304	1423	1543	1661	1780	1897	2016	2134	2253	2372	2490	2609
80	695	798	877	934	950	988	1115	1237	1359	1484	1608	1731	1855	1976	2100	2225	2348	2471	2595	2717
90	779	896	987	1049	1069	1115	1130	1257	1382	1507	1631	1759	1883	2010	2134	2260	2386	2511	2638	2761
100	868	997	1097	1165	1186	1237	1257	1345	1479	1613	1748	1883	2018	2152	2286	2422	2556	2689	2825	2959
110	953	1097	1206	1283	1304	1359	1382	1479	1628	1777	1923	2073	2219	2369	2516	2665	2812	2959	3109	3258
120	1041	1197	1316	1400	1423	1484	1507	1613	1777	1939	2099	2260	2422	2582	2744	2907	3068	3229	3388	3551
130	1127	1297	1426	1516	1543	1608	1631	1748	1923	2099	2189	2357	2525	2697	2862	3030	3201	3366	3537	3705
140	1215	1395	1534	1631	1661	1731	1759	1883	2073	2260	2357	2444	2616	2791	2966	3140	3313	3489	3661	3836
150	1301	1495	1646	1748	1780	1855	1883	2018	2219	2422	2525	2616	2689	2870	3047	3229	3408	3588	3768	3946
160	1390	1594	1754	1865	1897	1976	2010	2152	2369	2582	2697	2791	2870	3063	3252	3443	3635	3826	4020	4208
170	1474	1693	1864	1983	2016	2100	2134	2286	2516	2744	2862	2966	3047	3252	3313	3506	3701	3896	4090	4285
180	1562	1793	1974	2099	2134	2225	2260	2422	2665	2907	3030	3140	3229	3443	3506	3551	3747	3946	4143	4341
190	1647	1895	2083	2216	2253	2348	2386	2556	2812	3068	3201	3313	3408	3635	3701	3747	3777	3975	4175	4374
200	1735	1994	2193	2330	2372	2471	2511	2689	2959	3229	3366	3489	3588	3826	3896	3946	3975	4184	4394	4604
210	1821	2094	2303	2448	2490	2595	2638	2825	3109	3388	3537	3661	3768	4020	4090	4143	4175	4394	4614	4834

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm! Inkl. geschliffener und polierter Kante.

Preiszuschläge für Formänderung, Veredelung oder sonst. technische Bearbeitung, siehe Preisliste Seite 388 – 389.

Manufactured according to German mirror standards! Including smoothed and polished edge.

Surcharges for change of shape, refinement or other technical processing can be found on our price list on pages 388-389.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Preisfindung Lichtspiegel Sondergrößen

## Pricing illuminated Mirrors – Special Sizes

für Technik: LED-New Line  
for techniques: LED-New Line

**Mirror Light s.(p.) 391**

Breite max. 3,50 m  
width max. 3,50 m



### Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:  
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro  
ohne MwSt. VK\*

prices in Euro  
excluding VAT\*

Höhe max. 3,50 m, Height max. 3,50 m

	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
30	186	248	310	372	434	495	557	620	680	744	805	867	929	992	1052	1116	1176	1238	1301	1362
40	248	285	357	427	499	569	640	712	783	855	926	997	1067	1139	1209	1280	1352	1424	1495	1566
50	310	357	392	469	549	626	704	783	862	940	1018	1095	1175	1252	1330	1410	1488	1566	1645	1723
60	372	427	469	500	583	667	748	832	916	999	1083	1165	1249	1331	1415	1499	1582	1665	1748	1832
70	434	499	549	583	593	678	763	846	931	1016	1102	1186	1271	1355	1439	1524	1609	1693	1778	1863
80	495	569	626	667	678	706	796	883	971	1060	1148	1236	1325	1412	1500	1589	1677	1765	1853	1941
90	557	640	704	748	763	796	807	897	987	1076	1165	1256	1345	1436	1524	1614	1704	1792	1884	1972
100	620	712	783	832	846	883	897	960	1056	1152	1249	1345	1440	1537	1633	1730	1825	1920	2018	2114
110	680	783	862	916	931	971	987	1056	1162	1269	1373	1480	1584	1691	1798	1902	2009	2114	2220	2326
120	744	855	940	999	1016	1060	1076	1152	1269	1384	1499	1614	1730	1844	1960	2076	2191	2306	2419	2536
130	805	926	1018	1083	1102	1148	1165	1249	1373	1499	1564	1683	1803	1925	2044	2164	2286	2405	2526	2646
140	867	997	1095	1165	1186	1236	1256	1345	1480	1614	1683	1744	1868	1994	2118	2242	2365	2491	2615	2739
150	929	1067	1175	1249	1271	1325	1345	1440	1584	1730	1803	1868	1920	2051	2177	2306	2434	2562	2691	2819
160	992	1139	1252	1331	1355	1412	1436	1537	1691	1844	1925	1994	2051	2187	2323	2459	2595	2733	2870	3006
170	1052	1209	1330	1415	1439	1500	1524	1633	1798	1960	2044	2118	2177	2323	2365	2503	2643	2781	2921	3060
180	1116	1280	1410	1499	1524	1589	1614	1730	1902	2076	2164	2242	2306	2459	2503	2536	2677	2819	2958	3100
190	1176	1352	1488	1582	1609	1677	1704	1825	2009	2191	2286	2365	2434	2595	2643	2677	2697	2838	2981	3123
200	1238	1424	1566	1665	1693	1765	1792	1920	2114	2306	2405	2491	2562	2733	2781	2819	2838	2988	3139	3287
210	1238	1424	1566	1665	1693	1765	1792	1920	2114	2306	2405	2491	2562	2733	2781	2819	2838	2988	3139	3287

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm! Inkl. geschliffener und polierter Kante.

Preiszuschläge für Formänderung, Veredelung oder sonst. technische Bearbeitung, siehe Preisliste Seite 388 – 389.

Manufactured according to German mirror standards! Including smoothed and polished edge.

Surcharges for change of shape, refinement or other technical processing can be found on our price list on pages 388-389.

# Preisfindung Spiegel ohne Beleuchtung

## Pricing Mirrors without Illumination

Preisfindung für Spiegel ohne Beleuchtung, mit unsichtbarer Befestigung.  
Pricing for mirrors without illumination, invisible fastening.

für Technik: ohne Beleuchtung  
for techniques: without illumination

Breite max. 3,50 m  
width max. 3,50 m



### Preisermittlung:

Bei Zwischenmaßen immer auf das nächste volle Maß gehen (z.B.: 62 cm = 70 cm)

Pricing:  
in case of intermediate sizes always calculate the next suitable full dimension e.g. 62 cm = 70 cm)

Preise Euro  
ohne MwSt. VK\*  
prices in Euro  
excluding VAT\*

Höhe max. 3,50 m, Height max. 3,50 m	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
30	102	106	120	126	130	134	151	153	158	176	208	212	245	259	290	306	310	324	339
40	106	110	126	148	149	153	161	173	181	229	234	237	283	292	312	330	338	345	366
50	120	126	132	151	157	186	192	196	214	237	244	251	319	326	334	352	361	367	383
60	126	148	151	157	187	205	212	216	224	248	257	312	335	347	354	372	378	388	405
70	130	149	157	187	205	214	219	268	277	308	312	324	344	351	410	416	437	444	461
80	134	153	186	205	214	219	271	280	290	326	338	347	366	415	424	448	459	471	487
90	151	161	192	212	219	271	280	292	304	343	354	392	420	437	447	468	557	574	591
100	153	173	196	216	268	280	292	304	315	382	396	410	438	453	544	567	587	602	621
110	158	181	214	224	277	290	304	315	354	400	414	428	461	548	564	597	616	648	666
120	176	229	237	248	308	326	343	382	400	416	428	444	554	572	591	624	658	680	696
130	208	234	244	257	312	338	354	396	414	428	512	533	576	596	630	666	687	707	726
140	212	237	251	312	324	347	392	410	428	444	533	554	598	637	655	696	717	739	754
150	245	283	319	337	344	366	420	438	461	554	576	598	637	657	682	720	745	769	786
160	259	292	326	347	351	415	437	453	548	572	596	637	657	682	706	748	774	798	814
170	273	310	344	366	368	433	454	469	566	590	612	654	674	700	723	766	791	816	831
180	288	326	361	382	385	449	471	487	582	607	630	671	691	717	740	783	809	833	849
190	302	354	378	400	402	467	488	504	601	624	648	688	709	734	758	800	825	850	866
200	315	361	396	416	420	483	506	523	619	641	666	706	726	752	776	817	843	868	884
210	329	378	414	434	437	501	524	539	635	658	682	723	744	768	792	834	860	886	901

Kristallspiegel, Spiegelstärke: 6 mm, Fertigung nach deutscher Spiegelnorm!

Crystal mirrors, thickness 6mm, manufactured according to German mirror standards!

Basispreise gelten für Quadrat- oder Rechteckspiegel mit geschliffener und polierter Kante (einschließlich unsichtbarer Befestigung), zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenmaße entsprechen dem nächsten vollen Maß, z.B.: 62 cm = 70 cm.

Basic prices apply for square or rectangular mirrors with smoothed and polished edges (invisible fastening included) plus VAT. Intermediate sizes correspond to the next higher standard size. (e.g. 62 cm = 70 cm).

Wichtig: Da die Spiegel nach Maß immer mit unsichtbarer Befestigung versehen werden, bitten wir bei Bestellungen um Angabe von Höhe und Breite des Spiegels. Preiszuschläge für Formänderung & Veredelung, siehe Preisliste Seite 387.

Important: As mirrors made to measure are always fitted with invisible fixings, please indicate the height and width of the mirror when ordering. Price surcharges for shape modification and refinement can be found on page 387.



# Spiegel ohne Beleuchtung - Bearbeitungszuschläge

## Mirrors without Illumination - Processing surcharges

Formen / Art. Nr. shapes / item no.	Beispiele, examples	Zuschlag/Preis Euro o.Mwst. VK* surcharge/price in Euro exclusiv VAT*
Eckabschnitte beliebige Anzahl any number of corner cuts possible 0-0400		+ 44 %
Abrundungen beliebige Anzahl any number of roundings possible 0-0500		+ 55 %

### Veredelungen für Spiegel **ohne Beleuchtung!** Dressing for mirrors **without illumination!**

Facettenschliff Facetted cut 20 mm umlaufend, all round 0-0619		+ 66 %
Extra Bohrloch extra borehole 8 - 65 mm 0-07865		+ 29,- €
65 - 100 mm 0-0765100		+ 54,- €




Sonderrahmungen, Aussparungen, spezielle Kantenbearbeitung. Holz, Aluminium etc. und Sonderanfertigungen jeder Art!

Special framings, cut-outs, special edge processing. Wood, aluminium etc. and custom designs of all kinds!

Preise auf Anfrage/Angebot  
prices on application

# Lichtspiegel Modifikation – Preisfindung

## Illuminated Mirrors – Processing surcharges

	Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung	description	Preis € price € *
	Facette facet 1-00190	Veredelung: 20 mm umlaufend gemessen, Restkante geschliffen	dressing: 20 mm framing, rest of edge smoothed	+ 33 %
	Dachschrägeausführung Pitched roof version 1-00100	Formabänderung: Spiegelabschnitt ohne beleuchte- ter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting without illuminated slant, any number	+ 11 %
	Dachschrägeausführung Pitched roof version 1-00101	Formabänderung: Spiegelabschnitt mit beleuchte- ter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting with illuminated slant, any number	+ 22 %
	Spiegel mit Bogen mirror with arch 1-00102 1-00105	Formabänderung:  ohne Beleuchtung mit Beleuchtung	dimensional change:  arch design without illumination arch design with illumination	+ 22 % + 33 %
	Blendschutzprofil Anti-glare profile 1-00110	aus eloxiertem Aluminium, pro Stück (abnehmbares Magnetband)	made of anodized aluminium, per piece (removable magnetic tape)	+ 39,- €
	Prismenabdeckung prism cover 1-00114	aus PMMA Kunststoff, pro Stück (gesteckt)	made of PMMA plastic, per piece (inserted)	+ 28,- €
	Klappspiegel einseitig Folding mirror, one-way 1-00113	Breite max. 40 cm, Höhe wie Spiegel bis 100 cm (andere Größen auf Anfrage), Klappteil ist beidseitig verspiegelt!	width max 40 cm, height like mirrors up to 100 cm (other sizes available on request). Folding parts are mirrored on both sides.	+ 108,- €
	Kippspiegelhalterung tilting mirror attachment SP-145	Kippspiegelhalterung: Behindertengerecht, 35° nach vorne neigbar	tilting mirror attachment: handicapped accessible, forward tilting angle 35°	+ 109,- €
	Extra Leuchtfeld (satiert) Extra light field (satin finish) 1-020000	Zusätzliche Sonderanfertigung: (z.B.: beim Doppelwaschtisch)	additional custom-made option (e.g. with the double washbasin.)	+ 17,- €
	Extra Leuchtstelle Bulbine extra light source Bulbine 2-0501	Opalglasausführung, 60 mm Kugel, 20W G9, incl. Bohrloch (ø = 24 mm)	Opal glass design, 60 mm bulb, 20W G9, incl. borehole (ø = 24 mm)	je + 76,- €


% - Zuschläge beziehen sich auf die Preisliste Seite 383  
Charges in % according to price list on page 383



# Lichtspiegel Modifikation – Preisfindung


## Illuminated Mirrors – Processing surcharges

Modell / Art. Nr. model / item No.	Beschreibung	description	Preis € price € *
Bohrung borehole 0-07865 0-0765100	Extra Bohrung: 8 – 65 mm 65 – 100 mm	extra borehole : 8 – 65 mm 65 – 100 mm	+ 29,- € + 54,- €
IP 44 1-IP44	für LED spritzwassergeschützt	for LED splash proof	+ 66,- €
Schalter switch 1-00881	Schalter (verdeckt), unten mittig (verdrahtet)	switch (covered), central bottom (wired)	+ 28,- €
Schalter switch 1-00885	Einbau (Berker), chrom, vorverdrahtet, inkl. 50 mm Bohrung	flush-mounting (Berker), chrome, pre-wired, incl. 50 mm borehole	+ 76,- €
Steckdose socket 1-00882	Einbau, (Berker), chrom, vorverdrahtet, 3,5 cm Wandabstand, inkl. 50 mm Bohrung	flush mounting (Berker), chrome, pre-wired, 3.5 cm wall-spacing, including 50 mm borehole	+ 76,- €
Spiegel ... mirror ... 1-00118	... mit Magnethalterung	... with magnetic attachment	+ 28,- €
1-08777	Audio Soundsystem, integriert (Bluetooth)	Audio soundsystem, integrated (bluetooth)	+ 435,- €
1-08789	Spiegelheizung	mirror heating	auf Anfrage on request
1-08999	Splitterschutz	splinter protection	auf Anfrage on request
s. Casambi Seite s. Casambi Page	Smarthome »Casambi«	Smarthome »Casambi«	s. S. 7 s. p. 7
1-081330 L 300 mm 1-081340 L 400 mm 1-081350 L 500 mm 1-081360 L 600 mm 1-081380 L 800 mm 1-081390 L 900 mm 1-0813100 L 1.000 mm 1-0813120 L 1.200 mm	UV-verklebte Glasablage 130 mm tief, vorne 2 Rundecken 10 mm	UV bonded glass shelf, 130 mm depth, rounded corbers in the front 10 mm	+ 108,- € + 131,- € + 153,- € + 164,- € + 197,- € + 218,- € + 241,- € + 274,- €




% - Zuschläge beziehen sich auf die Preisliste Seite 383  
Charges in % according to price list on page 383

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Gestensteuerung (auf Seite 380):  
Gesture Control (on page 380):



Berührungssteuerung (auf Seite 381):  
Touch Control (on page 381):



Mirror Light

# Mirror Light LED

Kristallspiegel mit durchgängig leuchtendem Acryl-Rahmen und integrierter LED Beleuchtung, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.

Crystal mirror with continuously illuminated acrylic frame and integrated LED lighting, manufactured according to German mirror standards. Available in customized sizes.



Mirror Light



Mirror Light Detail



Alu Rahmenprofil


## Leuchtmittel Lamps

LED ~740lm/lfm  
2 x 10W/lfm, RA > 90



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Bei Bestellung Höhe und Breite angeben.  
Specify height and width when ordering.

H 800 x B 600 mm



29-80601

Preis €\* price €\*  
549,- €

H 900 x B 700 mm



29-90701

Preis €\* price €\*  
604,- €

H 1400 x B 700 mm



29-140701

Preis €\* price €\*  
1.187,- €

H 1600 x B 700 mm



29-160701

Preis €\* price €\*  
1.352,- €


Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten 383 – 389 können Sie sich ihren Spiegel ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?


No problem – on page 383 – 389 you can design and arrange your personal mirror individually!

LED





Gestensteuerung (auf Seite 380):  
Gesture Control (on page 380):



Berührungssteuerung (auf Seite 381):  
Touch Control (on page 381):



# Lumen Light LED


Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in den Oberflächen Silber, Champagner und Schwarz. Rundum integrierte LED Beleuchtung im Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.

Crystal mirror with high-quality anodized aluminium frame in silver, champagne and black. All-round integrated LED lighting in the frame, manufactured according to German mirror standards. Available in any desired size.



Lumen Light black

**Leuchtmittel Lamps**  
LED ~740lm/lfm  
2 x 10W/lfm, RA > 90



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.  
Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Alurahmen mit Chromverblendung am Lichtprofil.  
Aluminium frame with chrom facing at the light profile.

**Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?**

Kein Problem – auf den Seiten 383 – 389 können Sie sich ihren Spiegel ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?

No problem – on page 383 – 389 you can design and arrange your personal mirror individually!

Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.  
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

H 800 x B 600 mm



silver  
28-806020  
champagne  
28-806021  
black  
28-806022  
Preis €\* price €\*  
659,- €

H 900 x B 700 mm



silver  
28-907020  
champagne  
28-907021  
black  
28-907022  
Preis €\* price €\*  
747,- €

H 1400 x B 700 mm



silver  
28-1407020  
champagne  
28-1407021  
black  
28-1407022  
Preis €\* price €\*  
1.649,- €

H 1600 x B 700 mm



silver  
28-1607020  
champagne  
28-1607021  
black  
28-1607022  
Preis €\* price €\*  
1.869,- €





Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten 383 – 389 können Sie sich ihren Spiegel ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?

No problem – on page 383 – 389 you can design and arrange your personal mirror individually!

Gestensteuerung (auf Seite 380):  
Gesture Control (on page 380):



Berührungssteuerung (auf Seite 381):  
Touch Control (on page 381):




# Palace Light LED

Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und seitlich am Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Crystal mirror with high-quality anodised aluminium frame in various surfaces. Integrated LED lighting inside and on the side of the frame. Manufactured according to German mirror standards.



Palace Light champagne



Palace Light champagne



Palace Light black

Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.  
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

H 700 x B 600 mm



silver  
26-706020  
champagne  
26-706021  
black  
26-706022

Preis €\* price €\*  
824,- €

H 900 x B 700 mm



silver  
26-907020  
champagne  
26-907021  
black  
26-907022

Preis €\* price €\*  
1.066,- €

H 1400 x B 700 mm



silver  
26-1407020  
champagne  
26-1407021  
black  
26-1407022

Preis €\* price €\*  
1.649,- €

H 1600 x B 700 mm



silver  
26-1607020  
champagne  
26-1607021  
black  
26-1607022


Preis €\* price €\*  
1.869,- €

## Leuchtmittel Lamps

LED ~1.480lm/lfm  
20W/lfm, RA > 90



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.  
Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



LED





**Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?**

Kein Problem – auf den Seiten 383 – 389 können Sie sich ihren Spiegel ganz individuell zusammenstellen!

**Haven't found your dream mirror?**

No problem – on page 383 – 389 you can design and arrange your personal mirror individually!

**Gestensteuerung (auf Seite 380):  
Gesture Control (on page 380):**



**Berührungssteuerung (auf Seite 381):  
Touch Control (on page 381):**



# Castle Light LED

Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und hinter dem Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Dieser Spiegel kann erst ab einer minimalen Außenmaß-Länge von 510 mm gefertigt werden.

Crystal mirror with high-quality, anodized aluminum frame in different surfaces. Integrated LED lighting in and behind the frame, manufactured according to German mirror standards.

This mirror can only be manufactured from a minimum outer dimension of 510 mm.



Castle Light silver



Rückansicht/rear view

Castle Light silver

Castle Light black

Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.  
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

H 700 x B 600 mm



silver  
27-706020  
champagne  
27-706021  
black  
27-706022

Preis €\* price €\*  
824,- €

H 900 x B 700 mm



silver  
27-907020  
champagne  
27-907021  
black  
27-907022

Preis €\* price €\*  
1.066,- €

H 1400 x B 700 mm



silver  
27-1407020  
champagne  
27-1407021  
black  
27-1407022

Preis €\* price €\*  
1.649,- €

H 1600 x B 700 mm



silver  
27-1607020  
champagne  
27-1607021  
black  
27-1607022

Preis €\* price €\*  
1.869,- €


## Leuchtmittel Lamps

LED ~1.480lm/lfm  
20W/lfm, RA > 90



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



LED **G**






# Visagist LED


Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar. Blockmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Incl. removable lateral prism cover. Block pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

## Standardgrößen Standard sizes



Visagist / Art. Nr. Visagist / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)	Preis € price € *
1-016045-LED	600 x 450 x 25	329,-
1-018040-LED	80 x 40 x 25	406,-
1-017050-LED	700 x 500 x 25	549,-
1-017070-LED	700 x 700 x 25	604,-
1-018060-LED	800 x 600 x 25	439,-
1-016080-LED	600 x 800 x 25	472,-
1-018080-LED	800 x 800 x 25	494,-
1-019050-LED	900 x 500 x 25	582,-
1-019060-LED	900 x 600 x 25	747,-
1-019070-LED	900 x 700 x 25	615,-
1-0110060-LED	1000 x 600 x 25	824,-



Illuminiertes, eingerücktes Profil


### Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 383 – 389. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.



### Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 383 – 389. Manufactured according to German mirror standards.

### Gestensteuerung (auf Seite 380): Gesture Control (on page 380):



### Berührungssteuerung (auf Seite 381): Touch Control (on page 381):






# FineLine LED


Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar. Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Incl. removable lateral prism cover. Striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

## Standardgrößen Standard sizes



FineLine / Art. Nr. FineLine / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)	Preis € price € *
1-026045-LED	600 x 450 x 25	329,-
1-028040-LED	800 x 400 x 25	406,-
1-027050-LED	700 x 500 x 25	549,-
1-027070-LED	700 x 700 x 25	604,-
1-028060-LED	800 x 600 x 25	439,-
1-026080-LED	600 x 800 x 25	472,-
1-028080-LED	800 x 800 x 25	494,-
1-029050-LED	900 x 500 x 25	582,-
1-029060-LED	900 x 600 x 25	747,-
1-029070-LED	900 x 700 x 25	615,-
1-0210060-LED	1000 x 600 x 25	824,-



Illuminiertes, eingerücktes Profil


### Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 383 – 389. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.



### Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 383 – 389. Manufactured according to german mirror standards.

### Gestensteuerung (auf Seite 380): Gesture Control (on page 380):



### Berührungssteuerung (auf Seite 381): Touch Control (on page 381):








# SideLight LED

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Ohne Prismenabdeckung. Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Without prism cover. Striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

## Standardgrößen Standard sizes



SideLight / Art. Nr. SideLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)	Preis € price € *
1-036045-LED	600 x 450 x 25	505,-
1-038040-LED	800 x 400 x 25	593,-
1-037050-LED	700 x 500 x 25	769,-
1-037070-LED	700 x 700 x 25	835,-
1-038060-LED	800 x 600 x 25	615,-
1-036080-LED	600 x 800 x 25	615,-
1-038080-LED	800 x 800 x 25	659,-
1-039050-LED	900 x 500 x 25	802,-
1-039060-LED	900 x 600 x 25	1.055,-
1-039070-LED	900 x 700 x 25	857,-
1-0310060-LED	1000 x 600 x 25	1.165,-




Illuminiertes Kantenprofil

### Hinweis:


Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 383 – 389. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

### Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 383 – 389. Manufactured according to german mirror standards.



### Gestensteuerung (auf Seite 380): Gesture Control (on page 380):



### Berührungssteuerung (auf Seite 381): Touch Control (on page 381):



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




# DotLight LED

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar. Punktmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Incl. removable lateral prism cover. Dot pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

## Standardgrößen Standard sizes



DotLight / Art. Nr. DotLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)	Preis € price € *
1-056045-LED	600 x 450 x 25	329,-
1-058040-LED	800 x 400 x 25	406,-
1-057050-LED	700 x 500 x 25	549,-
1-057070-LED	700 x 700 x 25	604,-
1-058060-LED	800 x 600 x 25	439,-
1-056080-LED	600 x 800 x 25	472,-
1-058080-LED	800 x 800 x 25	494,-
1-059050-LED	900 x 500 x 25	582,-
1-059060-LED	900 x 600 x 25	747,-
1-059070-LED	900 x 700 x 25	615,-
1-0510060-LED	1000 x 600 x 25	824,-



Illuminiertes, eingerücktes Profil


### Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 383 – 389. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.



### Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 383 – 389. Manufactured according to German mirror standards.

**Gestensteuerung (auf Seite 380):**  
**Gesture Control (on page 380):**



**Berührungssteuerung (auf Seite 381):**  
**Touch Control (on page 381):**



\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




# BrightLight LED

Rahmenloser Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert. Ohne Prismenabdeckung. Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror frosted with smoothed and polished edges. Without prism cover. Striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

## Standardgrößen Standard sizes



BrightLight / Art. Nr. BrightLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)	Preis € price € *
1-066045-LED	600 x 450 x 25	384,-
1-068040-LED	800 x 400 x 25	472,-
1-067050-LED	700 x 500 x 25	549,-
1-067070-LED	700 x 700 x 25	593,-
1-068060-LED	800 x 600 x 25	516,-
1-066080-LED	600 x 800 x 25	527,-
1-068080-LED	800 x 800 x 25	571,-
1-069050-LED	900 x 500 x 25	538,-
1-069060-LED	900 x 600 x 25	747,-
1-069070-LED	900 x 700 x 25	604,-
1-0610060-LED	1000 x 600 x 25	835,-



Illuminiertes Kantenprofil


### Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 383 – 389. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.



### Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 383 – 389. Manufactured according to german mirror standards.

### Gestensteuerung (auf Seite 380): Gesture Control (on page 380):



### Berührungssteuerung (auf Seite 381): Touch Control (on page 381):






# InLight LED

Rahmenloser Kristallspiegel, Kanten geschliffen und poliert. Ohne Prismenabdeckung, mit indirektem Licht. Ohne Muster, inkl. Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Frameless crystal mirror with smoothed and polished edges. Without prism cover, with indirect light. Without pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

## Standardgrößen Standard sizes



InLight / Art. Nr. InLight / item no.	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)	Preis € price € *
1-076045-LED	600 x 450 x 25	329,-
1-078040-LED	800 x 400 x 25	439,-
1-077050-LED	700 x 500 x 25	549,-
1-077070-LED	700 x 700 x 25	593,-
1-078060-LED	800 x 600 x 25	472,-
1-076080-LED	600 x 800 x 25	472,-
1-078080-LED	800 x 800 x 25	549,-
1-079050-LED	900 x 500 x 25	571,-
1-079060-LED	900 x 600 x 25	747,-
1-079070-LED	900 x 700 x 25	615,-
1-0710060-LED	1000 x 600 x 25	824,-



Lichtprofil eingerückt


### Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 383 – 389. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


### Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 383 – 389. Manufactured according to german mirror standards.

Leuchtmittel Lamps  
LED  
10W/lfm, ~750lm/lfm



### Gestensteuerung (auf Seite 380): Gesture Control (on page 380):



### Berührungssteuerung (auf Seite 381): Touch Control (on page 381):




**Hochvolt Halogen, IP 44! Leuchtmittelwartung von vorne!**  
**High voltage halogen, IP 44! Maintenance from the front side.**




# BulbLine

Der klassische Halogenlichtspiegel mit seinen Lichtkugeln in Opalglasausführung bietet Ihnen viel Gestaltungsraum, um Ihre eigenen Vorstellungen perfekt umzusetzen. Designen Sie Ihren eigenen Spiegel, ganz nach Ihren Wünschen!

The classic halogen light mirror with its light bulbs in opal glass design offers you a lot of room for your creativity. Design your own mirror according to your imagination, just as you wish!



Opalglasausführung,  
 ø 60 mm Kugel, inkl. Bohrloch  
 Opal glass design  
 ø 60 mm bulb, incl. borehole  
 2-0501



Preis €\* price €\* je/each 76,- €

Empfohlener Abstand der Lampen zueinander: 170-220 mm,  
 Randabstand mind. 60 mm! Bohrloch ø = 24 mm.  
 Recommended spacing between lamps: 170-220 mm, edge  
 distance minimum 60mm! Borehole ø = 24 mm.


Opalisierte Lichtkugeln mit unsichtbarer Befestigung,  
 Spiegelstärke 6 mm, Wandabstand 10 mm

Opalescent light bulbs with invisible fastening,  
 mirror thickness 6 mm, wall spacing 10 mm.




# BulbLine

## Standardgrößen Standard sizes



BulbLine / Art. Nr. BulbLine / item no.	Kristallspiegel mit Opalglas Lichtkugeln ohne Prismenabdeckung crystal mirror with light bulbs in opal glass without lateral prism cover	Maße in mm (H x B x T) dimensions in mm (h x w x d)	Preis € price € *
1-0480608-O	2 x 4 LS	800 x 600	593,-
1-0470456-O	2 x 3 LS	700 x 450	439,-
1-0460806-O	2 x 3 LS	600 x 800	472,-
1-0460804-O	1 x 4 LS	600 x 800	373,-
1-04806010-O	2 x 5 LS	800 x 600	659,-
1-0480708-O	2 x 4 LS	800 x 700	593,-
1-0480808-O	2 x 4 LS	800 x 800	604,-
1-048012012-O	12 LS	800 x 1200	901,-
1-048015013-O	13 LS	800 x 1500	989,-
1-048010011-O	11 LS	800 x 1000	813,-
1-048015012-O	3 x 4 LS	800 x 1500	934,-
1-04808016-O	16 LS	800 x 800	1.033,-
1-047012-O	12 LS	∅ 700	868,-
1-04706-O	6 LS	∅ 700	549,-
1-0465806-O-B	2 x 3 LS	650 x 800 Bogenhöhe 60 Arch rise 60	549,-
1-0485804-O-B	4 LS	850 x 800 Bogenhöhe 60 Arch rise 60	516,-

Für Zubehör siehe Seite 388-389. For Equipment see page 388-389.



Der Wandabstand beträgt normal 10 mm. Achtung: erhöhter Wandabstand von 35 mm bei integriertem Steckdosenaufbau.

The wall spacing is normally 10 mm. Attention: Increased wall spacing with surface mounted socket (35mm)!

### Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED


### Ersatzleuchtmittel

Art. Nr. 8-205: 8,30 €  
LED ~3W ~300lm ~2.700k





Gestensteuerung (auf Seite 380):  
Gesture Control (on page 380):



Berührungssteuerung (auf Seite 381):  
Touch Control (on page 381):



# Circle

Circle ist ein runder Lichtspiegel in satiniertem Kristallglas, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


The Circle model is a round illuminated mirror made of glazed crystal glass including LED or G4 clear lamps. Manufactured according to German mirror standards.



DotCircle



SideCircle



Circle / Art. Nr. Circle / item no.	Kristallspiegel satinert, ohne Prismenabdeckung Crystal mirror frosted, without lateral prism cover	Standard- größe ø mm Standard Size ø mm	Preis € price € *
VisaCircle 1-0170-LED	10 W/lfm	700	549,-
FineCircle 1-0270-LED	10 W/lfm	700	549,-
SideCircle 1-0370-LED	10 W/lfm	700	769,-
DotCircle 1-0570-LED	10 W/lfm	700	549,-
InCircle 1-0770-LED	10 W/lfm	700	495,-




Zusätzlich zur Standardgröße fertigen wir den Circle auch in Sondergrößen mit LED-Power.  
In addition to the standard sizes, we also manufacture the Circle model in special sizes with LED-Power.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Gestensteuerung (auf Seite 380):  
Gesture Control (on page 380):



Berührungssteuerung (auf Seite 381):  
Touch Control (on page 381):



# Vision


## - Raumteiler -

Als Visagist, FineLine und DotLight, alle Größen auf Maß, mit LED und Leuchtstofflampe T5 lieferbar.

## - Room divider -

Available in the versions Visagist, FineLine and DotLight. All sizes available with LED or fluorescent lamp T5.

Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung description	Preis € price € *
Raumteiler Vision Aufbau room divider Vision surface mounting  1-00103	VA gebürstet, beidseitig beleuchtet, Lieferumfang: VA Gestänge, Befestigungsequipment, Magnethalterung und modifizierter Lichtspiegel Brushed VA, illumination on both sides. Scope of delivery: VA support, fastening equipment, magnet attachment, and modified illuminated mirror	Preis rückwärtiger Spiegel: S.466/468 price for rearward mirror: p. 466/468  + 948,- €**
Raumteiler Vision Einbau room divider Vision recessed mounting  1-00104	VA gebürstet, beidseitig beleuchtet, Lieferumfang: VA Gestänge, Befestigungsequipment, Magnethalterung und modifizierter Lichtspiegel Brushed VA, illumination on both sides. Scope of delivery: VA support, fastening equipment, magnet attachment, and modified illuminated mirror	Preis rückwärtiger Spiegel: S.466/468 price for rearward mirror: p. 466/468  + 948,- €**
Schalter switch  1-00881	verdeckter Schalter unten mittig covered switch, bottom (central)	+ 28,- €



### Bestellbeispiel für Raumteiler:

Spiegelgröße: 100 cm Höhe und 90 cm Breite:  
FineLine, Visagist, DotLight


1. Preis für rückwärtigen Spiegel ermitteln Seite 466/468	897,- €
2. Preis für Raumteiler (inkl. Frontspiegel) etc.	948,- €**
Gesamtpreis:	1.845,- €

### Order examples for Room divider:

Mirror size : height 100 cm, width 90 cm, Width: FineLine, Visagist, DotLight	
1. price for rearward mirror: see price list on p. 466/468	897,- €
2. Price for partitioner including front mirror etc.	948,- €**
All around price:	1.845,- €

\*\*Preis gültig bis max H=100 cm und B=150 cm

\*\*Price valid for max. h=100 cm and w = 150 cm





Gestensteuerung (auf Seite 380):  
Gesture Control (on page 380):



Berührungssteuerung (auf Seite 381):  
Touch Control (on page 381):





**Lichtspiegel Doppelwaschtisch**  
Illuminated mirror double washbasin

BATH & WELLNESS



# OUTDOOR COLLECTION

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Deckenleuchten         | 424 - 439 |
| 2. Wandleuchten           | 440 - 445 |
| 3. Poller-/Schirmleuchten | 446 - 453 |
| 4. Bodeneinbauleuchten    | 454 - 464 |

Außenbeleuchtung ist eines der wichtigsten Themen bei der Objektbeleuchtung für den Privat-, oder Gewerbebereich. So lässt sich mit der richtigen Ausleuchtung jede Architektur richtig in Szene setzen. Illumination auf höchstem Niveau und Lichtakzente an den richtigen Stellen des Objektes machen erst den Unterschied zwischen Tag und Nacht klar. Leuchten aus unserem Programm hauchen Nacht und Dämmerung ein Eigenleben ein, das zum Betrachten einlädt.

Wir freuen uns Ihnen unsere neu überarbeitete Outdoor Collection präsentieren zu dürfen.

Neu relaunched sind alle Puk Outdoor Leuchten mit neuer Oberfläche und Haptik in Feinstruktur. In eigener Manufaktur werden die Leuchten weiß matt, schwarz matt, anthrazit matt und soft braun matt gepulvert und eingebrannt und sind damit witterungsbeständig, farbecht, sowie UV-stabil.

One main focus for facility lighting are lights for outdoor areas. Put the scenes into the perfect light with the perfect luminaires. Illumination on its highest level helps to perceive the difference between day- and nighttime. Liven up the night and be astonished about the vivid existence of lights.

We are pleased to present you our newly revised Outdoor Collection.

All Puk Outdoor luminaires have been relaunched with a new surface and haptic in fine structure. The luminaires are powder-coated in white matt, black matt, anthracite matt and soft brown matt in our own manufactory and are therefore weatherproof, non-fading and UV-stable.





24



# MAIN CONTENT OUTDOOR COLLECTION

## 1. Deckenleuchten 424 - 439



Puk Mini Plus OD 425



Puk Maxx Plus OD 427



Puk Meg Maxx Plus OD 429



Puk Mini Turn OD 431



Puk Maxx Turn OD 433



Allround Flat OD 435



Foxx Cube OD 437



Foxx Round OD 439

## 2. Wandleuchten 440 - 445



Puk Mini Wall OD 441



Puk Maxx Wall OD 443



Puk Meg Maxx Wall OD 445

## 3. Poller-/Schirmleuchten 446 - 453



Puk Mini Way II 447



Puk Maxx Way II 449



Octopus Mini OD 451



Octopus OD 453

## 4. Bodeneinbauleuchten 454 - 463



Light Stone Beton OD 457



Light Stone Basalt OD 459



Light Stone Cristal OD 461



52




# Puk Mini Plus Outdoor $\varnothing$ 80

LED Deckenleuchte für den Außenbereich (IP44). Aus Metall-Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


LED ceiling luminaire for outdoor use (IP44). Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure




black matt  
fine structure



anthracite matt  
fine structure




softbrown matt  
fine structure

Puk Mini Plus Outdoor LED  ~2.700k 1 x 8W ~600lm	$\varnothing$ x H in mm $\varnothing$ x h in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
2-48112-30	80 x 70	white matt, fine structure	251,-
2-48112-31	80 x 70	black matt, fine structure	251,-
2-48112-32	80 x 70	anthracite matt, fine structure	251,-
2-48112-33	80 x 70	softbrown matt, fine structure	251,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



OUTDOOR





# Puk Maxx Plus Outdoor $\varnothing$ 120

LED Deckenleuchte für den Außenbereich (IP44). Aus Metall Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


LED ceiling luminaire for outdoor use (IP44). Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure



black matt  
fine structure



anthracite matt  
fine structure




softbrown matt  
fine structure

Puk Maxx Plus Outdoor LED <b>G</b> ~2.700k 1 x 12W ~900lm	$\varnothing$ x H in mm $\varnothing$ x h in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
2-4018002-30	120 x 96	white matt, fine structure	304,-
2-4018002-31	120 x 96	black matt, fine structure	304,-
2-4018002-32	120 x 96	anthracite matt, fine structure	304,-
2-4018002-33	120 x 96	softbrown matt, fine structure	304,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



OUTDOOR






# Puk Meg Maxx Plus Outdoor $\varnothing$ 160

LED Deckenleuchte für den Außenbereich (IP44). Aus Metall Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


LED ceiling luminaire for outdoor use (IP44). Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure



black matt  
fine structure



anthracite matt  
fine structure




softbrown matt  
fine structure

Puk Meg Maxx Plus Outdoor LED <b>G</b> ~2.700k 1 x 10W, ~800lm	$\varnothing$ x Höhe in mm $\varnothing$ x height in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
2-50802-30	160 x 80	white matt, fine structure	388,-
2-50802-31	160 x 80	black matt, fine structure	388,-
2-50802-32	160 x 80	anthracite matt, fine structure	388,-
2-50802-33	160 x 80	softbrown matt, fine structure	388,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



OUTDOOR






# Puk Mini Turn Outdoor $\varnothing$ 80

LED Deckenleuchte für den Außenbereich (IP44). Aus Metall Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Kopf nicht dreh- und kippbar. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


LED ceiling luminaire for outdoor use (IP44). Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Head not tiltable. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure




black matt  
fine structure





anthracite matt  
fine structure



softbrown matt  
fine structure

Puk Mini Turn Outdoor	$\varnothing$ x H in mm $\varnothing$ x h in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
LED  ~2.700k downlight 1 x 8W ~600lm			
2-48212-30	80 x 120	white matt, fine structure	262,-
2-48212-31	80 x 120	black matt, fine structure	262,-
2-48212-32	80 x 120	anthracite matt, fine structure	262,-
2-48212-33	80 x 120	softbrown matt, fine structure	262,-

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite! 
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



OUTDOOR

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Puk Maxx Turn Outdoor $\varnothing$ 120

LED Deckenleuchte für den Außenbereich (IP44) mit downlight oder up- & downlight. Aus Metall Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Kopf nicht dreh- und kippbar. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


LED ceiling luminaire for outdoor use (IP44) with downlight or up- and downlight. Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Head not tiltable. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure



black matt  
fine structure



anthracite matt  
fine structure




softbrown matt  
fine structure

Puk Maxx Turn Outdoor LED <b>G</b> ~2.700k	$\varnothing$ x H in mm $\varnothing$ x h in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
downlight 1 x 12W ~900lm			
2-4028002-30	120 x 146	white matt, fine structure	314,-
2-4028002-31	120 x 146	black matt, fine structure	314,-
2-4028002-32	120 x 146	anthracite matt, fine structure	314,-
2-4028002-33	120 x 146	softbrown matt, fine structure	314,-
up- & downlight 2 x 8W ~1.200lm			
2-4038002-30	120 x 146	white matt, fine structure	367,-
2-4038002-31	120 x 146	black matt, fine structure	367,-
2-4038002-32	120 x 146	anthracite matt, fine structure	367,-
2-4038002-33	120 x 146	softbrown matt, fine structure	367,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration (2) are on the fold-in page!



OUTDOOR








# Allround Flat Outdoor $\varnothing$ 120/160/240

Diese flache Aufbauleuchte wurde für den Deckeneinsatz konstruiert. Sie ist dimmbar und in 3 Leuchtenkopfdurchmessern erhältlich ( $\varnothing$ 120mm/8W/920lm,  $\varnothing$ 160mm/12W/1300lm,  $\varnothing$ 240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k). Mit der Schutzklasse IP44 eignet sich die Allround Flat sehr gut für den Außenbereich.

This flat surface mounted luminaire is designed for ceiling use. It is dimmable and available in 3 luminaire head diameters. ( $\varnothing$ 120mm/8W/920lm,  $\varnothing$ 160mm/12W/1300lm,  $\varnothing$ 240mm/16W/1600lm, 2700k throughout). With IP44 protection class, the Allround Flat is very suitable for outdoor use.



<b>Allround</b> 120 mm $\varnothing$ LED 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	Preis € price € *	<b>Allround</b> 160 mm $\varnothing$ LED 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Preis € price € *	<b>Allround</b> 240 mm $\varnothing$ LED 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Preis € price € *	<b>Wandschild/ Leuchtkörper</b> Wall Shield/Luminous Body
7-2421212	304,-	7-2421612	346,-	7-2422412	388,-	chrome/frosted solid acrylic



OUTDOOR

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Foxx Cube Outdoor $\varnothing$ 200/300/400/500

Mit 20 mm ist die Cube eine sensationell flache LED Deckenleuchte in den Maßen 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on ceilings. Dimensions are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.



HxB 500 mm

HxB 400 mm

HxB 300 mm

HxB 200 mm



## Foxx Cube 200/300/400/500 Outdoor Aufbauleuchte/surface mounting

Cube	Preis € price €	Cube	Preis € price €	Cube	Preis € price €	Cube	Preis € price €	Gehäuse body
200 x 200 mm LED <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm	*	300 x 300 mm LED <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	*	400 x 400 mm LED <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	*	500 x 500 mm LED <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	*	
7-47120010	314,-	7-47130010	398,-	7-47140010	577,-	7-47150010	724,-	aluminum anodized/ frosted solid acrylic



## Foxx Cube Fit In200/300/400/500 Outdoor Einbauleuchte/recessed fitting

Cube	Preis € price €	Cube	Preis € price €	Cube	Preis € price €	Cube	Preis € price €	Gehäuse body
200 x 200 mm LED <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm	*	300 x 300 mm LED <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	*	400 x 400 mm LED <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	*	500 x 500 mm LED <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	*	
7-47220010	283,-	7-47230010	367,-	7-47240010	545,-	7-47250010	692,-	aluminum anodized/ frosted solid acrylic



OUTDOOR

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

45






# Foxx Round Outdoor $\varnothing$ 200/300/400/500

Mit 20 mm ist die Round eine sensationell flache LED Deckenleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on ceilings. Diameter are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.





## Foxx Round 200/300/400/500 Outdoor Aufbauleuchte/surface mounting

Round 200 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm	Preis € price € *	Round 300 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	Preis € price € *	Round 400 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	Preis € price € *	Round 500 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	Preis € price € *	Gehäuse body
7-47320010	314,-	7-47330010	398,-	7-47340010	577,-	7-47350010	724,-	alueloxiert/ frosted solid acrylic



## Foxx Round 200/300/400/500 Outdoor Fit In Einbauleuchte/recessed fitting

Round 200 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 10 Watt, ~2.700k ~700lm	Preis € price € *	Round 300 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	Preis € price € *	Round 400 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	Preis € price € *	Round 500 mm $\varnothing$ LED <b>G</b> 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	Preis € price € *	Gehäuse body
7-47420010	283,-	7-47430010	367,-	7-47440010	545,-	7-47450010	692,-	alueloxiert/ frosted solid acrylic



OUTDOOR

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.



Puk Mini Wall Outdoor




# Puk Mini Wall Outdoor Ø 80

LED Wandleuchte für den Außenbereich (IP44) mit up- & downlight aus Metall Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


LED wall luminaire for outdoor use (IP44) with up- and downlight. Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure




black matt  
fine structure




anthracite matt  
fine structure



softbrown matt  
fine structure

Puk Mini Wall Outdoor	L x H in mm L x h in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
LED  ~2.700k 2 x 8W ~1.200lm			
2-48012-30	100 x 65	white matt, fine structure	262,-
2-48012-31	100 x 65	black matt, fine structure	262,-
2-48012-32	100 x 65	anthracite matt, fine structure	262,-
2-48012-33	100 x 65	softbrown matt, fine structure	262,-

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linsen, Gläser, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lenses, glasses, color filters and the recommended Configuration are on the fold-in page!



OUTDOOR







# Puk Maxx Wall Outdoor $\varnothing$ 120

Drehbare LED Wandleuchte für den Außenbereich (IP44) mit up- & downlight aus Metall Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


Rotatable LED wall luminaire for outdoor use (IP44) with up- and downlight. Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure



black matt  
fine structure




anthracite matt  
fine structure



softbrown matt  
fine structure

Puk Maxx Wall Outdoor LED <b>G</b> ~2.700k 2 x 8W ~1.200lm	L x H in mm L x h in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
2-40812-30	140 x 80	white matt, fine structure	377,-
2-40812-31	140 x 80	black matt, fine structure	377,-
2-40812-32	140 x 80	anthracite matt, fine structure	377,-
2-40812-33	140 x 80	softbrown matt, fine structure	377,-

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linsen, Gläser, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!
- Prices without accessories: Order item-no. for lenses, glasses, color filters and the recommended Configuration are on the fold-in page!



OUTDOOR







# Puk Meg Maxx Wall Outdoor $\varnothing$ 160

Drehbare LED Wandleuchte für den Außenbereich (IP44) mit up- & downlight aus Metall Spritzguß mit hochwertiger und robuster Feinstruktur Pulverbeschichtung. Optional können zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


Rotatable LED wall luminaire for outdoor use (IP44) with up- and downlight. Made of metal injection moulding with high-quality and robust fine structure powder coating. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.




white matt  
fine structure/chrome



black matt  
fine structure/chrome



anthracite matt  
fine structure/chrome




softbrown matt  
fine structure/chrome

Puk Meg Maxx Wall Outdoor	L x H in mm L x H in mm	Gehäuse body	Preis € price € *
LED <b>G</b> ~2.700k 2 x 10W, ~1.600lm			
2-50812-30	185 x 80	white matt, fine structure/chrome	461,-
2-50812-31	185 x 80	black matt, fine structure/chrome	461,-
2-50812-32	185 x 80	anthracite matt, fine structure/chrome	461,-
2-50812-33	185 x 80	softbrown matt, fine structure/chrome	461,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linsen, Gläser, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lenses, glasses, color filters and the recommended Configuration are on the fold-in page!



OUTDOOR







# Puk Mini Way II    Ø 80

Die Puk Mini Way II ist eine ideale Wegleuchte für Auffahrten, Eingänge und Wege oder einsetzbar als klassische Beetleuchte. Durch ihre Neigung leuchtet sie blendfrei direkt den Weg aus. Die hochwertige Feinstruktur-Haptik des VA-Gehäuses wird in eigener Manufaktur gepulvert und eingebrannt. Zusätzlich können optional zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


The Puk Mini Way II is an ideal light for driveways, entrances and paths or can be used as a classic patch light. Thanks to its inclination, it directly illuminates the path without glare. The high-quality fine-textured feel of the VA housing is powder-coated in our own manufactory. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.



black matt  
fine structure




anthracite matt  
fine structure



softbrown matt  
fine structure





white matt  
fine structure

Puk Mini Way II LED  ~2.700k 8W, ~600lm	H x B in mm H x B in mm	Ausführung design	Preis € price € *
15-4000-30	600 x 125	white matt, fine structure	419,-
15-4000-31	600 x 125	black matt, fine structure	419,-
15-4000-32	600 x 125	anthracite matt, fine structure	419,-
15-4000-33	600 x 125	softbrown matt, fine structure	419,-
15-4020	H 650	Erdanker	52,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



OUTDOOR



Puk Maxx Way II




# Puk Maxx Way II    Ø 120

Die Puk Maxx Way II ist eine ideale Wegleuchte für Auffahrten, Eingänge und Wege oder einsetzbar als klassische Beetleuchte. Durch ihre Neigung leuchtet sie blendfrei direkt den Weg aus. Die hochwertige Feinstruktur-Haptik des VA-Gehäuses wird in eigener Manufaktur gepulvert und eingebrannt. Zusätzlich können optional zu Linse oder Glas die Farbfilter dazu kombiniert werden.


The Puk Maxx Way II is an ideal light for driveways, entrances and paths or can be used as a classic patch light. Thanks to its inclination, it directly illuminates the path without glare. The high-quality fine-textured feel of the VA housing is powder-coated in our own manufactory. Optionally, lens or glass as well as color filters can be combined.



black matt  
fine structure



anthracite matt  
fine structure



softbrown matt  
fine structure





white matt  
fine structure

Puk Maxx Way II	H x B in mm H x B in mm	Ausführung design	Preis € price € *
LED  ~2.700k 12W, ~1.800lm			
15-4001-30	600 x 125	white matt, fine structure	545,-
15-4001-31	600 x 125	black matt, fine structure	545,-
15-4001-32	600 x 125	anthracite matt, fine structure	545,-
15-4001-33	600 x 125	softbrown matt, fine structure	545,-
15-4020	H 650	Erdanker	52,-

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf der Einklappseite!



► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended Configuration are on the fold-in page!



OUTDOOR







# OCTOPUS OUTDOOR MINI

Die lichtechten Schirme des Modells »Village« aus Polycarbonat leuchten in den Farben Gelb, Rot, Grün, Blau und Weiß. Die biegbaren Arme sind aus hochwertigem Kunststoff mit eingebettetem Alukern und in einer Standardlänge, sowie auf Maß, lieferbar. Der im Leuchtschaft integrierte Erdspieß ermöglicht es, den Schaft in das Erdreich zu stecken oder mit einem vorgestochenen Loch in den Boden einzulassen. Alle Metallteile sind aus hochwertigem, nichtrostendem VA-Stahl gefertigt und garantieren eine absolute Witterungsbeständigkeit der Leuchte.


The fadeless shades of the Village-model made of polycarbonate shine in colors of yellow, red, green, blue and white. The flexible arms are made of high-quality plastic with an embedded aluminium core and are available in a standard length as well as made to measure. The integrated groundskewer enables you to poke the lamp into the ground or to fix it in a pre-lanced hole. All metal parts are made of high-quality, stainless VA steel and guarantee absolute weather resistance of the luminaire.




green



blue



red






white



VA-Stahl-Spitze, Kunststoffschaft mit Aluminiumkern  
Stainless steel tip, plastic shaft with aluminium core

E27 Fassung	Ausführung design	Maße in mm dimensions in mm	Preis € price € *
19-02130	Octopus Outdoor	1.300	104,-
19-10	Verlängerung, lengthening piece	je/each 100	11,-
● 19-02-GE	Village Mini Schirme/shades Schirm gelb, shade yellow	ø 150 - 300, 210	62,-
● 19-02-GR	Schirm grün, shade green	ø 150 - 300, 210	62,-
● 19-02-B	Schirm blau, shade blue	ø 150 - 300, 210	62,-
● 19-02-R	Schirm rot, shade red	ø 150 - 300, 210	62,-
○ 19-02-W	Schirm weiß, shade white	ø 150 - 300, 210	62,-
19-033	Einzelstandfuß	B x L x H 150 x 150 x 150	73,-
19-034	5-fach Fuß	B x L x H 250 x 250 x 150	198,-



Leuchtmittelempfehlung: LED Filamente E27/7W=60W/800lm/2.700K **G** Art. Nr. 8-331: 14,60 €  
 Abdichtung der Leuchte über den Fassungsring.  
 bulb recommendation: LED Filamente E27/7W=60W/800lm/2.700K **G** Item No. 8-331: 14,60 €  
 Sealing of the luminaire via the lampholder sealing ring.



OUTDOOR







# OCTOPUS OUTDOOR MAXI

Die lichtechten Schirme des Modells »Village« aus Polycarbonat leuchten in den Farben Gelb, Rot, Grün, Blau und Weiß. Die biegbaren Arme sind aus hochwertigem Kunststoff mit eingebettetem Alukern und in zwei Standardlängen, sowie auf Maß, lieferbar. Der im Leuchtschaft integrierte Erdspieß ermöglicht es, den Schaft in das Erdreich zu stecken oder mit einem vorgestochenen Loch in den Boden einzulassen. Alle Metallteile sind aus hochwertigem, nichtrostendem VA-Stahl gefertigt und garantieren eine absolute Witterungsbeständigkeit der Leuchte.


The fadeless shades of the Village-model made of polycarbonate shine in colors of yellow, red, green, blue and white. The flexible arms are made of high-quality plastic with an embedded aluminium core and are available in two standard lengths as well as made to measure. The integrated groundskewer enables you to poke the lamp into the ground or to fix it in a pre-lanced hole. All metal parts are made of high-quality, stainless VA steel and guarantee absolute weather resistance of the luminaire.




green



blue



red



white






VA-Stahl-Spitze, Kunststoffschaf mit Aluminiumkern  
Stainless steel tip, plastic shaft with aluminium core

E27 Fassung	Ausführung design	Maße in mm dimensions in mm	Preis € price € *
19-01130	Octopus Outdoor	1.700	136,-
19-01180	Octopus Outdoor	2.200	157,-
19-10	Verlängerung, lengthening piece	je/each 100	11,-
	<b>Village Schirme/shades</b>		
● 19-01-GE	Schirm gelb, shade yellow	ø 200 - 400, H 285	83,-
● 19-01-GR	Schirm grün, shade green	ø 200 - 400, H 285	83,-
● 19-01-B	Schirm blau, shade blue	ø 200 - 400, H 285	83,-
● 19-01-R	Schirm rot, shade red	ø 200 - 400, H 285	83,-
○ 19-01-W	Schirm weiß, shade white	ø 200 - 400, H 285	83,-
19-033	Einzelstandfuß	B x L x H 150 x 150 x 150	73,-
19-034	5-fach Fuß	B x L x H 250 x 250 x 150	198,-

Leuchtmittelempfehlung: LED Filamente E27/7W=60W/800lm/2.700K **G** Art. Nr. 8-331: 14,60 €  
Abdichtung der Leuchte über den Fassungsring.

bulb recommendation: LED Filamente E27/7W=60W/800lm/2.700K **G** Item No. 8-331: 14,60 €  
Sealing of the luminaire via the lampholder sealing ring.



# Light Stone

Wegweisende und dekorative Lichtelemente im Pflaster.  
Pioneering and decorative light elements in the patch.

Der original Light Stone Pflasterstein ist die konsequente Umsetzung der Hochleistungs-LED-Technik. In Beton-, Basalt- oder Granitsteinoptik und in verschiedenen Größen fügt er sich als Wegweiser oder dekoratives Lichtelement in alle Pflasterflächen ein.

The original Light Stone cobblestone is the perfect realisation of high performance LED technology. In concrete, basalt or granite stone design and in different sizes it blends in perfectly with all cobblestone surfaces as guidelight or decorative light element.









## Modell-/Formatübersicht Survey of formats and models

### Beton







Kunststeinoptik, Cast Stone Design  
Maße (Dimensions) in mm

B x L x H (w x l x h)
 60 x 60 x 80
 80 x 80 x 80
 100 x 100 x 60
 100 x 200 x 60



### Basalt





Natursteinoptik, Virgin Stone Design  
Maße (Dimensions) in mm

B x L x H (w x l x h)
 50 x 60 x 50
 60 x 70 x 60
 70 x 85 x 70
 120 x 120 x 80
 140 x 140 x 80
 160 x 160 x 90



### Cristal

Granitsteinoptik, Granite Stone Design  
Maße (Dimensions) in mm

B x L x H (w x l x h)
 50 x 60 x 50
 60 x 70 x 55
 70 x 80 x 70
 95 x 95 x 60





Technik Technology LED  ~5.300k, IP68

- ① 0,3 Watt LED ~19lm 12V/DC
- ② 1 Watt LED ~81lm 12V/DC



Lichtstein-  
montage:

Lightstone  
mounting:



Neue Lichtstein LED Technologie.

Unsere Lichtsteine verfügen jetzt über ein separat geschütztes System mit komplett vergossener LED. Dadurch wird eine extreme Wasserdichte im IP68 Bereich gewährleistet, die den Lichtstein noch resistenter gegen Abnutzung durch Umwelteinflüsse macht.

New Lightstone LED Technologie.

Our lightstones now have a separately protected system with fully encapsulated LED. As a result, an extreme IP68 water density is ensured, that makes the lightstone more resistant to wear and tear caused by environmental factors.

#### Qualitätssicherung

Eine Gewährleistung für eine langlebige Funktion unserer Lichtsteine gilt nur bei Verwendung der original Top Light Zubehörteile (Transformator = spannungsstabil und Verbinder = kapillarwirkungsresistent). Bei Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller erlischt jegliche Garantie.

#### Quality assurance

A guarantee for a long-lasting function of our lightstones is only valid when original Top Light accessories are used (transformer = voltage stable and connector = capillary action resistant). The use of accessories from other manufacturers will void any warranty.

OUTDOOR





# Light Stone Beton

Pflasterstein, Kunststeinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs LED-technik, ca. 0,3 oder 1 Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Die LightStones werden „made in Germany“ bei uns im Haus einzeln in Formen gegossen.

Paving stone, artificial stone look with impact protection, high-power LED technology, approx. 0.3 or 1 Watt, 12 V-DC, trafficable ( private driveway/pedestrian zone), impact-resistant, light-stabilised. The LightStones are "made in Germany" and cast individually in moulds at our factory.



Mit individuellem Logo auf Anfrage. With individual logo on request.



Art. Nr. item no.	Leistung output 0,3 Watt	Preis €* price €*	Art. Nr. item no.	Leistung output 1 Watt	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
12-016060	1 x 0,3 Watt	41,-	12-016060+	1 x 1 Watt	58,-	60 x 60 x 80 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear
12-018080	1 x 0,3 Watt	46,-	12-018080+	1 x 1 Watt	62,-	80 x 80 x 80 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear
12-01100100	1 x 0,3 Watt	54,-	12-01100100+	1 x 1 Watt	71,-	100 x 100 x 60 <sup>②</sup>	glasklar, crystal clear
12-01100200	2 x 0,3 Watt	78,-	12-01100200+	1 x 1 Watt	112,-	100 x 200 x 60 <sup>②</sup>	glasklar, crystal clear



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.

Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

② Sollmaße für Standart Betonrechteck Pflaster 10 x 10 bzw. 10 x 20. Nominal dimensions for standard concrete rectangle cobblestone 10 x 10 or 10 x 20.

Zubehör für die Verlegung finden Sie auf Seite 463.  
Accessories for installation can be found on page 463.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Light Stone Basalt

Pflasterstein, Natursteinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs LED-Technik, ca. 0,3 oder 1 Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Die LightStones werden „made in Germany“ bei uns im Haus einzeln in Formen gegossen.

Paving stone, natural stone optic with impact protection, high-performance LED technology, approx. 0.3 or 1 Watt, 12 V-DC, trafficable (private driveway/pedestrian zone), impact-resistant, light-stabilised. The LightStones are "made in Germany" and cast individually in moulds at our factory.



Problemloses Verlegen, erdeinbautaugliches Elektroequipment (IP68) und die extrem lange Brenndauer (mittlere Brennstunden), zeichnen den Light Stone aus!

Problem-free installation, electronic equipment fit for subsurface installation (IP68) and the extremely long lighting hours (average lighting hours) are what the Light Stone stands for!

Art. Nr. item no.	Leistung output 0,3 Watt	Preis €* price €*	Art. Nr. item no.	Leistung output 1 Watt	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
11-015060	1 x 0,3 Watt	33,-	11-015060+	1 x 1 Watt	50,-	50 x 60 x 50 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear
11-016070	1 x 0,3 Watt	38,-	11-016070+	1 x 1 Watt	54,-	60 x 70 x 60 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear
11-017085	1 x 0,3 Watt	42,-	11-017085+	1 x 1 Watt	59,-	70 x 85 x 70 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear
11-01120120	2 x 0,3 Watt	88,-	11-01120120+	2 x 1 Watt	112,-	120 x 120 x 80 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear
11-01140140	4 x 0,3 Watt	120,-	11-01140140+	4 x 1 Watt	178,-	140 x 140 x 80 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear
11-01160160	4 x 0,3 Watt	143,-	11-01160160+	4 x 1 Watt	201,-	160 x 160 x 80 <sup>①</sup>	glasklar, crystal clear



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.  
Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

Zubehör für die Verlegung finden Sie auf Seite 463.  
Accessories for installation can be found on page 463.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.






# Light Stone Cristal

Pflasterstein, Granitsteinoptik, Hochleistungs LED-Technik, ca. 0,3 Watt oder 1Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/ Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Die LightStones werden „made in Germany“ bei uns im Haus einzeln in Formen gegossen.

Paving stone, granite look with impact protection, high-performance LED technology, approx. 0.3 or 1 Watt, 12 V-DC, trafficable (private driveway/pedestrian zone), impact-resistant, light-stabilised. The LightStones are "made in Germany" and cast individually in moulds at our factory.



Art. Nr. item no.	Leistung output 0,3 Watt	Preis €* price €*	Art. Nr. item no.	Leistung output 0,3 Watt	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
16-015060	1 x 0,3 Watt	37,-	16-015060+	1 x 1 Watt	54,-	50 x 60 x 50 <sup>Ⓞ</sup>	glasklar, crystal clear
16-016070	1 x 0,3 Watt	42,-	16-016070+	1 x 1 Watt	59,-	60 x 70 x 55 <sup>Ⓞ</sup>	glasklar, crystal clear
16-017090	1 x 0,3 Watt	51,-	16-017090+	1 x 1 Watt	68,-	70 x 80 x 70 <sup>Ⓞ</sup>	glasklar, crystal clear
16-01100100	1 x 0,3 Watt	62,-	16-01100100+	1 x 1 Watt	79,-	95 x 95 x 60 <sup>Ⓞ</sup>	glasklar, crystal clear



Ⓞ Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche). Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

Zubehör für die Verlegung finden Sie auf Seite 463.  
Accessories for installation can be found on page 463.

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.





# Technisches Zubehör Technical accessories

Artikel model	Art. Nr. item no.	Ausführung design 2-polig Niedervolt, schwarz 2-pin for low voltage, black	L x B x H l x w x h	Preis € price € *
10 m Erdgummikabel	13-01010	2-polig für NV, schwarz, 2-pin for low voltage, black	10 m, 0, 75 qmm	13,-
25 m Erdgummikabel	13-01025	2-polig für NV, schwarz, 2-pin for low voltage, black	25 m, 0, 75 qmm	32,-
50 m Erdgummikabel	13-01050	2-polig für NV, schwarz, 2-pin for low voltage, black	50 m, 0, 75 qmm	63,-
100 m Erdgummikabel	13-01100	2-polig für NV, schwarz, 2-pin for low voltage, black	100 m, 0, 75 qmm	126,-
Kabelverbinder-Set cable connector set	13-01105	Kabelverbinder-Set, 1x pro Stein/LED cable connector set, 1x per stone/LED IP 68, 13 cm (5 Teile/ 5 parts)		5,30
Trafo 7 Watt + Box IP 68 + Kabelverschraubungen transformator 7 watts + box IP 68 + cable glands	13-01102	inkl. Trafo und Box, incl. transformator and box max. 7 Steine bei 1W, max. 21 Steine bei 0,3 W, max. 7 1W-stones, max. 21 0,3W-stones Parallel-Schaltung, parallel switching	93 x 93 x 62 mm	73,-
Trafo 20 Watt + Box IP 68 + Kabelverschraubungen transformator 20 watts + box IP 68 + cable glands	13-01104	inkl. Trafo und Box, incl. transformator and box max. 20 Steine bei 1W, max. 60 Steine bei 0,3 W max. 20 1W-stones, max. 60 0,3W-stones Parallel-Schaltung, parallel switching	130 x 130 x 77 mm	103,-



## Qualitätssicherung

Eine Gewährleistung für eine langlebige Funktion unserer Lichtsteine gilt nur bei Verwendung der Original Top Light Zubehöerteile (Transformator = spannungstabil und Verbinder = kapillarwirkungsresistent). Bei Verwendung von Zubehöerteilen anderer Hersteller erlischt jegliche Garantie.

Gezeigte Lichtstein-Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten.

## Die Qualitätsmerkmale des Light Stone werden auch Sie überzeugen:

- Lange Brenndauer durch neueste LED-Technik
- 3 verschiedene Systeme: Basaltpflaster, Betonpflaster, Granitpflaster
- Versch.Standardgrößen: 6 Basalt-, 4 Beton-, 4 Granit-Größen
- Erdeinbautauglich: Light Stone und hochwertiges Installationsmaterial nach Schutzklasse IP 68 und IP 58 kann ohne Spezialwerkzeug problemlos verlegt werden
- Grundkörper mineralstoffbefüllt, seitlicher Anprallschutz: Light Stone kann im Verbund mit anderem Pflaster verlegt werden
- Hoher optischer und haptischer Anspruch; Basalt mit natursteinartiger Topographie und Oberfläche, Betonfarben mit hochbeständiger Granulatbeschichtung, Granit in Naturoptik.
- Durch Rechteckformate mit unterschiedlichen Kantenlängen gute Einfassung in den Pflasterverbund
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis durch langjährige Erfahrungen und Innovationskraft in der Kunstharzverarbeitung in eigener Manufaktur
- Lichtstabilisiert und schlagzäh
- Systemprodukt: Sortimentsausbau durch Zubehör und Wegeleuchten
- Sondergrößen und -ausführungen in Stückzahlen für Objektausstattungen wie Altstadt-pflaster oder Industriebau
- Rutschfestigkeitsklasse 3V (sehr hoher Haftreibungswert, Trittsicherheitswinkel über 35,1° mit hohem Schmutzverdrängungsraum)
- Keine Abstrahlung von UV-Licht
- Geringe Temperaturentwicklung am Leuchtmittel
- Auf ca. 40 m verlegbar ohne Spannungsverlust, 2-polig, 12V-DC, Parallel-Schaltung

## Quality assurance

A guarantee for a long-lasting function of our lightstones is only valid when original Top Light accessories are used (transformer = voltage stable and connector = capillary action resistant). The use of accessories from other manufacturers will void any warranty.

Shown Lightstone colors are an indication of the optical design and no confirmation of character. No responsibility is taken for the correctness of technical data and alterations of color. All dimensions are non-committal and can be subject to minor deviations. Technical changes are subject to alteration.

## Let the quality features of the Light Stone persuade you:

- Long lighting hours with new LED-technology.
- Three different systems: Basalt cobblestones, concrete cobblestones, granite cobblestones
- Different standard sizes: 6 basalt sizes, 4 concrete sizes, 4 granite sizes
- Suitable for subsurface fitting: Light Stone and high grade installation material according to protection category IP 68 and IP 58. Can be easily installed without specialty tools
- Base body filled with mineral compound, lateral impact protection: Light Stone can be installed together with other cobblestones
- High optical and haptic standard, basalt stone with virgin stone-like topography and surface, concrete colored with highly stable granules coating, granite in natural look
- Optimum integration in the cobblestone compound through rectangular formats with different edge lengths
- Extraordinary price-performance through our long-term experience in synthetic resin finish in our own factory
- Light stabilised and impact resistant
- System product: A steady expansion of our product line by accessories and pathlights
- Special sizes and designs in quantities for object furnishing like old town pavement or industrial construction
- Skid resistance category 3V (high friction value, slip resistance angle more than 35,1 with large dirt displacement space)
- No radiance of UV light
- Small temperature development
- Layable at 40 m without power loss, 2-pin, 12V-DC, parallel switching





# Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Top Light GmbH & Co. KG

- Version: April 2024 -

## I. Allgemeine Bestimmungen

1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen der Top Light GmbH & Co. KG und einem Besteller im Zusammenhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen der Top Light GmbH & Co. KG (im Folgenden: Lieferungen) gelten ausschließlich diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als die Top Light GmbH & Co. KG ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den Umfang der Lieferungen sind die beiderseitigen übereinstimmenden schriftlichen Erklärungen maßgebend.
2. An Kostenvorschlägen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich die Top Light GmbH & Co. KG ihre eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Top Light GmbH & Co. KG Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag der Top Light GmbH & Co. KG nicht erteilt wird, dieser auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen die Top Light GmbH & Co. KG zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.
3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
4. Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen umfasst auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
5. Die Angebote der Top Light GmbH & Co. KG sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung der Top Light GmbH & Co. KG wirksam zustande.
6. Alle in unseren Katalogen, Listen, Zeichnungen und sonstigen Verkaufsunterlagen enthaltenen technischen Daten sind sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält Top Light GmbH & Co. KG auch nach Versand der Auftragsbestätigung vor, soweit dadurch nicht Preis, Funktion oder Lieferzeit beeinträchtigt werden.

## II. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung

1. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Bei Bestellungen aus unserem Leuchtenportfolio von einem Einkaufswert über € 500,- netto, liefert die Top Light GmbH & Co. KG fracht- und verpackungsfrei (bei einem Einkaufswert unter € 500,- netto fallen € 8,00 netto Fracht- und Verpackungskosten an) an eine Empfangsstation bzw. Versandadresse innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Bei Bestellungen aus unserem Spiegelportfolio fallen bei jeder Lieferung Kosten an, die mit dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung der Top Light GmbH & Co. KG angegeben werden.
3. Bei Abweichung der Lieferanschrift von der Rechnungsanschrift erhebt die Top Light GmbH & Co. KG eine Pauschale pro abweichender Lieferadresse in Höhe von 8,00 € netto zzgl. Mehrwertsteuer.
4. Rechnungen werden frühestens am Tag der Lieferung ausgestellt. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum wird ein Skonto von 2 % gewährt. Das offene Ziel beträgt 30 Tage. Bei Erteilung eines Abbuchungsauftrages gewähren wir 3 % Skonto. Dabei werden die Rechnungen am 10. des Folgemonats für den Vormonat eingezogen.
5. Erstlieferungen an Neukunden erfolgen grundsätzlich gegen Nachnahme. Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgen grundsätzlich gegen Netto- Vorauszahlung.
6. Für Sonderanfertigungen und Bestellungen über € 5.000,- wird die Hälfte der Rechnungssumme bei Auftragserteilung fällig. Sonderanfertigungen sind vom Rücktritt des Bestellers ausgeschlossen.
7. Befindet sich der Besteller im Zahlungsverzug ist die Top Light GmbH & Co. KG berechtigt, bis zur vollständigen Bezahlung der im Verzug befindlichen Rechnung einschließlich der angefallenen Verzugszinsen die Lieferung weiterer Waren aus irgendeinem laufenden Vertrag zurückzuhalten (Zurückbehaltungsrecht).
8. Zahlungen sind frei Zahlstelle der Top Light GmbH & Co. KG zu leisten.
9. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
10. Muster können von der Top Light GmbH & Co. KG für die Dauer von drei Wochen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Muster müssen in der Bestellung ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Die Berechnung der Muster erfolgt auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Berechnung gültigen Verkaufspreise und Lieferbedingungen (Kauf auf Probe). Der Besteller ist berechtigt, innerhalb dieser drei Wochen vom Kauf der Muster zurückzutreten. Im Falle des Rücktritts sendet der Besteller die Muster unaufgefordert „frei Haus“ zurück und hat dafür Sorge zu tragen, dass die Ware in mangelfreiem Zustand wieder übergeben wird. In diesem Fall wird über den Kaufpreis der Muster ausschließlich der Fracht und Verpackung für das Versenden der Muster an den gewünschten Empfangsort (Lieferort) eine Gutschrift erstellt. Befindet sich die zurückgesandte Ware nicht in mangelfreiem Zustand, hat der Besteller Schadensersatz in Höhe des Bestellwertes zu leisten.
11. Soweit die Top Light GmbH & Co. KG aus Kulanz Waren zurücknimmt, erfolgt dies nur gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30% des Kaufpreises netto pauschal zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

## III. Eigentumsvorbehalt

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum der Top Light GmbH & Co. KG bis zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die der Top Light GmbH & Co. KG zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird die Top Light GmbH & Co. KG auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; der Top Light GmbH & Co. KG steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber an die Top Light GmbH & Co. KG ab, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an die Top Light GmbH & Co. KG ab, der dem von der Top Light GmbH & Co. KG in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
4. Geht das Vorbehaltsvermögen der Top Light GmbH & Co. KG wegen Einbaus/Verarbeitung unter, tritt der Besteller die ihm insoweit zustehenden Ersatzansprüche gegen seine Abnehmer oder Dritte in Höhe der gemäß Ziff. 1 ausstehenden Zahlungsverpflichtungen an die Top Light GmbH & Co. KG ab.
5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist die Top Light GmbH & Co. KG berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann die Top Light GmbH & Co. KG nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen.
6. Die Top Light GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Sicherungsabtretung offen zu legen, die abgetretenen Forderungen zu verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden zu verlangen. Der Besteller hat der Top Light GmbH & Co. KG auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner offen zu legen.
7. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller die Top Light GmbH & Co. KG unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller der Top Light GmbH & Co. KG die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhandigen.
8. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Top Light GmbH & Co. KG nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrllichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch die Top Light GmbH & Co. KG liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn die Top Light GmbH & Co. KG hätte dies ausdrücklich erklärt.

## IV. Fristen für Lieferungen; Verzug

1. Leistungsort der Top Light GmbH & Co. KG ist Spenge.
2. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn die Top Light GmbH & Co. KG die Verzögerung zu vertreten hat.
3. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z. B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen. Gleiches gilt für den Fall der nicht rechtzeitigen oder ordnungsgemäßen Belieferung der Top Light GmbH & Co. KG.
4. Kommt die Top Light GmbH & Co. KG in Verzug, kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.

- Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer der Top Light GmbH & Co. KG etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von der Top Light GmbH & Co. KG zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen der Top Light GmbH & Co. KG innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. Nach Ablauf der Frist ist die Top Light GmbH & Co. KG berechtigt, bezüglich des ausstehenden Teils der Lieferung vom Vertrag zurückzutreten oder vom Vertrag in Gänze zurückzutreten.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

## V. Gefahrübergang

- Der Versand erfolgt auf Gefahr und Risiko des Bestellers.
- Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung auf den Besteller über, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen von der Top Light GmbH & Co. KG gegen die üblichen Transportrisiken versichert.
- Wenn der Versand, oder die Zustellung, aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in An-nahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

## VI. Entgegennahme

- Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.
- Transportschäden sind direkt bei der Annahme der Ware beim Spediteur zu melden (Warenannahme „unter Vorbehalt“). Eine Haftung der Top Light GmbH & Co. KG tritt nicht ein (Versendungskauf). Die Ware ist komplett auf ihre Menge und Beschaffenheit innerhalb von 5 Werktagen zu überprüfen. Schäden sind unter Angabe der Mängel schriftlich an die Top Light GmbH & Co. KG zu melden. Schäden sind generell vor dem Einbau bzw. der Verarbeitung zu melden. Bei nicht rechtzeitiger Einhaltung dieser Meldepflicht gelten die Schäden als nach der Ablieferung entstanden und werden von der Top Light GmbH & Co. KG nicht anerkannt.
- Retoursendungen – gleich aus welchem Grund – sind mit einer Frist von 14 Tagen anzukündigen und schriftlich zu begründen. Der Besteller erhält eine Retourennummer, mit der die Rücksendung zwingend zu versenden ist, anderenfalls ist die Top Light GmbH & Co. KG berechtigt, die Annahme zu verweigern.

## VII. Sachmängel

Für Sachmängel haftet die Top Light GmbH & Co. KG wie folgt:

- Die Beschaffenheit der Produkte ergibt sich ausschließlich und abschließend aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Bei Maßen ohne Toleranzanzeige gilt grundsätzlich Genauigkeitsgrad „Mittel“ nach DIN 7168.
- Werden Sachmängel geltend gemacht, sind die beanstandeten Waren zur Prüfung an die Top Light GmbH & Co. KG ordnungsgemäß fachgerecht verpackt und geschützt vor Beschädigungen zurückzusenden. Soweit die Top Light GmbH & Co. KG über eine Rücktransportverpackung verfügt, ist diese anzufordern und für den Rücktransport zu verwenden.
- Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt die Top Light GmbH & Co. KG, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, kann die Top Light GmbH & Co. KG die hieraus entstandenen Kosten vom Besteller ersetzt verlangen.
- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl der Top Light GmbH & Co. KG unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
- Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt bei Vorsatz, arglistigem

Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

- Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückbehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückbehalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist die Top Light GmbH & Co. KG berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
- Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit und bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch die Top Light GmbH & Co. KG. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder andere als in diesem Art. VII geregelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

## VIII. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

Ansprüche erhebt, haftet die Top Light GmbH & Co. KG gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VII Nr. 6 bestimmten Frist wie folgt:

- Die Top Light GmbH & Co. KG wird nach ihrer Wahl auf ihre Kosten für die betretenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies der Top Light GmbH & Co. KG nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
  - Die Pflicht der Top Light GmbH & Co. KG zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art. XI.
  - Die vorstehend genannten Verpflichtungen der Top Light GmbH & Co. KG bestehen nur, soweit der Besteller die Top Light GmbH & Co. KG über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und der Top Light GmbH & Co. KG alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
  - Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von der Top Light GmbH & Co. KG nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von der Top Light GmbH & Co. KG gelieferten Produkten eingesetzt wird.
  - Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1 a) geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. VII Nr. 5, 6 und 10 entsprechend.
  - Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VII entsprechend.
  - Weitergehende oder andere als die in diesem Art. VIII geregelten Ansprüche des Bestellers gegen die Top Light GmbH & Co. KG und deren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

## IX. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass die Top Light GmbH & Co. KG die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 5% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 3 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb der Top Light GmbH & Co. KG erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht der Top Light GmbH & Co. KG das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will die Top Light GmbH & Co. KG von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat sie dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

## X. Garantie für Top Light Spiegel

Für einen Zeitraum von einem Jahr - gerechnet von dem Tage der Lieferung an - garantieren wir unseren Abnehmern, dass der Belag unserer Spiegel ohne äußere Einwirkung weder fleckig noch blind wird. Bei berechtigten Beanstandungen kann nur Ersatzlieferung verlangt werden. Ein Anspruch verjährt spätestens nach Ablauf von einem Jahr. Im Übrigen gelten die Bestimmungen für Mängelrügen gemäß Ziffer 5 unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen entsprechend.

Ein Garantieanspruch besteht nur unter folgenden Voraussetzungen:

- bestimmungsgemäße Verwendung unserer Spiegel in Innenräumen, nicht jedoch bei Verwendung in Reithallen, Schwimmbädern, Heilbädern, Saunen und deren angrenzenden Räumen, mit ständig extrem hoher Luftfeuchtigkeit.
- eine Luftzirkulation zwischen Spiegel und Wandfläche bzw. sonstigen Montageflächen muss durch ausreichenden Wandabstand vorhanden sein. Die Befestigungsteile dürfen nicht aus aggressiven Materialien bestehen. Geputzte und gestrichene Flächen müssen vor der Spiegelmontage ganz ausgetrocknet sein.
- unsere Kontrollzeichen bzw. Schutzmarken auf unseren Spiegeln dürfen nicht entfernt oder unkenntlich werden, um einen einwandfreien Herkunftsnachweis zu ermöglichen.

Ein Garantieanspruch entfällt:

- bei Belagsschäden infolge von Be- und Verarbeitung oder bei fester Verbindung mit Flächen und Stoffen (z.B. Verklebungen, Rahmungen, Entkittungen), sofern dies nicht durch uns geschehen ist.
- bei Belagsschäden infolge der Einwirkung von Wirkstoffen, insbesondere von Flüssigkeiten, die Säuren oder ähnlich wirkende chemische Mittel enthalten, einerlei ob diese direkt oder in Form von Dämpfen mit dem Spiegel in Berührung kommen. Zu diesen Wirkstoffen zählen die meisten handelsüblichen Reinigungsmittel und Kosmetika.
- bei Schäden des Spiegels, die ganz oder teilweise durch mechanische Einwirkung hervorgerufen sind.
- bei Nichteinhaltung unserer Vorschriften für Lagerung und Pflege von Spiegeln, die angefordert werden können.

Der Käufer hat zu beweisen, dass die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt bzw. Garantieausschlüsse nicht gegeben sind.

## XI. Sonstige Schadensersatzansprüche; Verjährung

1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
3. Soweit die Schadensersatzhaftung der Top Light GmbH & Co. KG ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung ihrer Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
4. Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der nach Art. VII Nr. 6 geltenden Verjährungsfrist. Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Schadensabwehr (z. B. Rückrufaktionen). Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

## XII. Rücknahmeverpflichtung gem. § 10 Abs. 2 ElektroG

1. Der Besteller übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und stellt die Top Light GmbH & Co. KG von den Verpflichtungen gem. § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit im Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.
2. Sofern der Besteller die Waren an gewerbliche Dritte weitergibt und diese nicht vertraglich zur

Übernahme der Entsorgung und zur Weiterverpflichtung verpflichtet, obliegt es dem Besteller, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Anspruch der Top Light GmbH & Co. KG auf Übernahme / Freistellung durch den Besteller verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Bestellers bei der Top Light GmbH & Co. KG über die Nutzungsbeendigung.

## XIII. Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Alleiniger Gerichtsstand (auch für Scheck- und Wechselklagen) ist, wenn es sich bei dem Besteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Herford. Die Top Light GmbH & Co. KG ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.
2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

## XIV. Verbindlichkeit des Vertrages

1. Abweichungen von diesen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einschließlich Änderungen dieser Schriftformklausel, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
2. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

# Terms and conditions of sale, delivery and payment of Top Light GmbH & Co. KG

- Version: April 2024 -

## I. General provisions

1. These Terms of Sale, Delivery and Payment constitute the legal framework governing all business relations between Top Light GmbH & Co. KG and its customers (hereafter: Buyer) as regards deliveries of goods and/or services offered by Top Light GmbH & Co. KG (hereafter „deliveries“). This applies to all future business activities and to already existing business relations. General Terms of Business of Buyer shall only apply if Top Light GmbH & Co. KG explicitly acknowledges any such terms in writing. The volume of deliveries is to be stipulated in agreements mutually agreed upon in writing.
2. Top Light GmbH & Co. KG reserves the unlimited right of ownership and intellectual property rights regarding offers, estimates and other documents (hereafter „documents“). Such documents must not be disclosed to third parties without previously obtaining written consent of Top Light GmbH & Co. KG and are to be submitted to Top Light GmbH & Co. KG upon request, if the order is not placed with Top Light GmbH & Co. KG. Clauses 1 and 2 shall also apply to all documents of Buyer; these shall only be disclosed to third parties if Top Light GmbH & Co. KG has commissioned such parties to effect deliveries on its behalf, subject to obtaining previous consent of Buyer.
3. Partial deliveries are acceptable, within reasonable limits.
4. The term „claims for damages“ in the context of these Terms of Sale, Delivery and Payment, comprises claims for reimbursement of unavailing expenses.
5. Offers submitted by Top Light GmbH & Co. KG are non-binding. An agreement shall become binding only after Top Light GmbH & Co. KG issues an order confirmation in writing.
6. All technical details contained in our catalogs, lists, drawings and other sales documentation are made according to the best of our knowledge and diligence. However, they are subject to modification in view of product improvement, and Top Light GmbH & Co. KG reserves the right to modify any such technical details even after an order confirmation has been issued, provided that prices, functionality and delivery periods remain unaffected.

## II. Prices and Offsetting

1. Prices are quoted in EUROS ex works, and exclude freight, packaging and the respective VAT.
2. For orders from our lighting portfolio with a purchase value of over €500 net, Top Light GmbH & Co. KG delivers free of freight and packaging (if the purchase value is below €500 net € 8.00 net freight and packaging costs) to a receiving station or shipping address within the Federal Republic of Germany. Orders from our mirror portfolio are included with every delivery Costs stated with the offer or order confirmation from Top Light GmbH & Co. KG.
3. For orders with differing invoice and delivery addresses Top Light GmbH & Co. KG shall charge a surcharge in the amount of EUR 8.00 net, per differing delivery address, excluding VAT.
4. Invoices shall be issued on the day of delivery at the earliest. If payment is made within 10 days of the invoice date, a discount of 2% shall be granted. The standard payment period is 30 days. If a debit instruction is issued, we shall grant a 3% discount. Within this context, invoices shall be called for the previous month on the 10th of the following month.
5. Initial orders of a new Buyer shall be effected on the basis payment in advance or cash on delivery (COD). Overseas deliveries shall be effected against advance payment of the net invoice amount.
6. In case of custom-made products, half of the invoice amount is to be paid when placing the order. Once confirmed, custom-made orders are irrevocable, i.e. cannot be cancelled by Buyer.
7. In case of a delay in payment Top Light GmbH & Co. KG reserves the right to refuse performance until all amounts due from all unpaid invoices, interests included, have been paid.
8. Buyer is entitled to offset indisputable or legally binding claims only.
9. The orderer shall only be entitled to set off those claims that are undisputed or have been established as final and absolute.
10. Top Light GmbH & Co. KG is entitled but not obliged, to place samples at Buyer's disposal, free of charge for a period of three weeks. Samples must be explicitly indicated as such in every respective order. The charges for samples shall be based on the price lists and delivery terms valid at time of delivery (trial purchase). Buyer is entitled to cancel a trial purchase within the three weeks' period stated above. In case of a cancellation Buyer shall return the goods franco domicile and ensure that the goods be returned in perfect condition. In this case Buyer shall receive a credit note for the amount equaling the purchase price but excluding the cost of freight to delivery address and packaging. Should the goods returned not be in perfect condition, Buyer shall be obliged to pay the full invoice amount.
11. Top Light GmbH & Co. KG is entitled to accommodate Buyer by taking back goods at its own discretion. In this case Top Light GmbH & Co. KG shall charge a processing fee in the amount of 30% of the net invoice amount, excluding VAT.

## III. Reservation of Proprietary Rights

1. All goods (conditional goods) shall remain property of Top Light GmbH & Co. KG until all financial obligations of Buyer towards Top Light GmbH & Co. KG have been met. Should the total amount of all liens Top Light GmbH & Co. KG is entitled to, exceed the amount of all secured

interests by more than 10%, Top Light GmbH & Co. KG shall release, upon Buyer's request, a respective share of the liens; Top Light GmbH & Co. KG is entitled to choose freely between various liens.

2. As long as the goods are subject to proprietary rights, Buyer is not entitled to pledging of goods or transferring securities. Buyer shall only be allowed to sell goods subject to proprietary rights to distributors if these agree to sell the goods to their customers against cash payment or as conditional sale until the customers meet all their obligations towards the distributor.
3. Should Buyer sell goods subject to proprietary rights, he herewith agrees to unconditionally transfer all future demands towards his customers, hence revenues from resale, ancillary rights included, to Top Light GmbH & Co. KG. Should Buyer sell the goods subject to proprietary rights collectively with other goods, without establishing an individual price for the goods subject to proprietary rights, he herewith agrees to transfer the share of the total sales amount to Top Light GmbH & Co. KG equaling the invoice amount for the goods subject to proprietary rights.
4. Should the goods subject to proprietary rights of Top Light GmbH & Co. KG lose their original character, by transformation, construction or processing, for example, Buyer herewith agrees to transfer all claims he is entitled to from his customers or third parties, equaling the amount of his obligations according to clause 1, to Top Light GmbH & Co. KG.
5. Buyer is entitled to collect outstanding debts. However, for good reason such as delay in payment, cessation of payment, instigation of an insolvency proceeding, bill protest, evidence of excessive indebtedness, or bankruptcy of Buyer, Top Light GmbH & Co. KG is entitled to revoke this authorization.
6. Top Light GmbH & Co. KG is entitled to disclose assignment of security, to commercialise the assigned book account and to demand disclosure of assignment of security on the part of a customer towards Buyer. Upon request, Buyer is obliged to disclose to Top Light GmbH & Co. KG any assignment of security and names of debtors.
7. In case of seizure, detention or any other form of act of disposal or intervention of third parties, Buyer is obliged to immediately inform Top Light GmbH & Co. KG accordingly. In case of good reason Buyer is obliged to provide Top Light GmbH & Co. KG with details and documents regarding his claims against his customers.
8. Should Buyer violate any of his obligations, delay in payment in particular, Top Light GmbH & Co. KG is entitled to repossess goods or cancel agreements, after expiry of a reasonable period to perform; the statutory provisions on dispensability of granting delays shall remain unaffected. Buyer is obliged to hand over the goods. Repossession of goods or enforcement of proprietary rights or seizure of goods subject to proprietary rights by Top Light GmbH & Co. KG does not represent cancellation of the contract, unless specifically expressed by Top Light GmbH & Co. KG.

## IV. Delivery Period and Delay

1. Place of performance for Top Light GmbH & Co. KG is Spenge, Federal Republic of Germany.
2. If the failure to comply with the deadlines is attributable to an instance of force majeure, such as mobilisation, war, insurrection, or to similar events, such as strikes and lock-outs, the deadlines shall be extended accordingly. The same shall apply in cases where deliveries to Top Light GmbH & Co. KG are not made in good time or in the proper manner.
3. In case of failure to perform, due to Force Majeure, i.e. mobilisation, war, unrest or similar phenomena such as industrial action, lockouts, etc., delivery periods shall be extended accordingly. Same applies in case of unpunctual or irregular provision of Top Light GmbH & Co. KG by its suppliers.
4. Should Buyer verifiably suffer losses resulting from delays in delivery on the part of Top Light GmbH & Co. KG, he shall be entitled to claim compensation in the amount of up to 5% of the price of the very item the effective use of which is impossible, as a result of a delay in delivery.
5. Buyer is not entitled to any claims resulting from a delay in delivery or from non-performance beyond the amount stated in clause 3, even after expiry of a last deadline granted to Top Light GmbH & Co. KG in accordance with statutory provisions. This shall not apply in case of an intentional act or gross negligence or damage to a person's life, health and body, or in case of liability resulting from the product liability act or based on any other statutory right. Buyer is not entitled to cancel the contract within the framework of statutory provisions, as long as a delay in delivery remains within reasonable limits. A reversal of evidence to the detriment of Buyer is not affected by the provisions listed above.
6. In case of a delay in delivery, upon request and within a reasonable period, Buyer is obliged to inform Top Light GmbH & Co. KG whether he intends to cancel the order or if he insists on deliveries being effected. After expiry of the period mentioned above Top Light GmbH & Co. KG shall be entitled to cancel the order concerning the part in question or to cancel the contract.
7. Should more than one month elapse between the date of releasing a delivery note and the date of delivery or reception of goods upon request of Buyer, Top Light GmbH & Co. KG is entitled to charge at Buyer's account storage fees of 0.5% of the invoice amount for every month commenced, but not more than 5% of the invoice amount. Providing evidence of any higher or lower warehouse costs as well as claims for covering other charges, remain at discretion of the contract parties.

## V. Transfer of Risk

1. Transport shall be effected at Buyer's risk.
2. Transfer of risk shall take place in the moment of handing the goods over to a forwarder or of the collection of goods, even in case of deliveries free of charge. Upon request and at the expense of Buyer Top Light GmbH & Co. KG shall insure goods against common transport risks.
3. In case of a delay in delivery (sending, receiving or collecting goods) required by Buyer for good reason, or if Buyer is not able to accept the goods for any other reasons, transfer of risk shall take place irrespective of the whereabouts of the goods.

## VI. Acceptance

1. Buyer is not entitled to refuse acceptance of (partial-) deliveries for minor defects.
2. Transport damage is to be reported to the forwarder at the time of delivery (qualified acceptance of goods). Top Light GmbH & Co. KG cannot be held liable for transport damages (sale by delivery to a place other than the place of performance). All goods delivered are to be inspected regarding quantity and condition within 5 working days from date of receipt. Details of damages or defaults are to be reported to Top Light GmbH & Co. KG in writing. Damages or defaults are to be reported prior to the goods or parts thereof being processed or incorporated into components. Should Buyer fail to report, according to the provisions stated above, damages and defaults shall not be recognised by Top Light GmbH & Co. KG and shall be considered as transport damages.
3. Return shipments – irrespective of reason – are to be announced within a period of 14 days and all the reasons submitted in writing. Buyer shall obtain a return shipment number and be obliged to register the shipment under the number indicated; otherwise Top Light GmbH & Co. KG is entitled to refuse to accept any such shipment.

## VII. Defects

Top Light GmbH & Co. KG shall be liable for defects as follows:

1. Condition of goods is defined by the respective product description exclusively. In the case of dimensions where no tolerance is specified, the "medium" degree of accuracy as defined by DIN 7168 shall apply as a matter of principle.
2. In case of claims for damages resulting from defects, the goods subject to claims are to be returned to Top Light GmbH & Co. KG duly packed and protected from damage during transport. If Top Light GmbH & Co. KG has a backhaul packaging, Buyer shall be obliged to request and use it.
3. Top Light GmbH & Co. KG shall bear the costs related to inspection of goods and supplementary performance, in particular cost of transport, labour and material (not assembly and disassembly costs), if a claim proves to be justified. However, if a Buyer's claim proves to be unjustified, Top Light GmbH & Co. KG is entitled to charge the costs incurred at Buyer's expense.
4. Top Light GmbH & Co. KG shall mend, replace or provide, free of charge, those goods or services which prove to be defective, at it deems best, provided that the cause of defect had existed prior to the transfer of risk.
5. Top Light GmbH & Co. KG cannot be held liable for any subsequent damage.
6. Claims for supplementary performance shall elapse after a period of 12 months, commencing with the first day of the statutory limitation; same applies to cancellations and reductions. This period shall not apply to cases where contrasting regulations in accordance with §§ 438 clause 1 No. 2 (buildings and building equipment), 479 clause 1 (right of recourse) and 634 a) clause 1 No. 2 (construction defects) of the German Civil Code award longer statutory limitation in case of intentional action, deceit and fraudulent concealment of defects and noncompliance with factual nature. Statutory regulations on suspension of statute of limitations, suspension and reinstatement of statutory periods remain unaffected.
7. Buyer's report of defects is to be submitted immediately and in writing.
8. In case of a claim for damages resulting from defects, a retention of payments on the part of Buyer shall be tolerated insofar as they remain within a reasonable proportion of and relation to the defect occurred. Buyer shall be entitled to retain payments only if the defects are acknowledged or established by legal institutions. Buyer is not entitled to resort to the right of retention if the claim for damages becomes statute-barred. If the claim for damages proves to be unjustified, Top Light GmbH & Co. KG is entitled to claim compensation from Buyer for any costs incurred.
9. Claims for damages resulting from defects shall be considered invalid in case of minor deviation from the product nature agreed upon, insignificant limitation of functionality or use, natural tear and wear or damage occurred after the transfer of risk, as a consequence of faulty or negligent treatment, excessive use, improper means of treatment or processing, or special external influence beyond the provisions of this contract. Furthermore, claims for damages resulting from defaults shall not be considered in case of improper modifications or maintenance being carried out by Buyer or third parties, nor for any defaults resulting from any such action.

10. Claims for damages resulting from defects and raised by Buyer based on material defects shall not be considered. This shall not apply in cases of fraudulent concealment of defects, noncompliance regarding nature of product guarantee, damage to a person's life, body and health and in case of gross or intentional violation of duties by Top Light GmbH & Co. KG. A reversal of the burden of proof to the detriment of Buyer shall remain unaffected by the provisions stated above. Any claims differing from those stated in this clause 7 raised by Buyer and based on defects, shall not be considered.

## VIII. Industrial and Intellectual Property Rights; Legal Defects

1. Unless otherwise expressly agreed upon, Top Light GmbH & Co. KG shall be obliged to effect deliveries free of industrial and intellectual property rights of third parties (hereafter: property rights) in the country of delivery only. Should a third party raise legitimate claims against Buyer for breach of property rights, based on contract related deliveries effected by Top Light GmbH & Co. KG, Buyer shall be entitled to hold Top Light GmbH & Co. KG liable within the certain periods stipulated in Article VII clause 6, as follows:
  - a) Top Light GmbH & Co. KG shall, at its discretion and at its expense, either acquire right of use for the respective delivery, or modify it, insofar as to avoid infringing property rights, or replace the delivery. Should this not be feasible for Top Light GmbH & Co. KG within reasonable terms and conditions, Buyer shall be entitled to statutory cancellation and additional reductions.
  - b) Obligations of Top Light GmbH & Co. KG as regards compensation of Buyer for damages, are governed by Article XI.
  - c) All obligations of Top Light GmbH & Co. KG stated above shall be effective only if Buyer informs Top Light GmbH & Co. KG immediately and in writing of any claims raised by third parties, if Buyer does not acknowledge claims of infringement and if Top Light GmbH & Co. KG reserves the right to recourse to all means to ward off such claims or to settlement negotiations. Should Buyer interrupt or abandon deliveries for reasons of mitigation of damages or for any other good reason, he shall be obliged to communicate to the third party the fact that abandoning or interrupting deliveries does not imply an acknowledgement of infringement of property rights.
2. All claims of Buyer shall be barred, should he be responsible for infringement of property rights.
3. In addition, claims of Buyer are barred should infringement of property rights result from specific instructions of Buyer, from application of deliveries not envisaged by Top Light GmbH & Co. KG or from Buyer's modifying or using the deliveries in combination with products not delivered by Top Light GmbH & Co. KG.
4. In case of infringement of property rights in accordance with Buyer's claims governed by clause 1 a), provisions of Article VII No. 5, 6, 10 shall apply respectively.
5. Other legal defects are governed by provisions of Article VII respectively.
6. Any further claims of Buyer, or other than those covered by Article VIII, raised against Top Light GmbH & Co. KG and its representatives for any legal defects, are barred.

## IX. Impossibility; Contract Adjustment

1. In case of failure of delivery, Buyer shall be entitled to claim compensation for non-performance, unless Top Light GmbH & Co. KG provides evidence that the non-performance is beyond its control. However, the total amount of any such compensation claim is limited to 5% of the value of the item subject to non-performance of delivery. This restriction shall not apply in case of intentional or gross negligence or in case of damage to a person's life, body or health, in case of product liability act or any other case of statutory liability; a reversal of the burden of proof to the detriment of Buyer shall remain unaffected by the provisions stated above. The right of Buyer to cancel the contract remains unaffected.
2. Should the economic importance or the content of a delivery have to be modified, or should it influence the activities of Top Light GmbH & Co. KG substantially as a result of unforeseeable circumstances in accordance with the provisions of Article IV clause No. 3, the contract shall be modified accordingly, acting in good faith. Should such a modification not be economically justifiable, Top Light GmbH & Co. KG shall be entitled to cancel the contract. Should Top Light GmbH & Co. KG intend to make use of this provision, it shall inform Buyer accordingly and immediately upon understanding the amplitude of the situation, even if a delay in deliveries has been agreed upon with Buyer.

## X. Warranty for Top-Light Mirrors

We guarantee to our customers that the coating of our mirrors, without extraneous cause, will not become stained or dull for the period of one year, starting from the day of delivery. In case of legitimate complaint, only a replacement can be demanded. Entitlement prescribes after the expiration of one year at the latest. For the rest, our terms of sale and delivery are valid.

A warranty claim only exists under the following conditions:

- Indoor usage according to regulations, but not in indoor riding locations, swimming pools,

- spas, saunas and adjacent rooms with a permanent high humidity.
- Air circulation between mirror and mounting area must be given through adequate wall spacing.
- The mounting parts are not supposed to consist of aggressive materials. Plastered or painted mounting areas have to be hard-dried before mounting the mirror.
- Our test- and trademarks are not supposed to be removed or to be made irrecognisable in order to allow a faultless proof of origin.

A warranty claim does not apply if:

- The coating damage is caused by processing or converting, unless it is carried out by us.
- The coating damage is caused by the effect of contact with agents, especially liquids, that contain acids or other similarly effective substances, no matter if they encounter in direct fashion or in fashion of fumes. This is valid for most of the commercially available detergents and cosmetics.
- The coating damage is caused partly or entirely by mechanical effects.
- In the case of non-compliance to our regulations concerning storage and maintenance of mirrors. Proof can be requested.

The customer is obliged to verify that the preceding conditions are fulfilled or that a cause for warranty exclusion does not exist.

#### **XI. Other Claims for Damages; Limitation Period**

1. Claims for damages raised by Buyer, irrespective of their legal basis, especially resulting from violation of contractual obligations or from unauthorised action, are barred.
2. This shall not apply to cases of statutory liability, e.g. Product Liability Act, gross negligence, fraudulent intent, breach of warranty, culpable damage to a person's life, body or health or culpable breach of substantial contractual obligations; whereby claims for damages resulting from culpable breach of substantial contractual obligations remain restricted to liability for typical, foreseeable damages, other than intentional or gross negligence, fraudulent intent, breach of warranty, damages to a person's life, body or health. A reversal of the burden of proof to the detriment of Buyer shall remain unaffected by the provisions stated above.
3. Insofar as liability for damages by Top Light GmbH & Co. KG is excluded or limited, the same shall apply to personal liability for damages of its employees, staff members, representatives and its factors, servants and assignees.
4. Insofar as Buyer is entitled to claims for damages, any such claims shall lapse at the end of the period of limitation according to Article VII clause 6. Same shall apply to claims of Buyer related to any measures of damage prevention (e.g. product recall). In case of claims for damages according to Product Liability Act statutory periods of limitation shall apply.

#### **XII. Take-Back Obligation according to § 10 clause 2 ElektroG (Electrical and Electronic Equipment Act)**

1. Buyer agrees to depollute and dispose of deliveries after end of product life at his own expense and according to statutory provisions and to discharge Top Light GmbH & Co. KG from obligations according to § 10 clause 2 ElektroG (Take-Back Obligation of Manufacturer), hence any claims of third parties resulting thereof.
2. Should Buyer pass deliveries on to commercial partners without committing them to take back, depollute and duly dispose of the products delivered, he shall be obliged to take back, depollute and duly dispose of any such goods at the end of product life and in accordance with the respective statutory provisions. Any claim by Top Light GmbH & Co. KG regarding Buyer's take-back obligation shall lapse two years after the irrevocable end of life of an appliance. This two years' period of suspension of statute of limitations shall commence with the date of Buyer informing Top Light GmbH & Co. KG, in writing, of the irrevocable end of life of a product.

#### **XIII. Place of Jurisdiction and Applicable Law**

1. Place of Jurisdiction (including actions on cheques and bills of exchange) is Herford, Federal Republic of Germany, concerning all proceedings, whereby Buyer is an established and/or registered merchant, a corporate body under public law, or a special body under public law, and all actions directly or indirectly resulting from or concerning the contract relations of the parties hitherto. Top Light GmbH & Co. KG is also entitled to instigate legal proceedings at place of jurisdiction of Buyer.
2. All legal relations within the framework of this contract are governed by the substantive law of the Federal Republic of Germany to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

#### **XIV. Final Clause**

1. Any aberration from these Terms of Sale, Delivery and Payment, including changes to this written form clause, are subject to mutual agreement in writing.

2. Should individual provisions of this contract become legally void, the legal integrity of the contract shall remain unaffected. This clause shall not apply if adherence to the contract imposes unreasonable hardship onto one of the parties hitherto.



# Serviceteile – Trafos, Ersatzgläser, Ersatzteile

## Serviceparts – Transformers, Replacement glasses, Replacement parts

Modell model	Art. Nr. item no.	Beschreibung design	Preis € price € *
Dimmer	2-00888	Touch me Dimmer	31,00
Touch-Dimmer	PFL-365	Schnurdimmer für Stehleuchten schwarz, cable dimmer for floor lamps black	73,00
Dimmer Puk Spot	PFL-369	LED Handdimmer schwarz, LED cable dimmer black	52,00
Dimmer Puk Spot	PFL-376	LED Handdimmer transparent, LED cable dimmer transparent	52,00
Iglo	9-110	Ersatzglas, Replacement glass	20,00
India	9-111	Ersatzglas, Replacement glass	18,00
Pisa	Pi-150	Ersatzglas Pisa chrom, Replacement glass Pisa chrome	25,00
	Pi-150 m	Ersatzglas Pisa nickelmatt, Replacement glass Pisa nickel matt	25,00
Puk	PFL-131	Verstellhebel für Puk (chr./chr.matt/ni.matt), adjustment lever for Puk lamps	3,20
Dimmer	PFL-365	Schiebedimmer für LED Steh-/Tischleuchten auf Anfrage, dimmer for LED floor/table lamps on request	73,00
Leuchtstange Flexleuchten	W-111	Eurozuleitung und Schalter, Stecker, transparent, 2000 mm	9,40
	W-112	Euro feed cable and switch, socket, transparent, 2000 mm	
Bulb On	TC-114	Ersatzkugel BulbLine opal, Replacement ball BulbLine opal	37,00
Bulb Leuchte	BU-100	Ersatzglas, Replacement glass	16,00
Dela Short	DE-122NIMATT	Ersatzglas Dela Short nickelmatt, Replacement glass Dela Short nickel matt	41,00
Dela Short	DE-122CR	Ersatzglas Dela Short chrom, Replacement glass Dela Short chrome	41,00
Dela Quadro Short	DLQ-107NIMATT	Ersatzglas Dela Quadro Short nickelmatt, Replacement glass Dela Quadro Short nickel matt	41,00
Dela Quadro Short	DLQ-107CR	Ersatzglas Dela Quadro Short chrom, Replacement glass Dela Quadro Short chrome	41,00
Dela	DE-121NIMATT	Ersatzglas Dela nickelmatt, Replacement glass Dela nickel matt	53,00
Dela	DE-121CR	Ersatzglas Dela chrom, Replacement glass Dela chrome	53,00
Dela Quadro	DLQ-106NIMATT	Ersatzglas Dela Quadro nickelmatt, Replacement glass Dela Quadro nickel matt	53,00
Dela Quadro	DLQ-106CR	Ersatzglas Dela Quadro chrom, Replacement glass Dela Quadro chrome	53,00

## Leuchtmittel

### lamps

Art. Nr. Item-No.	Beschreibung Design	Preis € price € *
8-205	G9 - 3 Watt 300lm 2.700K LED dimmbar, 3-5 watts 300lm 2.700K LED dimmable	8,30
8-211	GU10 - 3 Watt 230lm 2.700K LED, 3,5 watts 230lm 2.700K LED	7,00
8-309	E27 - 4 Watt 400lm 3.000K LED nicht dimmbar, 4 watts 400lm 3.000K LED not dimmable	13,00
8-331	E27 - Filament 7 Watt 806lm 2.700K LED, Filament 7 watts 806lm 2.700K LED	14,60
8-491-LED	8 Watt 1-sockelig, 8 watts one base	17,00
8-493-LED	16 Watt LED 1.450lm, 16 watts LED 1.450lm	32,00
8-524	E14 - 6 Watt 470lm 2.700K LED dimmbar, 6 watts 470lm 2.700K LED dimmable	13,60

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
0-0400	387	44,00%	1-059050-LED	405	582	19-01-R	453	83
0-0500	387	55,00%	1-059060-LED	405	747	19-01-W	453	83
0-0619	387	66,00%	1-059070-LED	405	615	19-02130	451	104
0-0765100	389	54	1-0610060-LED	407	835	19-02-B	451	62
0-07865	389	29	1-066045-LED	407	384	19-02-GE	451	62
0101-MT-D	305	103	1-066080-LED	407	527	19-02-GR	451	62
0102-MT-D	305	103	1-067050-LED	407	549	19-02-R	451	62
0103-MT-D	306	103	1-067070-LED	407	593	19-02-W	451	62
0117-MT-D	306	115	1-068040-LED	407	472	19-031	451	157
0130-MT-D	306	138	1-068060-LED	407	516	19-031	453	157
0132-MT-D	306	115	1-068080-LED	407	571	19-033	451	73
1-00100	387	11,00%	1-069050-LED	407	538	19-033	453	73
1-00101	387	22,00%	1-069060-LED	407	747	19-10	451	11
1-00102	387	22,00%	1-069070-LED	407	604	19-10	453	11
1-00103	417	948	1-0710060-LED	409	824	1-IP44	389	66
1-00104	417	948	1-076045-LED	409	329	2-00888	473	31
1-00105	387	33,00%	1-076080-LED	409	472	20114-LED-MT-D	302	196
1-00110	387	39	1-077050-LED	409	549	2-0301	167	40
1-00113	387	108	1-077070-LED	409	593	2-0301-LED	167	51
1-00114	387	28	1-0770-LED	415	495	2-0302	167	40
1-00118	389	28	1-078040-LED	409	439	2-0302-23	167	40
1-00190	387	33,00%	1-078060-LED	409	472	2-0302-BE	167	40
1-00881	389	28	1-078080-LED	409	549	2-0302-LED	167	51
1-00881	417	28	1-079050-LED	409	571	2-0302-LED-23	167	51
1-00882	389	76	1-079060-LED	409	747	2-0302-LED-BE	167	51
1-00885	389	76	1-079070-LED	409	615	2-0302-LED-WE	167	51
1-0110060-LED	399	824	1-0813100	389	241	2-0302-WE	167	40
1-016045-LED	399	329	1-0813120	389	274	2-0303	167	40
1-016080-LED	399	472	1-081330	389	108	2-0303-LED	167	51
1-017050-LED	399	549	1-081340	389	131	2-0304	167	40
1-017070-LED	399	604	1-081350	389	153	2-0304-LED	167	51
1-0170-LED	415	549	1-081360	389	164	2-0309	167	40
1-018040-LED	399	406	1-081380	389	197	2-0309-LED	167	51
1-018060-LED	399	439	1-081390	389	218	2-0311	369	92
1-018080-LED	399	494	1-08777	389	435	2-0311-LED	369	103
1-019050-LED	399	582	1-08789	389	Auf Anfrage	2-0312	369	92
1-019060-LED	399	747	1-08999	389	Auf Anfrage	2-0312-02	369	92
1-019070-LED	399	615	11-01120120	459	88	2-0312-22	369	92
1-020000	387	17	11-01120120+	459	112	2-0312-23	369	92
1-0210060-LED	401	824	11-01140140	459	120	2-0312-LED	369	103
1-026045-LED	401	329	11-01140140+	459	178	2-0312-LED-02	369	103
1-026080-LED	401	472	11-01160160	459	143	2-0312-LED-22	369	103
1-027050-LED	401	549	11-01160160+	459	201	2-0312-LED-23	369	103
1-027070-LED	401	604	11-015060	459	33	2-0313	369	81
1-0270-LED	415	549	11-015060+	459	50	2-0313-LED	369	93
1-028040-LED	401	406	11-016070	459	38	2-0314	369	92
1-028060-LED	401	439	11-016070+	459	54	2-0314-LED	369	103
1-028080-LED	401	494	11-017085	459	42	2-0319	369	92
1-029050-LED	401	582	11-017085+	459	59	2-0319-LED	369	103
1-029060-LED	401	747	12-01100100	457	54	2-0402	169	103
1-029070-LED	401	615	12-01100100+	457	71	2-0402-02	169	103
1-0310060-LED	403	1165	12-01100200	457	78	2-0402-22	169	103
1-036045-LED	403	505	12-01100200+	457	112	2-0402-23	169	103
1-036080-LED	403	615	12-016060	457	41	2-0402-LED	169	138
1-037050-LED	403	769	12-016060+	457	58	2-0402-LED-02	169	138
1-037070-LED	403	835	12-018080	457	46	2-0402-LED-22	169	138
1-0370-LED	415	769	12-018080+	457	62	2-0402-LED-23	169	138
1-038040-LED	403	593	13-01010	463	13	2-0409	169	103
1-038060-LED	403	615	13-01025	463	32	2-0409-LED	169	138
1-038080-LED	403	659	13-01050	463	63	2-0412	371	150
1-039050-LED	403	802	13-01100	463	126	2-0412-02	371	150
1-039060-LED	403	1055	13-01102	463	73	2-0412-22	371	150
1-039070-LED	403	857	13-01104	463	103	2-0412-23	371	150
1-0460804-O	413	373	13-01105	463	5,3	2-0412-LED	371	196
1-0460806-O	413	472	15-4000-30	447	419	2-0412-LED-02	371	196
1-0465806-O-B	413	549	15-4000-31	447	419	2-0412-LED-22	371	196
1-047012-O	413	868	15-4000-32	447	419	2-0412-LED-23	371	196
1-0470456-O	413	439	15-4000-33	447	419	2-0419	371	150
1-04706-O	413	549	15-4001-30	449	545	2-0419-LED	371	196
1-048010011-O	413	813	15-4001-31	449	545	2-0422	169	196
1-048012012-O	413	901	15-4001-32	449	545	2-0422-02	169	196
1-048015012-O	413	934	15-4001-33	449	545	2-0422-22	169	196
1-048015013-O	413	989	15-4020	447	52	2-0422-23	169	196
1-04806010-O	413	659	15-4020	449	52	2-0422-LED	169	254
1-0480608-O	413	593	16-01100100	461	62	2-0422-LED-02	169	254
1-0480708-O	413	593	16-01100100+	461	79	2-0422-LED-22	169	254
1-04808016-O	413	1033	16-015060	461	37	2-0422-LED-23	169	254
1-0480808-O	413	604	16-015060+	461	54	2-0429	169	196
1-0485804-O-B	413	516	16-016070	461	42	2-0429-LED	169	254
1-0510060-LED	405	824	16-016070+	461	59	2-0432	371	219
1-056045-LED	405	329	16-017090	461	51	2-0432-02	371	219
1-056080-LED	405	472	16-017090+	461	68	2-0432-22	371	219
1-057050-LED	405	549	19-0111	453	313	2-0432-23	371	219
1-057070-LED	405	604	19-01130	453	136	2-0432-LED	371	265
1-0570-LED	415	549	19-01180	453	157	2-0432-LED-02	371	265
1-058040-LED	405	406	19-01-B	453	83	2-0432-LED-22	371	265
1-058060-LED	405	439	19-01-GE	453	83	2-0432-LED-23	371	265
1-058080-LED	405	494	19-01-GR	453	83	2-0439	371	219

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-0439-LED	371	265
2-0501	387	76
2-058201	125	229
2-058201-LED	125	287
2-058202	125	229
2-058202-02	125	265
2-058202-22	125	265
2-058202-23	125	265
2-058202-LED	125	287
2-058202-LED-02	125	346
2-058202-LED-22	125	346
2-058202-LED-23	125	346
2-058203	125	229
2-058203-LED	125	287
2-058301	125	241
2-058301-LED	125	298
2-058302	125	241
2-058302-02	125	277
2-058302-22	125	277
2-058302-23	125	277
2-058302-LED	125	298
2-058302-LED-02	125	346
2-058302-LED-22	125	346
2-058302-LED-23	125	346
2-058303	125	241
2-058303-LED	125	298
2-08001	17	103
2-08001-LED	17	150
2-08002	17	103
2-08002-02	17	115
2-080021	19	103
2-080021-LED	19	173
2-080022	19	103
2-080022-02	19	126
2-08002-22	17	115
2-080022-22	19	126
2-080022-23	19	126
2-08002-23	17	115
2-080022-LED	19	173
2-080022-LED-02	19	196
2-080022-LED-22	19	196
2-080022-LED-23	19	196
2-080023	19	103
2-080023-LED	19	173
2-080026	19	173
2-08002-LED	17	150
2-08002-LED-02	17	173
2-08002-LED-22	17	173
2-08002-LED-23	17	173
2-08003	17	103
2-08003-LED	17	150
2-08006	17	156
2-0801	119	126
2-08011	355	103
2-08011-LED	355	173
2-08012	355	103
2-08012-02	355	126
2-08012-22	355	126
2-08012-23	355	126
2-08012-LED	355	173
2-08012-LED-02	355	196
2-08012-LED-22	355	196
2-08012-LED-23	355	196
2-08013	355	103
2-08013-LED	355	173
2-08016	355	151
2-08016-LED	355	248
2-0801-LED	119	184
2-0802	119	126
2-0802-02	119	150
2-0802-22	119	150
2-0802-23	119	150
2-0802-LED	119	184
2-0802-LED-02	119	207
2-0802-LED-22	119	207
2-0802-LED-23	119	207
2-0803	119	126
2-08031	355	126
2-08031-LED	355	184
2-08032	355	126
2-08032-02	355	150
2-08032-22	355	150
2-08032-23	355	150
2-08032-LED	355	184
2-08032-LED-02	355	207
2-08032-LED-22	355	207
2-08032-LED-23	355	207
2-08033	355	126

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-08033-LED	355	184
2-08036	355	184
2-08036-LED	355	264
2-0803-LED	119	184
2-0806	119	191
2-08062	43	183
2-08062	129	183
2-08062-02	43	207
2-08062-02	129	207
2-08062-22	43	207
2-08062-22	129	207
2-08062-23	43	207
2-08062-23	129	207
2-08062-LED	43	265
2-08062-LED	129	265
2-08062-LED-02	43	300
2-08062-LED-02	129	300
2-08062-LED-22	43	300
2-08062-LED-22	129	300
2-08062-LED-23	43	300
2-08062-LED-23	129	300
2-0806-LED	119	248
2-081001	51	322
2-081001-LED	51	369
2-081002	51	322
2-081002-02	51	369
2-081002-22	51	369
2-081002-23	51	369
2-081002-LED	51	369
2-081002-LED-02	51	427
2-081002-LED-22	51	427
2-081002-LED-23	51	427
2-081003	51	322
2-081003-LED	51	369
2-08101	47	254
2-08101-LED	47	425
2-08102	47	254
2-08102-02	47	288
2-08102-22	47	288
2-08102-23	47	288
2-08102-LED	47	425
2-08102-LED-02	47	473
2-08102-LED-22	47	473
2-08102-LED-23	47	473
2-08103	47	254
2-08103-LED	47	425
2-0811	115	103
2-08111	47	277
2-08111-LED	47	448
2-08112	47	277
2-08112-02	47	311
2-08112-22	47	311
2-08112-23	47	311
2-08112-LED	47	448
2-08112-LED-02	47	485
2-08112-LED-22	47	485
2-08112-LED-23	47	485
2-08113	47	277
2-08113-LED	47	448
2-0811-LED	115	173
2-0812	115	103
2-081201	51	345
2-081201-LED	51	392
2-081202	51	345
2-081202-02	51	392
2-081202-22	51	392
2-081202-23	51	392
2-081202-LED	51	392
2-081202-LED-02	51	450
2-081202-LED-22	51	450
2-081202-LED-23	51	450
2-081203	51	345
2-081203-LED	51	392
2-0812-23	115	126
2-0812-BE	115	126
2-0812-LED	115	173
2-0812-LED-23	115	207
2-0812-LED-BE	115	207
2-0812-LED-WE	115	207
2-0812-WE	115	126
2-0813	115	103
2-0813-LED	115	173
2-0816	115	157
2-0816-LED	115	254
2-08201	51	229
2-08201-LED	51	277
2-08201-LED	137	277

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-08202	51	229
2-08202	137	229
2-08202-02	51	265
2-08202-02	137	265
2-08202-22	51	265
2-08202-22	137	265
2-08202-23	51	265
2-08202-23	137	265
2-08202-LED	51	277
2-08202-LED	137	277
2-08202-LED-02	51	311
2-08202-LED-02	137	311
2-08202-LED-22	51	311
2-08202-LED-22	137	311
2-08202-LED-23	51	311
2-08202-LED-23	137	311
2-08202-LED-MT-B	299	288
2-08203	51	229
2-08203	137	229
2-08203-LED	51	277
2-08203-LED	137	277
2-0821	43	172
2-0821	129	172
2-08211	359	103
2-08211-LED	359	173
2-08212	359	103
2-08212-02	359	126
2-08212-22	359	126
2-08212-23	359	126
2-08212-LED	359	173
2-08212-LED-02	359	196
2-08212-LED-22	359	196
2-08212-LED-23	359	196
2-08213	359	103
2-08213-LED	359	173
2-08216	359	151
2-08216-LED	359	248
2-0821-LED	43	254
2-0821-LED	129	254
2-0821-LED-MT-C	299	277
2-0822	43	172
2-0822	129	172
2-0822-02	43	196
2-0822-02	129	196
2-0822-22	43	196
2-0822-22	129	196
2-0822-23	43	196
2-0822-23	129	196
2-0822-LED-MT-A	299	288
2-0822-LED	43	254
2-0822-LED	129	254
2-0822-LED-02	43	288
2-0822-LED-02	129	288
2-0822-LED-22	43	288
2-0822-LED-22	129	288
2-0822-LED-23	43	288
2-0822-LED-23	129	288
2-0822-LED-MT-D	299	277
2-0823	43	172
2-0823	129	172
2-0823-LED	43	254
2-0823-LED	129	254
2-08301	51	241
2-08301	137	241
2-08301-LED	51	288
2-08301-LED	137	288
2-08302	51	241
2-08302	137	241
2-08302-02	51	277
2-08302-02	137	277
2-08302-22	51	277
2-08302-22	137	277
2-08302-23	51	277
2-08302-23	137	277
2-08302-LED	51	288
2-08302-LED	137	288
2-08302-LED-02	51	334
2-08302-LED-02	137	334
2-08302-LED-22	51	334
2-08302-LED-22	137	334
2-08302-LED-23	51	334
2-08302-LED-23	137	334
2-08303	51	241
2-08303	137	241
2-08303-LED	51	288
2-08303-LED	137	288
2-0831	43	172
2-0831	129	172

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-0831-LED	43	254	2-0851	47	230	2-0892-LED-22	47	542
2-0831-LED	129	254	2-0851	133	230	2-0892-LED-23	47	542
2-0832	43	172	2-0851-LED	47	402	2-0893	47	242
2-0832	129	172	2-0851-LED	133	402	2-0893-LED	47	413
2-0832-02	43	196	2-0852	47	230	2-091001	55	381
2-0832-02	129	196	2-0852	133	230	2-091001-LED	55	531
2-0832-22	43	196	2-0852-02	47	265	2-091002	55	381
2-0832-22	129	196	2-0852-02	133	265	2-091002-02	55	438
2-0832-23	43	196	2-0852-22	47	265	2-091002-22	55	438
2-0832-23	129	196	2-0852-22	133	265	2-091002-23	55	438
2-0832-LED	43	254	2-0852-23	47	265	2-091002-LED	55	531
2-0832-LED	129	254	2-0852-23	133	265	2-091002-LED-02	55	612
2-0832-LED-02	43	288	2-0852-LED	47	402	2-091002-LED-22	55	612
2-0832-LED-02	129	288	2-0852-LED	133	402	2-091002-LED-23	55	612
2-0832-LED-22	43	288	2-0852-LED-02	47	461	2-091003	55	381
2-0832-LED-22	129	288	2-0852-LED-02	133	461	2-091003-LED	55	531
2-0832-LED-23	43	288	2-0852-LED-22	47	461	2-091201	55	404
2-0832-LED-23	129	288	2-0852-LED-22	133	461	2-091201-LED	55	554
2-0833	43	172	2-0852-LED-23	47	461	2-091202	55	404
2-0833	129	172	2-0852-LED-23	133	461	2-091202-02	55	461
2-0833-LED	43	254	2-0853	47	230	2-091202-22	55	461
2-0833-LED	129	254	2-0853	133	230	2-091202-23	55	461
2-08401	51	252	2-0853-LED	47	402	2-091202-LED	55	554
2-08401	137	252	2-0853-LED	133	402	2-091202-LED-02	55	635
2-08401-LED	51	300	2-08601	51	276	2-091202-LED-22	55	635
2-08401-LED	137	300	2-08601-LED	51	323	2-091202-LED-23	55	635
2-08402	51	252	2-08602	51	276	2-091203	55	404
2-08402	137	252	2-08602-02	51	311	2-091203-LED	55	554
2-08402-02	51	288	2-08602-22	51	311	2-09201	55	288
2-08402-02	137	288	2-08602-23	51	311	2-09201	141	288
2-08402-22	51	288	2-08602-LED	51	323	2-09201-LED	55	438
2-08402-22	137	288	2-08602-LED-02	51	369	2-09201-LED	141	438
2-08402-23	51	288	2-08602-LED-22	51	369	2-09202	55	288
2-08402-23	137	288	2-08602-LED-23	51	369	2-09202	141	288
2-08402-LED	51	300	2-08603	51	276	2-09202-02	55	334
2-08402-LED	137	300	2-08603-LED	51	323	2-09202-02	141	334
2-08402-LED-02	51	346	2-0861	43	183	2-09202-22	55	334
2-08402-LED-02	137	346	2-0861	129	183	2-09202-22	141	334
2-08402-LED-22	51	346	2-0861-LED	43	265	2-09202-23	55	334
2-08402-LED-22	137	346	2-0861-LED	129	265	2-09202-23	141	334
2-08402-LED-23	51	346	2-0863	43	183	2-09202-LED	55	438
2-08402-LED-23	137	346	2-0863	129	183	2-09202-LED	141	438
2-084-02-LED-MT-B	301	450	2-0863-LED	43	265	2-09202-LED-02	55	508
2-08403	51	252	2-0863-LED	129	265	2-09202-LED-02	141	508
2-08403	137	252	2-0871	43	195	2-09202-LED-22	55	508
2-08403-LED	51	300	2-0871-LED	43	277	2-09202-LED-22	141	508
2-08403-LED	137	300	2-0872	43	195	2-09202-LED-23	55	508
2-0841	47	230	2-0872-02	43	219	2-09202-LED-23	141	508
2-0841	133	230	2-0872-22	43	219	2-09203	55	288
2-08411	359	126	2-0872-23	43	219	2-09203	141	288
2-08411-LED	359	184	2-0872-LED	43	277	2-09203-LED	55	438
2-08412	359	126	2-0872-LED-02	43	311	2-09203-LED	141	438
2-08412-02	359	150	2-0872-LED-22	43	311	2-09301	55	300
2-08412-22	359	150	2-0872-LED-23	43	311	2-09301	141	300
2-08412-23	359	150	2-0873	43	195	2-09301-LED	55	450
2-08412-LED	359	184	2-0873-LED	43	277	2-09301-LED	141	450
2-08412-LED-02	359	207	2-08801	51	299	2-09302	55	300
2-08412-LED-22	359	207	2-08801-LED	51	346	2-09302	141	300
2-08412-LED-23	359	207	2-08802	51	299	2-09302-02	55	346
2-08413	359	126	2-08802-02	51	346	2-09302-02	141	346
2-08413-LED	359	184	2-08802-22	51	346	2-09302-22	55	346
2-08416	359	184	2-08802-23	51	346	2-09302-22	141	346
2-08416-LED	359	264	2-08802-LED	51	346	2-09302-23	55	346
2-0841-LED	47	402	2-08802-LED-02	51	392	2-09302-23	141	346
2-0841-LED	133	402	2-08802-LED-22	51	392	2-09302-LED	55	450
2-0841-LED-MT-C	301	427	2-08802-LED-23	51	392	2-09302-LED	141	450
2-0842	47	230	2-08803	51	299	2-09302-LED-02	55	519
2-0842	133	230	2-08803-LED	51	346	2-09302-LED-02	141	519
2-0842-02	47	265	2-0881	43	218	2-09302-LED-22	55	519
2-0842-02	133	265	2-0881-LED	43	300	2-09302-LED-22	141	519
2-0842-22	47	265	2-0882	43	218	2-09302-LED-23	55	519
2-0842-22	133	265	2-0882-02	43	254	2-09302-LED-23	141	519
2-0842-23	47	265	2-0882-22	43	254	2-09303	55	300
2-0842-23	133	265	2-0882-23	43	254	2-09303	141	300
2-084-22-LED-MT-A	301	450	2-0882-LED	43	300	2-09303-LED	55	450
2-0842-LED	47	402	2-0882-LED-02	43	346	2-09303-LED	141	450
2-0842-LED	133	402	2-0882-LED-22	43	346	2-09401	55	311
2-0842-LED-02	47	461	2-0882-LED-23	43	346	2-09401	141	311
2-0842-LED-02	133	461	2-0883	43	218	2-09401-LED	55	461
2-0842-LED-22	47	461	2-0883-LED	43	300	2-09401-LED	141	461
2-0842-LED-22	133	461	2-0891	47	242	2-09402	55	311
2-0842-LED-23	47	461	2-0891-LED	47	413	2-09402	141	311
2-0842-LED-23	133	461	2-0892	47	242	2-09402-02	55	357
2-0842-LED-MT-D	301	427	2-0892-02	47	277	2-09402-02	141	357
2-0843	47	230	2-0892-22	47	277	2-09402-22	55	357
2-0843	133	230	2-0892-23	47	277	2-09402-22	141	357
2-0843-LED	47	402	2-0892-LED	47	413	2-09402-23	55	357
2-0843-LED	133	402	2-0892-LED-02	47	542	2-09402-23	141	357

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-09402-LED	55	461
2-09402-LED	141	461
2-09402-LED-02	55	531
2-09402-LED-02	141	531
2-09402-LED-22	55	531
2-09402-LED-22	141	531
2-09402-LED-23	55	531
2-09402-LED-23	141	531
2-09403	55	311
2-09403	141	311
2-09403-LED	55	461
2-09403-LED	141	461
2-09601	55	334
2-09601-LED	55	485
2-09602	55	334
2-09602-02	55	381
2-09602-22	55	381
2-09602-23	55	381
2-09602-LED	55	485
2-09602-LED-02	55	554
2-09602-LED-22	55	554
2-09602-LED-23	55	554
2-09603	55	334
2-09603-LED	55	485
2-09801	55	357
2-09801-LED	55	508
2-09802	55	357
2-09802-02	55	415
2-09802-22	55	415
2-09802-23	55	415
2-09802-LED	55	508
2-09802-LED-02	55	577
2-09802-LED-22	55	577
2-09802-LED-23	55	577
2-09803	55	357
2-09803-LED	55	508
2-101001	155	101
2-101001-LED	155	227
2-101002	155	101
2-101002-02	155	126
2-101002-22	155	126
2-101002-23	155	126
2-101002-LED	155	227
2-101002-LED-02	155	277
2-101002-LED-22	155	277
2-101002-LED-23	155	277
2-101501	157	138
2-101501-LED	157	252
2-101502	157	138
2-101502-02	157	161
2-101502-22	157	161
2-101502-23	157	161
2-101502-LED	157	252
2-101502-LED-02	157	300
2-101502-LED-22	157	300
2-101502-LED-23	157	300
2-101503	157	145
2-101503-LED	157	346
2-101504	157	145
2-101504-02	157	173
2-101504-22	157	173
2-101504-23	157	173
2-101504-LED	157	346
2-101504-LED-02	157	392
2-101504-LED-22	157	392
2-101504-LED-23	157	392
2-101505	157	150
2-101506	157	150
2-101506-02	157	184
2-101506-22	157	184
2-101506-23	157	184
2-1201	159	10,4
2-18001	23	115
2-18001-LED	23	173
2-18002	23	115
2-18002-02	23	126
2-18002-22	23	126
2-18002-23	23	126
2-18002-LED	23	173
2-18002-LED-02	23	184
2-18002-LED-22	23	184
2-18002-LED-23	23	184
2-18003	23	115
2-18003-LED	23	173
2-18006	23	180
2-18006-LED	23	242
2-200101	375	77
2-200102	375	77

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-200103	375	77
2-200117	375	68
2-200130	375	99
2-200130-IP44	375	103
2-200132	375	68
2-200201	375	77
2-200202	375	77
2-200203	375	77
2-200217	375	68
2-200230	375	99
2-200230-IP44	375	103
2-200232	375	68
2-28001	29	138
2-28001-LED	29	184
2-28002	29	138
2-28002-02	29	150
2-28002-22	29	150
2-28002-23	29	150
2-28002-LED	29	184
2-28002-LED-02	29	207
2-28002-LED-22	29	207
2-28002-LED-23	29	207
2-28003	29	138
2-28003-LED	29	184
2-28006	29	196
2-28006-LED	29	254
2-3008001	21	254
2-3008001-H	21	207
2-3008002	21	254
2-3008002-02	21	277
2-3008002-22	21	277
2-3008002-23	21	277
2-3008002-H	21	207
2-3008002-H-02	21	230
2-3008002-H-22	21	230
2-3008002-H-23	21	230
2-3008003	21	254
2-3008003-H	21	207
2-3008006	21	346
2-3008006-H	21	277
2-3018001	25	230
2-3018001-H	25	196
2-3018002	25	230
2-3018002-02	25	254
2-3018002-22	25	254
2-3018002-23	25	254
2-3018002-H	25	196
2-3018002-H-02	25	219
2-3018002-H-22	25	219
2-3018002-H-23	25	219
2-3018003	25	230
2-3018003-H	25	196
2-3018006	25	322
2-3018006-H	25	265
2-3028001	31	230
2-3028001-H	31	207
2-3028002	31	230
2-3028002-02	31	254
2-3028002-22	31	254
2-3028002-23	31	254
2-3028002-H	31	207
2-3028002-H-02	31	230
2-3028002-H-22	31	230
2-3028002-H-23	31	230
2-3028003	31	230
2-3028003-H	31	207
2-3028006	31	299
2-3028006-H	31	277
2-3038001	31	242
2-3038001-H	31	207
2-3038002	31	242
2-3038002-02	31	265
2-3038002-22	31	265
2-3038002-23	31	265
2-3038002-H	31	207
2-3038002-H-02	31	254
2-3038002-H-22	31	254
2-3038002-H-23	31	254
2-3038003	31	242
2-3038003-H	31	207
2-3038006	31	311
2-3038006-H	31	277
2-3058201	127	288
2-3058201-LED	127	345
2-3058202	127	288
2-3058202-02	127	334
2-3058202-22	127	334
2-3058202-23	127	334

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-3058202-LED	127	345
2-3058202-LED-02	127	392
2-3058202-LED-22	127	392
2-3058202-LED-23	127	392
2-3058203	127	288
2-3058203-LED	127	345
2-3058301	127	300
2-3058301-LED	127	357
2-3058302	127	300
2-3058302-02	127	346
2-3058302-22	127	346
2-3058302-23	127	346
2-3058302-LED	127	357
2-3058302-LED-02	127	415
2-3058302-LED-22	127	415
2-3058302-LED-23	127	415
2-3058303	127	300
2-3058303-LED	127	357
2-30721	59	346
2-30721-LED	145	346
2-30721-H	59	288
2-30721-H-02	145	288
2-30722	59	346
2-30722-02	145	346
2-30722-22	59	392
2-30722-23	145	392
2-30722-23	59	392
2-30722-H	145	288
2-30722-H-02	59	334
2-30722-H-02	145	334
2-30722-H-22	59	334
2-30722-H-22	145	334
2-30722-H-23	59	334
2-30722-H-23	145	334
2-30723	59	346
2-30723-02	145	346
2-30723-H	59	288
2-30723-H	145	288
2-30731	59	369
2-30731-02	145	369
2-30731-H	59	288
2-30731-H	145	288
2-30732	59	369
2-30732-02	145	369
2-30732-02	59	427
2-30732-02	145	427
2-30732-22	59	427
2-30732-22	145	427
2-30732-23	59	427
2-30732-23	145	427
2-30732-H	59	288
2-30732-H	145	288
2-30732-H-02	59	334
2-30732-H-02	145	334
2-30732-H-22	59	334
2-30732-H-22	145	334
2-30732-H-23	59	334
2-30732-H-23	145	334
2-30733	59	369
2-30733-02	145	369
2-30733-H	59	288
2-30733-H	145	288
2-30801	121	265
2-308011	357	242
2-308012	357	242
2-308012-02	357	265
2-308012-22	357	265
2-308012-23	357	265
2-308013	357	242
2-308016	357	311
2-30801-H	121	207
2-30802	121	265
2-30802-02	121	300
2-30802-22	121	300
2-30802-23	121	300
2-30802-H	121	207
2-30802-H-02	121	242
2-30802-H-22	121	242
2-30802-H-23	121	242
2-30803	121	265
2-308031	357	265
2-308031-H	357	207
2-308032	357	265
2-308032-02	357	288

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-308032-22	357	288
2-308032-23	357	288
2-308032-H	357	207
2-308032-H-02	357	230
2-308032-H-22	357	230
2-308032-H-23	357	230
2-308033	357	265
2-308033-H	357	207
2-308036	357	340
2-308036-H	357	277
2-30803-H	121	207
2-30806	121	340
2-30806-H	121	288
2-308101	49	577
2-308101-H	49	425
2-308102	49	577
2-308102-02	49	658
2-308102-22	49	658
2-308102-23	49	658
2-308102-H	49	425
2-308102-H-02	49	485
2-308102-H-22	49	485
2-308102-H-23	49	485
2-308103	49	577
2-308103-H	49	425
2-30811	117	242
2-308111	49	600
2-308111-H	49	459
2-308112	49	600
2-308112-02	49	692
2-308112-22	49	692
2-308112-23	49	692
2-308112-H	49	459
2-308112-H-02	49	531
2-308112-H-22	49	531
2-308112-H-23	49	531
2-308113	49	600
2-308113-H	49	459
2-30812	117	242
2-30812-23	117	288
2-30812-BE	117	288
2-30812-WE	117	288
2-30813	117	242
2-30816	117	334
2-30821	45	323
2-30821	131	323
2-308211	361	242
2-308212	361	242
2-308212-02	361	265
2-308212-22	361	265
2-308212-23	361	265
2-308213	361	242
2-308216	361	311
2-30821-H	45	258
2-30821-H	131	258
2-30822	45	323
2-30822	131	323
2-30822-02	45	369
2-30822-02	131	369
2-30822-22	45	369
2-30822-22	131	369
2-30822-23	45	369
2-30822-23	131	369
2-30822-H	45	258
2-30822-H	131	258
2-30822-H-02	45	300
2-30822-H-02	131	300
2-30822-H-22	45	300
2-30822-H-22	131	300
2-30822-H-23	45	300
2-30822-H-23	131	300
2-30822-H-23	45	323
2-30822-H-23	131	323
2-30823	45	258
2-30823	131	258
2-30823-H	45	258
2-30823-H	131	258
2-30831	45	323
2-30831	131	323
2-30831-H	45	258
2-30831-H	131	258
2-30832	45	323
2-30832	131	323
2-30832-02	45	369
2-30832-02	131	369
2-30832-22	45	369
2-30832-22	131	369
2-30832-23	45	369
2-30832-23	131	369
2-30832-H	45	258

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-30832-H	131	258
2-30832-H-02	45	300
2-30832-H-02	131	300
2-30832-H-22	45	300
2-30832-H-22	131	300
2-30832-H-23	45	300
2-30832-H-23	131	300
2-30833	45	323
2-30833	131	323
2-30833-H	45	258
2-30833-H	131	258
2-30841	49	554
2-30841	135	554
2-308411	361	265
2-308411-H	361	207
2-308412	361	265
2-308412-02	361	288
2-308412-22	361	288
2-308412-23	361	288
2-308412-H	361	207
2-308412-H-02	361	230
2-308412-H-22	361	230
2-308412-H-23	361	230
2-308413	361	265
2-308413-H	361	207
2-308416	361	340
2-308416-H	361	277
2-30841-H	49	393
2-30841-H	135	393
2-30842	49	554
2-30842	135	554
2-30842-02	49	635
2-30842-02	135	635
2-30842-22	49	635
2-30842-22	135	635
2-30842-23	49	635
2-30842-23	135	635
2-30842-H	49	393
2-30842-H	135	393
2-30842-H-02	49	450
2-30842-H-02	135	450
2-30842-H-22	49	450
2-30842-H-22	135	450
2-30842-H-23	49	450
2-30842-H-23	135	450
2-30843	49	554
2-30843	135	554
2-30843-H	49	393
2-30843-H	135	393
2-30851	49	554
2-30851	135	554
2-30851-H	49	393
2-30851-H	135	393
2-30852	49	554
2-30852	135	554
2-30852-02	49	635
2-30852-02	135	635
2-30852-22	49	635
2-30852-22	135	635
2-30852-23	49	635
2-30852-23	135	635
2-30852-H	49	393
2-30852-H	135	393
2-30852-H-02	49	450
2-30852-H-02	135	450
2-30852-H-22	49	450
2-30852-H-22	135	450
2-30852-H-23	49	450
2-30852-H-23	135	450
2-30853	49	554
2-30853	135	554
2-30853-H	49	393
2-30853-H	135	393
2-30861	45	334
2-30861	131	334
2-30861-H	45	269
2-30861-H	131	269
2-30862	45	334
2-30862	131	334
2-30862-02	45	381
2-30862-02	131	381
2-30862-22	45	381
2-30862-22	131	381
2-30862-23	45	381
2-30862-23	131	381
2-30862-H	45	269
2-30862-H	131	269
2-30862-H-02	45	311

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-30862-H-02	131	311
2-30862-H-22	45	311
2-30862-H-22	131	311
2-30862-H-23	45	311
2-30862-H-23	131	311
2-30863	45	334
2-30863	131	334
2-30863-H	45	269
2-30863-H	131	269
2-30871	45	346
2-30871-H	45	281
2-30872	45	346
2-30872-02	45	392
2-30872-22	45	392
2-30872-23	45	392
2-30872-H	45	281
2-30872-H-02	45	323
2-30872-H-22	45	323
2-30872-H-23	45	323
2-30873	45	346
2-30873-H	45	281
2-30881	45	369
2-30881-H	45	304
2-30882	45	369
2-30882-02	45	427
2-30882-22	45	427
2-30882-23	45	427
2-30882-H	45	304
2-30882-H-02	45	346
2-30882-H-22	45	346
2-30882-H-23	45	346
2-30883	45	369
2-30883-H	45	304
2-30891	49	565
2-30891-H	49	413
2-30892	49	565
2-30892-02	49	646
2-30892-22	49	646
2-30892-23	49	646
2-30892-H	49	413
2-30892-H-02	49	473
2-30892-H-22	49	473
2-30892-H-23	49	473
2-30893	49	565
2-30893-H	49	413
2-320103	183	70
2-320117	183	75
2-320132	183	75
2-320203	183	70
2-320217	183	75
2-320232	183	75
2-3800-02-LED-MT-B	299	207
2-38001	29	138
2-38001-LED	29	173
2-38001-LED-MT-C	299	196
2-38002	29	138
2-38002-02	29	150
2-38002-22	29	150
2-38002-23	29	150
2-3800-22-LED-MT-A	299	207
2-38002-LED	29	173
2-38002-LED-02	29	196
2-38002-LED-22	29	196
2-38002-LED-23	29	196
2-38002-LED-MT-D	299	196
2-38003	29	138
2-38003-LED	29	173
2-38006	29	196
2-38006-LED	29	237
2-381001	53	461
2-381001-H	53	408
2-381002	53	461
2-381002-02	53	531
2-381002-22	53	531
2-381002-23	53	531
2-381002-H	53	408
2-381002-H-02	53	461
2-381002-H-22	53	461
2-381002-H-23	53	461
2-381003	53	461
2-381003-H	53	408
2-381201	53	485
2-381201-H	53	431
2-381202	53	485
2-381202-02	53	554
2-381202-22	53	554
2-381202-23	53	554
2-381202-H	53	431

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-381202-H-02	53	496
2-381202-H-22	53	496
2-381202-H-23	53	496
2-381203	53	485
2-381203-H	53	431
2-38201	53	369
2-38201	139	369
2-38201-H	53	315
2-38201-H	139	315
2-38202	53	369
2-38202	139	369
2-38202-02	53	427
2-38202-02	139	427
2-38202-22	53	427
2-38202-22	139	427
2-38202-23	53	427
2-38202-23	139	427
2-38202-H	53	315
2-38202-H	139	315
2-38202-H-02	53	357
2-38202-H-02	139	357
2-38202-H-22	53	357
2-38202-H-22	139	357
2-38202-H-23	53	357
2-38202-H-23	139	357
2-38203	53	369
2-38203	139	369
2-38203-H	53	315
2-38203-H	139	315
2-38301	53	381
2-38301	139	381
2-38301-H	53	327
2-38301-H	139	327
2-38302	53	381
2-38302	139	381
2-38302-02	53	438
2-38302-02	139	438
2-38302-22	53	438
2-38302-22	139	438
2-38302-23	53	438
2-38302-23	139	438
2-38302-H	53	327
2-38302-H	139	327
2-38302-H-02	53	369
2-38302-H-02	139	369
2-38302-H-22	53	369
2-38302-H-22	139	369
2-38302-H-23	53	369
2-38302-H-23	139	369
2-38303	53	381
2-38303	139	381
2-38303-H	53	327
2-38303-H	139	327
2-38401	53	392
2-38401-H	53	339
2-38402	53	392
2-38402-02	53	450
2-38402-22	53	450
2-38402-23	53	450
2-38402-H	53	339
2-38402-H-02	53	392
2-38402-H-22	53	392
2-38402-H-23	53	392
2-38403	53	392
2-38403-H	53	339
2-38601	53	415
2-38601-H	53	362
2-38602	53	415
2-38602-02	53	473
2-38602-22	53	473
2-38602-23	53	473
2-38602-H	53	362
2-38602-H-02	53	415
2-38602-H-22	53	415
2-38602-H-23	53	415
2-38603	53	415
2-38603-H	53	362
2-38801	53	438
2-38801-H	53	385
2-38802	53	438
2-38802-02	53	508
2-38802-22	53	508
2-38802-23	53	508
2-38802-H	53	385
2-38802-H-02	53	438
2-38802-H-22	53	438
2-38802-H-23	53	438
2-38803	53	438

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-38803-H	53	385
2-391001	57	681
2-391001-H	57	552
2-391002	57	681
2-391002-02	57	785
2-391002-22	57	785
2-391002-23	57	785
2-391002-H	57	552
2-391002-H-02	57	635
2-391002-H-22	57	635
2-391002-H-23	57	635
2-391003	57	681
2-391003-H	57	552
2-391201	57	704
2-391201-H	57	575
2-391202	57	704
2-391202-02	57	808
2-391202-22	57	808
2-391202-23	57	808
2-391202-H	57	575
2-391202-H-02	57	658
2-391202-H-22	57	658
2-391202-H-23	57	658
2-391203	57	704
2-391203-H	57	575
2-39201	57	588
2-39201	143	588
2-39201-H	57	459
2-39201-H	143	459
2-39202	57	588
2-39202	143	588
2-39202-02	57	681
2-39202-02	143	681
2-39202-22	57	681
2-39202-22	143	681
2-39202-23	57	681
2-39202-23	143	681
2-39202-H	57	459
2-39202-H	143	459
2-39202-H-02	57	531
2-39202-H-02	143	531
2-39202-H-22	57	531
2-39202-H-22	143	531
2-39202-H-23	57	531
2-39202-H-23	143	531
2-39203	57	588
2-39203	143	588
2-39203-H	57	459
2-39203-H	143	459
2-39301	57	600
2-39301	143	600
2-39301-H	57	471
2-39301-H	143	471
2-39302	57	600
2-39302	143	600
2-39302-02	57	692
2-39302-02	143	692
2-39302-22	57	692
2-39302-22	143	692
2-39302-23	57	692
2-39302-23	143	692
2-39302-H	57	471
2-39302-H	143	471
2-39302-H-02	57	542
2-39302-H-02	143	542
2-39302-H-22	57	542
2-39302-H-22	143	542
2-39302-H-23	57	542
2-39302-H-23	143	542
2-39303	57	600
2-39303	143	600
2-39303-H	57	471
2-39303-H	143	471
2-39401	57	612
2-39401-H	57	482
2-39402	57	612
2-39402-02	57	704
2-39402-22	57	704
2-39402-23	57	704
2-39402-H	57	482
2-39402-H-02	57	554
2-39402-H-22	57	554
2-39402-H-23	57	554
2-39403	57	612
2-39403-H	57	482
2-39601	57	635
2-39601-H	57	506
2-39602	57	635

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-39602-02	57	727
2-39602-22	57	727
2-39602-23	57	727
2-39602-H	57	506
2-39602-H-02	57	577
2-39602-H-22	57	577
2-39602-H-23	57	577
2-39603	57	635
2-39603-H	57	506
2-39801	57	658
2-39801-H	57	529
2-39802	57	658
2-39802-02	57	750
2-39802-22	57	750
2-39802-23	57	750
2-39802-H	57	529
2-39802-H-02	57	612
2-39802-H-22	57	612
2-39802-H-23	57	612
2-39803	57	658
2-39803-H	57	529
2-400101	175	77
2-400102	175	77
2-400103	175	77
2-400117	175	99
2-400130	175	99
2-400130-IP44	175	114
2-400132	175	68
2-400201	175	77
2-400202	175	77
2-400203	175	77
2-400217	175	99
2-400230	175	99
2-400230-IP44	175	114
2-400232	175	68
2-4018002-30	427	304
2-4018002-31	427	304
2-4018002-32	427	304
2-4018002-33	427	304
2-4028002-30	433	314
2-4028002-31	433	314
2-4028002-32	433	314
2-4028002-33	433	314
2-402801	27	300
2-402801-H	27	265
2-402802	27	300
2-402802-02	27	323
2-402802-22	27	323
2-402802-23	27	323
2-402802-H	27	265
2-402802-H-02	27	288
2-402802-H-22	27	288
2-402802-H-23	27	288
2-402803	27	300
2-402803-H	27	265
2-4038002-30	433	367
2-4038002-31	433	367
2-4038002-32	433	367
2-4038002-33	433	367
2-40801	123	346
2-40801-H	123	288
2-40802	123	346
2-40802-02	123	404
2-40802-22	123	404
2-40802-23	123	404
2-40802-H	123	288
2-40802-H-02	123	334
2-40802-H-22	123	334
2-40802-H-23	123	334
2-40803	123	346
2-40803-H	123	288
2-40812-30	443	377
2-40812-31	443	377
2-40812-32	443	377
2-40812-33	443	377
24-170201	171	288
2-48012-30	441	262
2-48012-31	441	262
2-48012-32	441	262
2-48012-33	441	262
2-48112-30	425	251
2-48112-31	425	251
2-48112-32	425	251
2-48112-33	425	251
2-48212-30	431	262
2-48212-31	431	262
2-48212-32	431	262
2-48212-33	431	262

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
2-50721	61	460	27-907022	397	1066	33-111-cr	296	93
2-50721	147	460	28-1407020	393	1649	33-112-b	296	97
2-50721-H	61	404	28-1407021	393	1649	33-112-cr	296	100
2-50721-H	147	404	28-1407022	393	1649	33-112-s	296	97
2-50722	61	460	28-1607020	393	1869	33-112-w	296	97
2-50722	147	460	28-1607021	393	1869	33-113-b	296	227
2-50722-02	61	531	28-1607022	393	1869	33-113-cr	296	240
2-50722-02	147	531	28-806020	393	659	33-113-s	296	227
2-50722-22	61	531	28-806021	393	659	33-113-w	296	227
2-50722-22	147	531	28-806022	393	659	33-114-b	296	311
2-50722-23	61	531	28-907020	393	747	33-114-cr	296	327
2-50722-23	147	531	28-907021	393	747	33-114-s	296	311
2-50722-H	61	404	28-907022	393	747	33-114-w	296	311
2-50722-H	147	404	2-9126	235	24	33-115-b	297	126
2-50722-H-02	61	461	2-9126-S	235	30	33-115-cr	297	151
2-50722-H-02	147	461	29-140701	391	1187	33-115-s	297	126
2-50722-H-22	61	461	29-160701	391	1352	33-115-w	297	126
2-50722-H-22	147	461	29-80601	391	549	33-116-b	297	179
2-50722-H-23	61	461	29-90701	391	604	33-116-cr	297	197
2-50722-H-23	147	461	3-2020101	373	92	33-116-s	297	179
2-50723	61	460	3-2020102	373	92	33-116-w	297	179
2-50723	147	460	3-2020103	373	92	33-117-b	297	121
2-50723-H	61	404	3-2020105	373	92	33-117-cr	297	134
2-50723-H	147	404	3-2020114	363	111	33-117-s	297	121
2-50731	61	496	3-2020114-LED	363	178	33-117-w	297	121
2-50731	147	496	3-2020117	373	92	33-118-b	297	144
2-50731-H	61	404	3-2020201	373	92	33-118-cr	297	174
2-50731-H	147	404	3-2020202	373	92	33-118-s	297	144
2-50732	61	496	3-2020203	373	92	33-118-w	297	144
2-50732	147	496	3-2020205	373	92	33-119-b	297	208
2-50732-02	61	565	3-2020214	363	111	33-119-cr	297	236
2-50732-02	147	565	3-2020214-LED	363	178	33-119-s	297	208
2-50732-22	61	565	3-2020217	373	92	33-119-w	297	208
2-50732-22	147	565	3-2030101	373	92	33-120-b	297	208
2-50732-23	61	565	3-2030102	373	92	33-120-cr	297	227
2-50732-23	147	565	3-2030103	373	92	33-120-s	297	208
2-50732-H	61	404	3-2030105	373	92	33-120-w	297	208
2-50732-H	147	404	3-2030114	363	111	33-121-b	297	181
2-50732-H-02	61	461	3-2030114-LED	363	178	33-121-cr	297	194
2-50732-H-02	147	461	3-2030117	373	92	33-121-s	297	181
2-50732-H-22	61	461	3-2030201	373	92	33-121-w	297	181
2-50732-H-22	147	461	3-2030202	373	92	33-122-b	297	29
2-50732-H-23	61	461	3-2030203	373	92	33-122-cr	297	29
2-50732-H-23	147	461	3-2030205	373	92	33-122-s	297	29
2-50733	61	496	3-2030214	363	111	33-122-w	297	29
2-50733	147	496	3-2030214-LED	363	178	33-123-b	297	56
2-50733-H	61	404	3-2030217	373	92	33-123-cr	297	63
2-50733-H	147	404	3-2040101	373	92	33-123-s	297	56
2-50802-30	429	388	3-2040102	373	92	33-123-w	297	56
2-50802-31	429	388	3-2040103	373	92	3-3220101	181	83
2-50802-32	429	388	3-2040105	373	92	3-3220102	181	83
2-50802-33	429	388	3-2040117	373	92	3-3220103	181	83
2-50812-30	445	461	3-2040201	373	92	3-3220105	181	83
2-50812-31	445	461	3-2040202	373	92	3-3220114	179	100
2-50812-32	445	461	3-2040203	373	92	3-3220114-LED	179	161
2-50812-33	445	461	3-2040205	373	92	3-3220117	181	83
26-1407020	395	1649	3-2040217	373	92	3-3220201	181	83
26-1407021	395	1649	3206121-LED	221	2200	3-3220202	181	83
26-1407022	395	1649	3206122-LED	221	2200	3-3220203	181	83
26-1607020	395	1869	3206123-LED	221	2200	3-3220205	181	83
26-1607021	395	1869	33-102-b	296	70	3-3220214	179	100
26-1607022	395	1869	33-102-cr	296	89	3-3220214-LED	179	161
2-625	159	5,8	33-102-s	296	70	3-3220217	181	83
2-626	159	30	33-102-w	296	70	3-3230101	181	83
2-626-S	159	35	33-103-b	296	124	3-3230102	181	83
2-627	159	8,1	33-103-cr	296	159	3-3230103	181	83
2-628	159	34	33-103-s	296	124	3-3230105	181	83
2-629	159	34	33-103-w	296	124	3-3230114	179	100
2-630	159	34	33-104-b	296	178	3-3230114-LED	179	161
2-633	159	34	33-104-s	296	178	3-3230117	181	83
2-634	159	34	33-104-w	296	178	3-3230201	181	83
26-706020	395	824	33-105-b	296	5,8	3-3230202	181	83
26-706021	395	824	33-105-s	296	9,3	3-3230203	181	83
26-706022	395	824	33-105-w	296	5,8	3-3230205	181	83
26-907020	395	1066	33-106-b	296	17	3-3230214	179	100
26-907021	395	1066	33-106-cr	296	18	3-3230214-LED	179	161
26-907022	395	1066	33-106-s	296	17	3-3230217	181	83
27-1407020	397	1649	33-106-w	296	17	3-3240101	181	83
27-1407021	397	1649	33-107-b	296	37	3-3240102	181	83
27-1407022	397	1649	33-107-cr	296	39	3-3240103	181	83
27-1607020	397	1869	33-107-s	296	37	3-3240105	181	83
27-1607021	397	1869	33-107-w	296	37	3-3240114	179	100
27-1607022	397	1869	33-108-b	296	51	3-3240114-LED	179	161
27-706020	397	824	33-108-cr	296	52	3-3240117	181	83
27-706021	397	824	33-108-s	296	51	3-3240201	181	83
27-706022	397	824	33-108-w	296	51	3-3240202	181	83
27-907020	397	1066	33-109-cr	296	42	3-3240203	181	83
27-907021	397	1066	33-110-cr	296	39	3-3240205	181	83

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
3-3240214	179	100
3-3240214-LED	179	161
3-3240217	181	83
3-4020101	173	92
3-4020102	173	92
3-4020103	173	92
3-4020105	173	92
3-4020114	149	111
3-4020114-LED	149	178
3-4020117	173	92
3-4020201	173	92
3-4020202	173	92
3-4020203	173	92
3-4020205	173	92
3-4020214	149	111
3-4020214-LED	149	178
3-4020217	173	92
3-4030101	173	92
3-4030102	173	92
3-4030103	173	92
3-4030105	173	92
3-4030114	149	111
3-4030114-LED	149	178
3-4030117	173	92
3-4030201	173	92
3-4030202	173	92
3-4030203	173	92
3-4030205	173	92
3-4030214	149	111
3-4030214-LED	149	178
3-4030217	173	92
3-4040101	173	92
3-4040102	173	92
3-4040103	173	92
3-4040105	173	92
3-4040117	173	92
3-4040201	173	92
3-4040202	173	92
3-4040203	173	92
3-4040205	173	92
3-4040217	173	92
3-4120101	173	161
3-4120102	173	161
3-4120103	173	161
3-4120105	173	161
3-4120114	149	196
3-4120114-LED	149	334
3-4120117	173	161
3-4120201	173	161
3-4120202	173	161
3-4120203	173	161
3-4120205	173	161
3-4120214	149	196
3-4120214-LED	149	334
3-4120217	173	161
3-4130101	173	161
3-4130102	173	161
3-4130103	173	161
3-4130105	173	161
3-4130114	149	196
3-4130114-LED	149	334
3-4130117	173	161
3-4130201	173	161
3-4130202	173	161
3-4130203	173	161
3-4130205	173	161
3-4130214	149	196
3-4130214-LED	149	334
3-4130217	173	161
3-4140101	173	161
3-4140102	173	161
3-4140103	173	161
3-4140105	173	161
3-4140117	173	161
3-4140201	173	161
3-4140202	173	161
3-4140203	173	161
3-4140205	173	161
3-4140217	173	161
3-7020101	289	138
3-7020102	289	138
3-7020103	289	138
3-7020105	289	138
3-7020114	283	157
3-7020114-LED	283	224
3-7020117	289	138
3-7020201	289	138
3-7020202	289	138
3-7020203	289	138
3-7020205	289	138
3-7030101	289	138
3-7030102	289	138
3-7030103	289	138
3-7030105	289	138
3-7030114	283	157
3-7030114-LED	283	224
3-7030117	289	138
3-7030201	289	138
3-7030202	289	138
3-7030203	289	138
3-7030205	289	138
3-7030214	283	157
3-7030214-LED	283	224
3-7030217	289	138
3-7040101	289	138
3-7040102	289	138
3-7040103	289	138
3-7040105	289	138
3-7040117	289	138
3-7040201	289	138
3-7040202	289	138
3-7040203	289	138
3-7040205	289	138
3-7040217	289	138
4-04621	107	110
4-04621-LED	107	156
4-04622	107	110
4-04622-LED	107	156
4-04651	103	110
4-04651-LED	103	156
4-04652	103	110
4-04652-LED	103	156
4-05621	107	103
4-05621-LED	107	150
4-05622	107	103
4-05622-LED	107	150
4-05628	107	103
4-05629	107	103
4-05651	103	103
4-05651-LED	103	150
4-05652	103	103
4-05652-LED	103	150
4-05658	103	103
4-05659	103	103
4-06620	105	92
4-06650	101	92
4-07621	105	98
4-07651	101	98
5-0600-02-MT-B	302	300
5-06001	193	254
5-06001-H	193	191
5-06001-MT-C	302	288
5-06002	193	254
5-06002-02	193	288
5-06002-22	193	288
5-06002-23	193	288
5-0600-22-MT-A	302	300
5-06002-H	193	191
5-06002-H-02	193	219
5-06002-H-22	193	219
5-06002-H-23	193	219
5-06002-MT-D	302	288
5-06003	193	254
5-060031	193	753
5-060031-H	193	502
5-060032	193	753
5-060032-02	193	866
5-060032-22	193	866
5-060032-23	193	866
5-060032-H	193	502
5-060032-H-02	193	577
5-060032-H-22	193	577
5-060033	193	753
5-060033-H	193	502
5-06003-H	193	191
5-071201-6	199	750
5-071201-6-LED	199	1437
5-071202-6	199	750
5-071202-6-02	199	866
5-071202-6-22	199	866
5-071202-6-23	199	866
5-071202-6-LED	199	1437

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
3-7020203	289	138
3-7020205	289	138
3-7020214	283	157
3-7020214-LED	283	224
3-7020217	289	138
3-7030101	289	138
3-7030102	289	138
3-7030103	289	138
3-7030105	289	138
3-7030114	283	157
3-7030114-LED	283	224
3-7030117	289	138
3-7030201	289	138
3-7030202	289	138
3-7030203	289	138
3-7030205	289	138
3-7030214	283	157
3-7030214-LED	283	224
3-7030217	289	138
3-7040101	289	138
3-7040102	289	138
3-7040103	289	138
3-7040105	289	138
3-7040117	289	138
3-7040201	289	138
3-7040202	289	138
3-7040203	289	138
3-7040205	289	138
3-7040217	289	138
4-04621	107	110
4-04621-LED	107	156
4-04622	107	110
4-04622-LED	107	156
4-04651	103	110
4-04651-LED	103	156
4-04652	103	110
4-04652-LED	103	156
4-05621	107	103
4-05621-LED	107	150
4-05622	107	103
4-05622-LED	107	150
4-05628	107	103
4-05629	107	103
4-05651	103	103
4-05651-LED	103	150
4-05652	103	103
4-05652-LED	103	150
4-05658	103	103
4-05659	103	103
4-06620	105	92
4-06650	101	92
4-07621	105	98
4-07651	101	98
5-0600-02-MT-B	302	300
5-06001	193	254
5-06001-H	193	191
5-06001-MT-C	302	288
5-06002	193	254
5-06002-02	193	288
5-06002-22	193	288
5-06002-23	193	288
5-0600-22-MT-A	302	300
5-06002-H	193	191
5-06002-H-02	193	219
5-06002-H-22	193	219
5-06002-H-23	193	219
5-06002-MT-D	302	288
5-06003	193	254
5-060031	193	753
5-060031-H	193	502
5-060032	193	753
5-060032-02	193	866
5-060032-22	193	866
5-060032-23	193	866
5-060032-H	193	502
5-060032-H-02	193	577
5-060032-H-22	193	577
5-060033	193	753
5-060033-H	193	502
5-06003-H	193	191
5-071201-6	199	750
5-071201-6-LED	199	1437
5-071202-6	199	750
5-071202-6-02	199	866
5-071202-6-22	199	866
5-071202-6-23	199	866
5-071202-6-LED	199	1437

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
5-071202-6-LED-02	199	1651
5-071202-6-LED-22	199	1651
5-071202-6-LED-23	199	1651
5-071203-6	199	750
5-071203-6-LED	199	1437
5-07651	231	138
5-07651-MT-D	303	173
5-07652	231	138
5-07801-4	199	577
5-07801-4-LED	199	1035
5-07802-4	199	577
5-07802-4-02	199	658
5-07802-4-22	199	658
5-07802-4-23	199	658
5-07802-4-LED	199	1035
5-07802-4-LED-02	199	1189
5-07802-4-LED-22	199	1189
5-07802-4-LED-23	199	1189
5-07803-4	199	577
5-07803-4-LED	199	1035
5-07951	231	16
5-0800-02-1-LED-MT-B	301	277
5-08001-1	187	180
5-08001-1-LED	187	229
5-08001-1-LED-MT-C	301	265
5-08001-2	187	265
5-08001-2-LED	187	381
5-08002-1	187	180
5-08002-1-02	187	184
5-08002-1-22	187	184
5-08002-1-23	187	184
5-08002-1-LED	187	229
5-08002-1-LED-02	187	265
5-08002-1-LED-22	187	265
5-08002-1-LED-23	187	265
5-08002-1-LED-MT-D	301	265
5-08002-2	187	265
5-08002-2-02	187	300
5-0800-22-1-LED-MT-A	301	277
5-08002-2-22	187	300
5-08002-2-23	187	300
5-08002-2-LED	187	381
5-08002-2-LED-02	187	438
5-08002-2-LED-22	187	438
5-08002-2-LED-23	187	438
5-08003-1	187	180
5-08003-1-LED	187	229
5-08003-2	187	265
5-08003-2-LED	187	381
5-08006-1	187	242
5-08006-1-LED	187	293
5-08006-2	187	333
5-08006-2-LED	187	460
5-0811001-2	63	761
5-0811001-2-LED	63	1010
5-0811002-2	63	761
5-0811002-2-02	63	877
5-0811002-2-22	63	877
5-0811002-2-23	63	877
5-0811002-2-LED	63	1010
5-0811002-2-LED-02	63	1154
5-0811002-2-LED-22	63	1154
5-0811002-2-LED-23	63	1154
5-0811003-2	63	761
5-0811003-2-LED	63	1010
5-0811201-2	63	807
5-0811201-2-LED	63	1056
5-0811202-2	63	807
5-0811202-2-02	63	923
5-0811202-2-22	63	923
5-0811202-2-23	63	923
5-0811202-2-LED	63	1056
5-0811202-2-LED-02	63	1212
5-0811202-2-LED-22	63	1212
5-0811202-2-LED-23	63	1212
5-0811203-2	63	807
5-0811203-2-LED	63	1056
5-081201-2	63	576
5-08120		

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
5-081203-2-LED	63	825
5-081401-2	63	622
5-081401-2-LED	63	871
5-081402-2	63	622
5-081402-2-02	63	716
5-081402-2-22	63	716
5-081402-2-23	63	716
5-081402-2-LED	63	871
5-081402-2-LED-02	63	1004
5-081402-2-LED-22	63	1004
5-081402-2-LED-23	63	1004
5-081403-2	63	622
5-081403-2-LED	63	871
5-081601-2	63	668
5-081601-2-LED	63	917
5-081602-2	63	668
5-081602-2-02	63	762
5-081602-2-22	63	762
5-081602-2-23	63	762
5-081602-2-LED	63	917
5-081602-2-LED-02	63	1050
5-081602-2-LED-22	63	1050
5-081602-2-LED-23	63	1050
5-081603-2	63	668
5-081603-2-LED	63	917
5-081801-2	63	714
5-081801-2-LED	63	963
5-081802-2	63	714
5-081802-2-02	63	819
5-081802-2-22	63	819
5-081802-2-23	63	819
5-081802-2-LED	63	963
5-081802-2-LED-02	63	1108
5-081802-2-LED-22	63	1108
5-081802-2-LED-23	63	1108
5-081803-2	63	714
5-081803-2-LED	63	963
5-08651	231	138
5-08651-MT-D	303	173
5-08652	231	138
5-3600-02-MT-B	302	392
5-36001	195	345
5-36001-H	195	288
5-36001-MT-C	302	381
5-36002	195	345
5-36002-02	195	404
5-36002-22	195	404
5-36002-23	195	404
5-3600-22-MT-A	302	392
5-36002-H	195	288
5-36002-H-02	195	334
5-36002-H-22	195	334
5-36002-H-23	195	334
5-36002-MT-D	302	381
5-36003	195	345
5-360031	195	1034
5-360031-H	195	807
5-360032	195	1034
5-360032-02	195	1189
5-360032-22	195	1189
5-360032-23	195	1189
5-360032-H	195	807
5-360032-H-02	195	923
5-360032-H-22	195	923
5-360032-H-23	195	923
5-360033	195	1034
5-360033-H	195	807
5-36003-H	195	288
5-371201-6	201	1813
5-371201-6-H	201	1316
5-371202-6	201	1813
5-371202-6-02	201	2078
5-371202-6-22	201	2078
5-371202-6-23	201	2078
5-371202-6-H	201	1316
5-371202-6-H-02	201	1512
5-371202-6-H-22	201	1512
5-371202-6-H-23	201	1512
5-371203-6	201	1813
5-371203-6-H	201	1316
5-37801-4	201	1201
5-37801-4-H	201	919
5-37802-4	201	1201
5-37802-4-02	201	1374
5-37802-4-22	201	1374
5-37802-4-23	201	1374
5-37802-4-H	201	919
5-37802-4-H-02	201	1050

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
5-37802-4-H-22	201	1050
5-37802-4-H-23	201	1050
5-37803-4	201	1201
5-37803-4-H	201	919
5-3800-02-MT-B	301	311
5-38001	189	265
5-38001-H	189	207
5-38001-MT-C	301	300
5-38002	189	265
5-38002-02	189	300
5-38002-22	189	300
5-38002-23	189	300
5-3800-22-MT-A	301	311
5-38002-H	189	207
5-38002-H-02	189	242
5-38002-H-22	189	242
5-38002-H-23	189	242
5-38002-MT-D	301	300
5-38003	189	265
5-38003-H	189	207
5-38006	189	329
5-38006-H	189	271
5-38021	189	530
5-38021-H	189	414
5-38022	189	530
5-38022-02	189	612
5-38022-22	189	612
5-38022-23	189	612
5-38022-H	189	414
5-38022-H-02	189	473
5-38022-H-22	189	473
5-38022-H-23	189	473
5-38023	189	530
5-38023-H	189	414
5-38026	189	621
5-38026-H	189	506
5-3811001-2	65	1130
5-3811001-2-H	65	932
5-3811002-2	65	1130
5-3811002-2-02	65	1293
5-3811002-2-22	65	1293
5-3811002-2-23	65	1293
5-3811002-2-H	65	932
5-3811002-2-H-02	65	1074
5-3811002-2-H-22	65	1074
5-3811002-2-H-23	65	1074
5-3811003-2	65	1130
5-3811003-2-H	65	932
5-3811201-2	65	1176
5-3811201-2-H	65	978
5-3811202-2	65	1176
5-3811202-2-02	65	1351
5-3811202-2-22	65	1351
5-3811202-2-23	65	1351
5-3811202-2-H	65	978
5-3811202-2-H-02	65	1120
5-3811202-2-H-22	65	1120
5-3811202-2-H-23	65	1120
5-3811203-2	65	1176
5-3811203-2-H	65	978
5-381201-2	65	945
5-381201-2-H	65	747
5-381202-2	65	945
5-381202-2-02	65	1085
5-381202-2-22	65	1085
5-381202-2-23	65	1085
5-381202-2-H	65	747
5-381202-2-H-02	65	854
5-381202-2-H-22	65	854
5-381202-2-H-23	65	854
5-381203-2	65	945
5-381203-2-H	65	747
5-381401-2	65	992
5-381401-2-H	65	793
5-381402-2	65	992
5-381402-2-02	65	1143
5-381402-2-22	65	1143
5-381402-2-23	65	1143
5-381402-2-H	65	793
5-381402-2-H-02	65	912
5-381402-2-H-22	65	912
5-381402-2-H-23	65	912
5-381403-2	65	992
5-381403-2-H	65	793
5-381601-2	65	1038
5-381601-2-H	65	839
5-381602-2	65	1038
5-381602-2-02	65	1189

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
5-381602-2-22	65	1189
5-381602-2-23	65	1189
5-381602-2-H	65	839
5-381602-2-H-02	65	958
5-381602-2-H-22	65	958
5-381602-2-H-23	65	958
5-381603-2	65	1038
5-381603-2-H	65	839
5-381801-2	65	1084
5-381801-2-H	65	886
5-381802-2	65	1084
5-381802-2-02	65	1247
5-381802-2-22	65	1247
5-381802-2-23	65	1247
5-381802-2-H	65	886
5-381801-2-H	65	1016
5-381802-2-H-22	65	1016
5-381802-2-H-23	65	1016
5-381803-2	65	1084
5-381803-2-H	65	886
5-50001	191	461
5-50001-H	191	346
5-50002	191	461
5-50002-02	191	531
5-50002-22	191	531
5-50002-23	191	531
5-50002-H	191	346
5-50002-H-02	191	392
5-50002-H-22	191	392
5-50002-H-23	191	392
5-50003	191	461
5-50003-H	191	346
5-56001	197	577
5-56001-H	197	461
5-56002	197	577
5-56002-02	197	669
5-56002-22	197	669
5-56002-23	197	669
5-56002-H	197	461
5-56002-H-02	197	531
5-56002-H-22	197	531
5-56002-H-23	197	531
5-56003	197	577
5-560031	197	1938
5-560031-H	197	1591
5-560032	197	1938
5-560032-02	197	2229
5-560032-22	197	2229
5-560032-23	197	2229
5-560032-H	197	1591
5-560032-H-02	197	1824
5-560032-H-22	197	1824
5-560032-H-23	197	1824
5-560033	197	1938
5-560033-H	197	1591
5-56003-H	197	461
5-911-02-MT-B	303	230
5-911-1	235	196
5-911-1-IP	235	254
5-911-1-MT-C	303	230
5-911-2	235	196
5-911-2-02	235	230
5-911-2-22	235	230
5-911-2-23	235	230
5-911-22-MT-A	303	230
5-911-2-IP	235	254
5-911-2-IP-02	235	288
5-911-2-IP-22	235	288
5-911-2-IP-23	235	288
5-911-2-MT-D	303	230
5-9113-1	235	578
5-9113-1-IP	235	751
5-9113-2	235	578
5-9113-2-02	235	683
5-9113-2-22	235	683
5-9113-2-23	235	683
5-9113-2-IP	235	751
5-9113-2-IP-02	235	856
5-9113-2-IP-22	235	856
5-9113-2-IP-23	235	856
6-081201-1-G9	247	404
6-081201-1-NV-LED	247	634
6-081201-2-G9	247	461
6-081201-2-NV-LED	247	749
6-081202-1-02-G9	247	461
6-081202-1-22-G9	247	461
6-081202-1-23-G9	247	461
6-081202-1-G9	247	404

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
 \*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
6-081202-1-NV-LED	247	634
6-081202-1-NV-LED-02	247	738
6-081202-1-NV-LED-22	247	738
6-081202-1-NV-LED-23	247	738
6-081202-2-02-G9	247	531
6-081202-2-22-G9	247	531
6-081202-2-23-G9	247	531
6-081202-2-G9	247	461
6-081202-2-NV-LED	247	749
6-081202-2-NV-LED-02	247	876
6-081202-2-NV-LED-22	247	876
6-081202-2-NV-LED-23	247	876
6-081203-1-G9	247	404
6-081203-1-NV-LED	247	634
6-081203-2-G9	247	461
6-081203-2-NV-LED	247	749
6-0813201-G9	241	254
6-0813201-NV-LED	241	449
6-0813202-02-G9	241	300
6-0813202-22-G9	241	300
6-0813202-23-G9	241	300
6-0813202-G9	241	254
6-0813202-NV-LED	241	449
6-0813202-NV-LED-02	241	518
6-0813202-NV-LED-22	241	518
6-0813202-NV-LED-23	241	518
6-0813203-G9	241	254
6-0813203-NV-LED	241	449
6-081801-1-G9	255	460
6-081801-1-NV-LED	255	724
6-081801-2-G9	255	576
6-081801-2-NV-LED	255	954
6-081802-1-02-G9	255	531
6-081802-1-22-G9	255	531
6-081802-1-23-G9	255	531
6-081802-1-G9	255	460
6-081802-1-NV-LED	255	724
6-081802-1-NV-LED-02	255	807
6-081802-1-NV-LED-22	255	807
6-081802-1-NV-LED-23	255	807
6-081802-2-02-G9	255	669
6-081802-2-22-G9	255	669
6-081802-2-23-G9	255	669
6-081802-2-G9	255	576
6-081802-2-NV-LED	255	954
6-081802-2-NV-LED-02	255	1073
6-081802-2-NV-LED-22	255	1073
6-081802-2-NV-LED-23	255	1073
6-081803-1-G9	255	460
6-081803-1-NV-LED	255	724
6-081803-2-G9	255	576
6-081803-2-NV-LED	255	954
6-0821201-G9	251	807
6-0821201-NV-LED	251	1256
6-0821202-02-G9	251	935
6-0821202-22-G9	251	935
6-0821202-23-G9	251	935
6-0821202-G9	251	807
6-0821202-NV-LED	251	1256
6-0821202-NV-LED-02	251	1406
6-0821202-NV-LED-22	251	1406
6-0821202-NV-LED-23	251	1406
6-0821203-G9	251	807
6-0821203-NV-LED	251	1256
6-082180120-1-G9	259	1038
6-082180120-1-NV-LED	259	1532
6-082180120-2-02-G9	259	1201
6-082180120-2-22-G9	259	1201
6-082180120-2-23-G9	259	1201
6-082180120-2-G9	259	1038
6-082180120-2-NV-LED	259	1532
6-082180120-2-NV-LED-02	259	1718
6-082180120-2-NV-LED-22	259	1718
6-082180120-2-NV-LED-23	259	1718
6-082180120-3-G9	259	1038
6-082180120-3-NV-LED	259	1532
6-083701-G9	273	207
6-083701-NV-LED	273	368
6-083702-02-G9	273	242
6-083702-22-G9	273	242
6-083702-23-G9	273	242
6-083702-G9	273	207
6-083702-NV-LED	273	368
6-083702-NV-LED-02	273	414
6-083702-NV-LED-22	273	414
6-083702-NV-LED-23	273	414
6-083703-G9	273	207
6-083703-NV-LED	273	368

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
6-084701-G9	273	207
6-084701-NV-LED	273	368
6-084702-02-G9	273	242
6-084702-22-G9	273	242
6-084702-23-G9	273	242
6-084702-G9	273	207
6-084702-NV-LED	273	368
6-084702-NV-LED-02	273	414
6-084702-NV-LED-22	273	414
6-084702-NV-LED-23	273	414
6-084703-G9	273	207
6-084703-NV-LED	273	368
6-08601-1-G9	279	345
6-08601-1-NV-LED	279	495
6-08601-2-G9	279	404
6-08601-2-NV-LED	279	656
6-08602-1-02-G9	279	404
6-08602-1-22-G9	279	404
6-08602-1-23-G9	279	404
6-08602-1-G9	279	345
6-08602-1-NV-LED	279	495
6-08602-1-NV-LED-02	279	553
6-08602-1-NV-LED-22	279	553
6-08602-1-NV-LED-23	279	553
6-08602-2-02-G9	279	473
6-08602-2-22-G9	279	473
6-08602-2-23-G9	279	473
6-08602-2-G9	279	404
6-08602-2-NV-LED	279	656
6-08602-2-NV-LED-02	279	738
6-08602-2-NV-LED-22	279	738
6-08602-2-NV-LED-23	279	738
6-08603-1-G9	279	345
6-08603-1-NV-LED	279	495
6-08603-2-G9	279	404
6-08603-2-NV-LED	279	656
6-08801-1-G9	279	404
6-08801-1-NV-LED	279	553
6-08801-2-G9	279	460
6-08801-2-NV-LED	279	714
6-08802-1-02-G9	279	473
6-08802-1-22-G9	279	473
6-08802-1-23-G9	279	473
6-08802-1-G9	279	404
6-08802-1-NV-LED	279	553
6-08802-1-NV-LED-02	279	622
6-08802-1-NV-LED-22	279	622
6-08802-1-NV-LED-23	279	622
6-08802-2-02-G9	279	531
6-08802-2-22-G9	279	531
6-08802-2-23-G9	279	531
6-08802-2-G9	279	460
6-08802-2-NV-LED	279	714
6-08802-2-NV-LED-02	279	807
6-08802-2-NV-LED-22	279	807
6-08802-2-NV-LED-23	279	807
6-08803-1-G9	279	404
6-08803-1-NV-LED	279	553
6-08803-2-G9	279	460
6-08803-2-NV-LED	279	714
6-24060343	287	209
6-24060344	287	209
6-24060347	287	209
6-24070303	287	209
6-24070304	287	209
6-24070305	287	209
6-381201-G9	249	546
6-381201-NV-LED	249	714
6-381202-02-G9	249	635
6-381202-22-G9	249	635
6-381202-23-G9	249	635
6-381202-G9	249	546
6-381202-NV-LED	249	714
6-381202-NV-LED-02	249	830
6-381202-NV-LED-22	249	830
6-381202-NV-LED-23	249	830
6-381203-G9	249	546
6-381203-NV-LED	249	714
6-3813201-G9	243	328
6-3813201-NV-LED	243	541
6-3813202-02-G9	243	381
6-3813202-22-G9	243	381
6-3813202-23-G9	243	381
6-3813202-G9	243	328
6-3813202-NV-LED	243	541
6-3813202-NV-LED-02	243	622
6-3813202-NV-LED-22	243	622
6-3813202-NV-LED-23	243	622

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
6-3813203-G9	243	328
6-3813203-NV-LED	243	541
6-381801-G9	257	600
6-381801-NV-LED	257	807
6-381802-02-G9	257	692
6-3818021-G9	257	681
6-3818021-NV-LED	257	992
6-3818022-02-G9	257	785
6-3818022-22-G9	257	785
6-3818022-23-G9	257	785
6-3818022-G9	257	692
6-381802-23-G9	257	692
6-3818022-G9	257	681
6-3818022-NV-LED	257	992
6-3818022-NV-LED-02	257	1119
6-3818022-NV-LED-22	257	1119
6-3818022-NV-LED-23	257	1119
6-3818023-G9	257	681
6-3818023-NV-LED	257	992
6-381802-G9	257	600
6-381802-NV-LED	257	807
6-381802-NV-LED-02	257	899
6-381802-NV-LED-22	257	899
6-381802-NV-LED-23	257	899
6-381803-G9	257	600
6-381803-NV-LED	257	807
6-3821201-G9	253	981
6-3821201-NV-LED	253	1476
6-3821202-02-G9	253	1131
6-3821202-22-G9	253	1131
6-3821202-23-G9	253	1131
6-3821202-G9	253	981
6-3821202-NV-LED	253	1476
6-3821202-NV-LED-02	253	1661
6-3821202-NV-LED-22	253	1661
6-3821202-NV-LED-23	253	1661
6-3821203-G9	253	981
6-3821203-NV-LED	253	1476
6-3821801201-G9	261	1153
6-3821801201-NV-LED	261	1763
6-3821801202-02-G9	261	1328
6-3821801202-22-G9	261	1328
6-3821801202-23-G9	261	1328
6-3821801202-G9	261	1153
6-3821801202-NV-LED	261	1763
6-3821801202-NV-LED-02	261	1984
6-3821801202-NV-LED-22	261	1984
6-3821801202-NV-LED-23	261	1984
6-3821801203-G9	261	1153
6-3821801203-NV-LED	261	1763
6-383701-G9	275	288
6-383701-NV-LED	275	425
6-383702-02-G9	275	334
6-383702-22-G9	275	334
6-383702-23-G9	275	334
6-383702-G9	275	288
6-383702-NV-LED	275	425
6-383702-NV-LED-02	275	483
6-383702-NV-LED-22	275	483
6-383702-NV-LED-23	275	483
6-383703-G9	275	288
6-383703-NV-LED	275	425
6-384701-G9	275	288
6-384701-NV-LED	275	425
6-384702-02-G9	275	334
6-384702-22-G9	275	334
6-384702-23-G9	275	334
6-384702-G9	275	288
6-384702-NV-LED	275	425
6-384702-NV-LED-02	275	483
6-384702-NV-LED-22	275	483
6-384702-NV-LED-23	275	483
6-384703-G9	275	288
6-384703-NV-LED	275	425
6-38601-G9	281	431
6-38601-NV-LED	281	564
6-38602-02-G9	281	496
6-38602-22-G9	281	496
6-38602-23-G9	281	496
6-38602-G9	281	431
6-38602-NV-LED	281	564
6-38602-NV-LED-02	281	634
6-38602-NV-LED-22	281	634
6-38602-NV-LED-23	281	634
6-38603-G9	281	431
6-38603-NV-LED	281	564
6-38801-G9	281	490
6-38801-NV-LED	281	623

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
6-38802-02-G9	281	565	7-2201612-02	85	450	7-32521013	93	404
6-38802-22-G9	281	565	7-2201612-02	161	450	7-3259011	93	229
6-38802-23-G9	281	565	7-2201612-22	85	450	7-3259012	93	229
6-38802-G9	281	490	7-2201612-22	161	450	7-3259012-02	93	265
6-38802-NV-LED	281	623	7-2201612-23	85	450	7-3259012-22	93	265
6-38802-NV-LED-02	281	703	7-2201612-23	161	450	7-3259012-23	93	265
6-38802-NV-LED-22	281	703	7-2201613	85	388	7-3259013	93	229
6-38802-NV-LED-23	281	703	7-2201613	161	388	7-3261301-02-MT-B	304	323
6-38803-G9	281	490	7-2202411	85	434	7-32613011	93	288
6-38803-NV-LED	281	623	7-2202411	161	434	7-32613011-MT-C	304	311
6-4013201-G9	245	444	7-2202412	85	434	7-32613012	93	288
6-4013201-NV-LED	245	657	7-2202412	161	434	7-32613012-02	93	334
6-4013202-02-G9	245	519	7-2202412-02	85	496	7-32613012-22	93	334
6-4013202-22-G9	245	519	7-2202412-02	161	496	7-32613012-23	93	334
6-4013202-23-G9	245	519	7-2202412-22	85	496	7-3261301-22-MT-A	304	323
6-4013202-G9	245	444	7-2202412-22	161	496	7-32613012-MT-D	304	311
6-4013202-NV-LED	245	657	7-2202412-23	85	496	7-32613013	93	288
6-4013202-NV-LED	245	657	7-2202412-23	161	496	7-32621011	93	404
6-4013202-NV-LED-02	245	738	7-2202413	85	434	7-32621012	93	404
6-4013202-NV-LED-22	245	738	7-2202413	161	434	7-32621012-02	93	461
6-4013203-G9	245	444	7-2221211	87	288	7-32621012-22	93	461
6-4013203-NV-LED	245	657	7-2221212	87	288	7-32621012-23	93	461
6-403701-G9	277	395	7-2221212-02	87	334	7-32621013	93	404
6-403701-NV-LED	277	523	7-2221212-22	87	334	7-326901-02-MT-B	304	265
6-403702-02-G9	277	461	7-2221212-23	87	334	7-3269011	93	229
6-403702-22-G9	277	461	7-2221213	87	288	7-3269011-MT-C	304	254
6-403702-23-G9	277	461	7-2221611	87	345	7-3269012	93	229
6-403702-G9	277	395	7-2221612	87	345	7-3269012-02	93	265
6-403702-NV-LED	277	523	7-2221612-02	87	392	7-3269012-22	93	265
6-403702-NV-LED-02	277	587	7-2221612-22	87	392	7-3269012-23	93	265
6-403702-NV-LED-22	277	587	7-2221612-23	87	392	7-326901-22-MT-A	304	265
6-403702-NV-LED-23	277	587	7-2221613	87	345	7-3269012-MT-D	304	254
6-403703-G9	277	395	7-2222411	87	388	7-3269013	93	229
6-403703-NV-LED	277	523	7-2222412	87	388	7-32713011	225	288
6-404701-G9	277	395	7-2222412-02	87	450	7-32713012	225	288
6-404701-NV-LED	277	523	7-2222412-22	87	450	7-32713012-02	225	334
6-404702-02-G9	277	461	7-2222412-23	87	450	7-32713012-22	225	334
6-404702-22-G9	277	461	7-2222413	87	388	7-32713012-23	225	334
6-404702-23-G9	277	461	7-22231211	347	335	7-32713013	225	288
6-404702-G9	277	395	7-22231212	347	335	7-32721011	225	404
6-404702-NV-LED	277	523	7-22231212-02	347	381	7-32721012	225	404
6-404702-NV-LED-02	277	587	7-22231212-22	347	381	7-32721012-02	225	461
6-404702-NV-LED-22	277	587	7-22231212-23	347	381	7-32721012-22	225	461
6-404702-NV-LED-23	277	587	7-22231213	347	335	7-32721012-23	225	461
6-404703-G9	277	395	7-22231611	347	388	7-32721013	225	404
6-404703-NV-LED	277	523	7-22231612	347	388	7-3279011	225	229
6-901401	269	230	7-22231612-02	347	450	7-3279012	225	229
6-901401-H	269	184	7-22231612-22	347	450	7-3279012-02	225	265
6-901402	269	230	7-22231612-23	347	450	7-3279012-22	225	265
6-901402-02	269	265	7-22231613	347	388	7-3279012-23	225	265
6-901402-22	269	265	7-22232411	347	434	7-3279013	225	229
6-901402-23	269	265	7-22232412	347	434	7-3281301-02-MT-B	305	334
6-901402-H	269	184	7-22232412-02	347	496	7-32813011	225	288
6-901402-H-02	269	219	7-22232412-22	347	496	7-32813011-MT-C	305	323
6-901402-H-22	269	219	7-22232412-23	347	496	7-32813012	225	288
6-901402-H-23	269	219	7-22232413	347	434	7-32813012-02	225	334
6-901403	269	230	7-22241211	347	335	7-32813012-22	225	334
6-901403-H	269	184	7-22241212	347	335	7-32813012-23	225	334
6-981401	271	288	7-22241212-02	347	381	7-3281301-22-MT-A	305	334
6-981401-H	271	229	7-22241212-22	347	381	7-32813012-MT-D	305	323
6-981402	271	288	7-22241212-23	347	381	7-32813013	225	288
6-981402-02	271	346	7-22241213	347	335	7-32821011	225	404
6-981402-22	271	346	7-22241611	347	388	7-32821012	225	404
6-981402-23	271	346	7-22241612	347	388	7-32821012-02	225	461
6-981402-H	271	229	7-22241612-02	347	450	7-32821012-22	225	461
6-981402-H-02	271	265	7-22241612-22	347	450	7-32821012-23	225	461
6-981402-H-22	271	265	7-22241612-23	347	450	7-32821013	225	404
6-981402-H-23	271	265	7-22241613	347	388	7-328901-02-MT-B	304	277
6-981403	271	288	7-22242411	347	434	7-3289011	225	229
6-981403-H	271	229	7-22242412	347	434	7-3289011-MT-C	304	265
7-06629	105	92	7-22242412-02	347	496	7-3289012	225	229
7-06659	101	92	7-22242412-22	347	496	7-3289012-02	225	265
7-2201211	85	335	7-22242412-23	347	496	7-3289012-22	225	265
7-2201211	161	335	7-22242413	347	434	7-3289012-23	225	265
7-2201212	85	335	7-2421212	435	304	7-328901-22-MT-A	304	277
7-2201212	161	335	7-2421612	435	346	7-3289012-MT-D	304	265
7-2201212-02	85	381	7-2422412	435	388	7-3289013	225	229
7-2201212-02	161	381	7-32513011	93	288	7-32913011	285	345
7-2201212-22	85	381	7-32513012	93	288	7-32913012	285	345
7-2201212-22	161	381	7-32513012-02	93	334	7-32913012-02	285	392
7-2201212-23	85	381	7-32513012-22	93	334	7-32913012-22	285	392
7-2201212-23	161	381	7-32513012-23	93	334	7-32913012-23	285	392
7-2201213	85	335	7-32513013	93	288	7-32913013	285	345
7-2201213	161	335	7-32521011	93	404	7-3299011	285	288
7-2201611	85	388	7-32521012	93	404	7-3299012	285	288
7-2201611	161	388	7-32521012-02	93	461	7-3299012-02	285	334
7-2201612	85	388	7-32521012-22	93	461	7-3299012-22	285	334
7-2201612	161	388	7-32521012-23	93	461	7-3299012-23	285	334

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
7-3299013	285	288
7-33013011	285	345
7-33013012	285	345
7-33013012-02	285	392
7-33013012-22	285	392
7-33013012-23	285	392
7-33013013	285	345
7-33021011	285	460
7-33021012	285	460
7-33021012-02	285	531
7-33021012-22	285	531
7-33021012-23	285	531
7-33021013	285	460
7-3309011	285	288
7-3309012	285	288
7-3309012-02	285	334
7-3309012-22	285	334
7-3309012-23	285	334
7-3309013	285	288
7-33121011	285	460
7-33121012	285	460
7-33121012-02	285	531
7-33121012-22	285	531
7-33121012-23	285	531
7-33121013	285	460
7-33213011	263	427
7-33213012	263	427
7-33213012-02	263	485
7-33213012-22	263	485
7-33213012-23	263	485
7-33213013	263	427
7-33221011	263	501
7-33221012	263	501
7-33221012-02	263	577
7-33221012-22	263	577
7-33221012-23	263	577
7-33221013	263	501
7-3329011	263	381
7-3329012	263	381
7-3329012-02	263	438
7-3329012-22	263	438
7-3329012-23	263	438
7-3329013	263	381
7-33313011	263	427
7-33313012	263	427
7-33313012-02	263	485
7-33313012-22	263	485
7-33313012-23	263	485
7-33313013	263	427
7-33321011	263	501
7-33321012	263	501
7-33321012-02	263	577
7-33321012-22	263	577
7-33321012-23	263	577
7-33321013	263	501
7-3339011	263	381
7-3339012	263	381
7-3339012-02	263	438
7-3339012-22	263	438
7-3339012-23	263	438
7-3339013	263	381
7-33421011	265	690
7-33421012	265	690
7-33421012-02	265	643
7-33421012-22	265	643
7-33421012-23	265	643
7-33421013	265	690
7-33521011	265	723
7-33521012	265	723
7-33521012-02	265	796
7-33521012-22	265	796
7-33521012-23	265	796
7-33521013	265	723
7-46120010	91	323
7-46130010	91	415
7-46140010	91	612
7-46150010	91	773
7-46220010	91	288
7-46230010	91	381
7-46240010	91	577
7-46250010	91	739
7-46320010	89	323
7-46330010	89	415
7-46340010	89	612
7-46350010	89	773
7-46420010	89	288
7-46430010	89	381
7-46440010	89	577

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
7-46450010	89	739
7-46620010	229	346
7-46630010	229	438
7-46640010	229	691
7-46650010	229	866
7-47120010	437	314
7-47130010	437	398
7-47150010	437	724
7-47220010	437	283
7-47230010	437	367
7-47240010	437	545
7-47250010	437	692
7-47320010	439	314
7-47330010	439	398
7-47340010	439	577
7-47350010	439	724
7-47420010	439	283
7-47430010	439	367
7-47440010	439	545
7-47450010	439	692
7-69001	33	254
7-69001-H	33	173
7-69002	33	254
7-69002-02	33	277
7-69002-22	33	277
7-69002-23	33	277
7-69002-H	33	173
7-69002-H-02	33	196
7-69002-H-22	33	196
7-69002-H-23	33	196
7-69003	33	254
7-69003-H	33	173
7-69301	35	346
7-69301-H	35	288
7-69302	35	346
7-69302-02	35	369
7-69302-22	35	369
7-69302-23	35	369
7-69302-H	35	288
7-69302-H-02	35	311
7-69302-H-22	35	311
7-69302-H-23	35	311
7-69303	35	346
7-69303-H	35	288
7-71001	109	219
7-71001-H	109	173
7-71002	109	219
7-71002-02	109	254
7-71002-22	109	254
7-71002-23	109	254
7-71002-H	109	173
7-71002-H-02	109	196
7-71002-H-22	109	196
7-71002-H-23	109	196
7-71003	109	219
7-71003-H	109	173
7-71301	111	415
7-71301-H	111	345
7-71302	111	415
7-71302-02	111	473
7-71302-22	111	473
7-71302-23	111	473
7-71302-H	111	345
7-71302-H-02	111	392
7-71302-H-22	111	392
7-71302-H-23	111	392
7-71303	111	415
7-71303-H	111	345
7-72001	109	219
7-72001-H	109	173
7-72002	109	219
7-72002-02	109	254
7-72002-22	109	254
7-72002-23	109	254
7-72002-H	109	173
7-72002-H-02	109	196
7-72002-H-22	109	196
7-72002-H-23	109	196
7-72003	109	219
7-72003-H	109	173
7-72301	111	415
7-72301-H	111	345
7-72302	111	415
7-72302-02	111	473
7-72302-22	111	473
7-72302-23	111	473
7-72302-H	111	345
7-72302-H-02	111	392

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
7-72302-H-22	111	392
7-72302-H-23	111	392
7-72303	111	415
7-72303-H	111	345
7-73001	109	438
7-73001-H	109	345
7-73002	109	438
7-73002-02	109	508
7-73002-22	109	508
7-73002-23	109	508
7-73002-H	109	345
7-73002-H-02	109	392
7-73002-H-22	109	392
7-73002-H-23	109	392
7-73003	109	438
7-73003-H	109	345
7-73301	111	830
7-73301-H	111	689
7-73302	111	830
7-73302-02	111	958
7-73302-22	111	958
7-73302-23	111	958
7-73302-H	111	689
7-73302-H-02	111	796
7-73302-H-22	111	796
7-73302-H-23	111	796
7-73303	111	830
7-73303-H	111	689
7-7500-02-MT-B	299	254
7-75001	37	219
7-75001-H	37	150
7-75001-MT-C	299	242
7-75002	37	219
7-75002-02	37	242
7-75002-22	37	242
7-75002-23	37	242
7-7500-22-MT-A	299	254
7-75002-H	37	150
7-75002-H-02	37	173
7-75002-H-22	37	173
7-75002-H-23	37	173
7-75002-MT-D	299	242
7-75003	37	219
7-75003-H	37	150
7-753001	39	318
7-753001-H	39	254
7-753002	39	318
7-753002-02	39	334
7-753002-22	39	334
7-753002-23	39	334
7-753002-H	39	254
7-753002-H-02	39	288
7-753002-H-22	39	288
7-753002-H-23	39	288
7-753003	39	318
7-753003-H	39	254
7-755001	41	459
7-755001-H	41	369
7-755002	41	459
7-755002-02	41	531
7-755002-22	41	531
7-755002-23	41	531
7-755002-H	41	369
7-755002-H-02	41	427
7-755002-H-22	41	427
7-755002-H-23	41	427
7-755003	41	459
7-755003-H	41	369
7-90100-BE	83	265
7-90100-WE	83	265
7-90101	83	230
7-90102	83	230
7-90102-02	83	230
7-90102-22	83	230
7-90102-23	83	230
7-90103	83	230
7-971	7	150
7-972	7	115
7-973	7	115
7-974	7	115
7-978	7	173
7-979	7	173
8-020461-H	219	807
8-020461-LED	219	1265
8-020462-H	219	807
8-020462-LED	219	1265
8-020463-H	219	807
8-020463-LED	219	1265

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item n o.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-0206121-H	221	1091	8-070601	326	70	8-1638002-H	317	114
8-0206121-LED	221	1777	8-070602	314	70	8-1638002-LED	317	228
8-0206122-H	221	1091	8-070602	326	70	8-1638003-H	317	114
8-0206122-LED	221	1777	8-070603	314	70	8-1638003-LED	317	228
8-0206123-H	221	1091	8-070603	326	70	8-1708401-H	329	219
8-0206123-LED	221	1777	8-0721	326	57	8-1708401-LED	329	334
8-0208241-H	223	1527	8-0722	326	57	8-1708402-H	329	219
8-0208241-LED	223	2442	8-0723	326	57	8-1708402-LED	329	334
8-0208242-H	223	1527	8-0731	314	92	8-1708403-H	329	219
8-0208242-LED	223	2442	8-0731	326	92	8-1708403-LED	329	334
8-0208243-H	223	1527	8-0732	314	92	8-1708411-LED	329	300
8-0208243-LED	223	2442	8-0732	326	92	8-1708412-LED	329	300
8-050341-H	211	890	8-0733	314	92	8-1708413-LED	329	300
8-050341-LED	211	1233	8-0733	326	92	8-1708601-H	329	254
8-050342-H	211	890	8-07501	327	5,3	8-1708601-LED	329	369
8-050342-LED	211	1233	8-07502	327	5,3	8-1708602-H	329	254
8-050343-H	211	890	8-07503	327	5,3	8-1708602-LED	329	369
8-050343-LED	211	1233	8-0753	327	9,3	8-1708603-H	329	254
8-050471-H	213	1234	8-0761	327	99	8-1708603-LED	329	369
8-050471-LED	213	1692	8-0762	327	99	8-1708611-LED	329	334
8-050472-H	213	1234	8-0763	327	99	8-1708612-LED	329	334
8-050472-LED	213	1692	8-0771	327	80	8-1708613-LED	329	334
8-050473-H	213	1234	8-0772	327	80	8-2008001-1-H	319	161
8-050473-LED	213	1692	8-0773	327	80	8-2008001-1-LED	319	276
8-0506111-H	215	1812	8-078	326	4,7	8-2008001-2-H	319	230
8-0506111-LED	215	2498	8-080301	314	92	8-2008001-2-LED	319	459
8-0506112-H	215	1812	8-080302	314	92	8-2008002-1-H	319	161
8-0506112-LED	215	2498	8-080303	314	92	8-2008002-1-LED	319	276
8-0506113-H	215	1812	8-0811	314	41	8-2008002-2-H	319	230
8-0506113-LED	215	2498	8-0811	326	41	8-2008002-2-LED	319	459
8-0513111-H	217	3614	8-0812	314	41	8-2008003-1-H	319	161
8-0513111-LED	217	5100	8-0812	326	41	8-2008003-1-LED	319	276
8-0513112-H	217	3614	8-0813	314	41	8-2008003-2-H	319	230
8-0513112-LED	217	5100	8-0813	326	41	8-2008003-2-LED	319	459
8-0513113-H	217	3614	8-0841	315	34	8-205	473	8,3
8-0513113-LED	217	5100	8-0841	326	34	8-211	473	7
8-0601201	314	223	8-0842	315	34	8-309	473	13
8-0601202	314	223	8-0842	326	34	8-320461-H	219	1038
8-0601203	314	223	8-0843	315	34	8-320461-LED	219	1569
8-060301	314	56	8-0843	326	34	8-320462-H	219	1038
8-060302	314	56	8-0851	314	4,6	8-320462-LED	219	1569
8-060303	314	56	8-0852	314	4,6	8-320463-H	219	1038
8-060501	314	93	8-0853	314	4,6	8-320463-LED	219	1569
8-060502	314	93	8-0861	314	4,6	8-3206121-H	221	1438
8-060503	314	93	8-0862	314	4,6	8-3206122-H	221	1438
8-0611	314	57	8-0863	314	4,6	8-3206123-H	221	1438
8-0612	314	57	8-0991	335	42,3	8-3208241-H	223	1989
8-0613	314	57	8-0992	335	34	8-3208241-LED	223	3006
8-0621	315	57	8-0993	335	19	8-3208242-H	223	1989
8-0622	315	57	8-0994	335	45	8-3208242-LED	223	3006
8-0623	315	57	8-160811-H	316	115	8-3208243-H	223	1989
8-06411	315	57	8-160811-H	329	115	8-3208243-LED	223	3006
8-06412	315	57	8-160811-LED	316	229	8-331	473	14,6
8-06413	315	57	8-160811-LED	329	229	8-350341-H	211	1063
8-06421	315	69	8-160812-H	316	115	8-350341-LED	211	1444
8-06422	315	69	8-160812-H	329	115	8-350342-H	211	1063
8-06423	315	69	8-160812-LED	316	229	8-350342-LED	211	1444
8-06431	315	80	8-160812-LED	329	229	8-350343-H	211	1063
8-06432	315	80	8-160813-H	316	115	8-350343-LED	211	1444
8-06433	315	80	8-160813-H	329	115	8-350471-H	213	1465
8-06531	335	Auf Anfrage	8-160813-LED	316	229	8-350471-LED	213	1973
8-06532	335	Auf Anfrage	8-160813-LED	329	229	8-350472-H	213	1465
8-06533	335	Auf Anfrage	8-160831-H	318	172	8-350472-LED	213	1973
8-0661	315	134	8-160831-LED	318	286	8-350473-H	213	1465
8-066120	315	69	8-160832-H	318	172	8-350473-LED	213	1973
8-066150	315	77	8-160832-LED	318	286	8-3506111-H	215	2158
8-0662	315	134	8-160833-H	318	172	8-3506111-LED	215	2921
8-066220	315	69	8-160833-LED	318	286	8-3506112-H	215	2158
8-066250	315	77	8-1608511-H	318	230	8-3506112-LED	215	2921
8-0663	315	134	8-1608511-LED	318	459	8-3506113-H	215	2158
8-066320	315	69	8-1608512-H	318	230	8-3506113-LED	215	2921
8-066350	315	77	8-1608512-LED	318	459	8-3513111-H	217	4364
8-0671	315	103	8-1608513-H	318	230	8-3513111-LED	217	6016
8-0672	315	103	8-1608513-LED	318	459	8-3513112-H	217	4364
8-0673	315	103	8-1609201-H	316	202	8-3513112-LED	217	6016
8-0681	315	99	8-1609201-LED	316	431	8-3513113-H	217	4364
8-0682	315	99	8-1609202-H	316	202	8-3513113-LED	217	6016
8-0683	315	99	8-1609202-LED	316	431	8-360811-H	316	173
8-0691	315	80	8-1609203-H	316	202	8-360811-LED	329	173
8-0692	315	80	8-1609203-LED	316	431	8-360811-H	316	300
8-0693	315	80	8-1628001-H	317	114	8-360811-LED	329	300
8-0701201	314	167	8-1628001-LED	317	228	8-360812-H	316	173
8-0701201	326	167	8-1628002-H	317	114	8-360812-LED	329	173
8-0701202	314	167	8-1628002-LED	317	228	8-360812-H	316	300
8-0701202	326	167	8-1628003-H	317	114	8-360812-LED	329	300
8-0701203	314	167	8-1628003-LED	317	228	8-360813-H	316	173
8-0701203	326	167	8-1638001-H	317	114	8-360813-LED	329	173
8-070601	314	70	8-1638001-LED	317	228	8-360813-LED	316	300

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item n o.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-360813-LED	329	300
8-360831-H	318	258
8-360831-LED	318	356
8-360832-H	318	258
8-360832-LED	318	356
8-360833-H	318	258
8-360833-LED	318	356
8-3608511-H	318	393
8-3608511-LED	318	600
8-3608512-H	318	393
8-3608512-LED	318	600
8-3608513-H	318	393
8-3608513-LED	318	600
8-3609201-H	316	318
8-3609201-LED	316	572
8-3609202-H	316	318
8-3609202-LED	316	572
8-3609203-H	316	318
8-3609203-LED	316	572
8-3628001-H	317	189
8-3628001-LED	317	288
8-3628002-H	317	189
8-3628002-LED	317	288
8-3628003-H	317	189
8-3628003-LED	317	288
8-3638001-H	317	189
8-3638001-LED	317	261
8-3638002-H	317	189
8-3638002-LED	317	261
8-3638003-H	317	189
8-3638003-LED	317	261
8-4008001-1-H	319	184
8-4008001-1-LED	319	288
8-4008001-2-H	319	368
8-4008001-2-LED	319	600
8-4008002-1-H	319	184
8-4008002-1-LED	319	288
8-4008002-2-H	319	368
8-4008002-2-LED	319	600
8-4008003-1-H	319	184
8-4008003-1-LED	319	288
8-4008003-2-H	319	368
8-4008003-2-LED	319	600
8-491-LED	473	17
8-493-LED	473	32
8-5007651-H	322	138
8-5007652-H	322	138
8-5008651-H	322	138
8-5008652-H	322	138
8-5032813011-LED	321	288
8-5032813012-LED	321	288
8-5032813013-LED	321	288
8-5032821011-LED	321	404
8-5032821012-LED	321	404
8-5032821013-LED	321	404
8-503289011-LED	321	229
8-503289012-LED	321	229
8-503289013-LED	321	229
8-50911-1-LED	323	196
8-50911-2-LED	323	196
8-50911-2-LED-02	323	219
8-50911-2-LED-22	323	219
8-524	473	13,6
8-6010041	151	786
8-6010041/+	153	970
8-6010041-H	151	438
8-6010041-H/+	153	623
8-6010042	151	786
8-6010042/+	153	970
8-6010042/+ -02	153	1039
8-6010042/+ -22	153	1039
8-6010042/+ -23	153	1039
8-6010042-02	151	854
8-6010042-22	151	854
8-6010042-23	151	854
8-6010042-H	151	438
8-6010042-H/+	153	623
8-6010042-H/+ -02	153	692
8-6010042-H/+ -22	153	692
8-6010042-H/+ -23	153	692
8-6010042-H-02	151	508
8-6010042-H-22	151	508
8-6010042-H-23	151	508
8-6010043	151	786
8-6010043/+	153	970
8-6010043-H	151	438
8-6010043-H/+	153	623
8-6011251	99	519

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-6011251	163	519
8-6011252	99	519
8-6011252	163	519
8-6011253	99	519
8-6011253	163	519
8-601201	365	600
8-601202	365	600
8-601203	365	600
8-6012041	151	808
8-6012041/+	153	993
8-6012041-H	151	461
8-6012041-H/+	153	646
8-6012042	151	808
8-6012042/+	153	993
8-6012042/+ -02	153	1074
8-6012042/+ -22	153	1074
8-6012042/+ -23	153	1074
8-6012042-02	151	877
8-6012042-22	151	877
8-6012042-23	151	877
8-6012042-H	151	461
8-6012042-H/+	153	646
8-6012042-H/+ -02	153	716
8-6012042-H/+ -22	153	716
8-6012042-H/+ -23	153	716
8-6012042-H-02	151	531
8-6012042-H-22	151	531
8-6012042-H-23	151	531
8-6012043	151	808
8-6012043/+	153	993
8-6012043-H	151	461
8-6012043-H/+	153	646
8-601351	99	219
8-601351	163	219
8-601352	99	219
8-601352	163	219
8-601353	99	219
8-601353	163	219
8-601651	99	254
8-601651	163	254
8-601652	99	254
8-601652	163	254
8-601653	99	254
8-601653	163	254
8-601951	99	334
8-601951	163	334
8-601952	99	334
8-601952	163	334
8-601953	99	334
8-601953	163	334
8-6021251	165	577
8-6021252	165	577
8-6021253	165	577
8-602351	165	254
8-602352	165	254
8-602353	165	254
8-602651	165	288
8-602652	165	288
8-602653	165	288
8-602951	165	365
8-602952	165	365
8-602953	165	365
8-60301	365	265
8-60302	365	265
8-60303	365	265
8-604021	151	485
8-604021/+	153	635
8-604021-H	151	254
8-604021-H/+	153	438
8-604022	151	485
8-604022/+	153	635
8-604022/+ -02	153	669
8-604022/+ -22	153	669
8-604022/+ -23	153	669
8-604022-02	151	519
8-604022-22	151	519
8-604022-23	151	519
8-604022-H	151	254
8-604022-H/+	153	438
8-604022-H/+ -02	153	473
8-604022-H/+ -22	153	473
8-604022-H/+ -23	153	473
8-604022-H-02	151	288
8-604022-H-22	151	288
8-604022-H-23	151	288
8-604023	151	485
8-604023/+	153	635
8-604023-H	151	254

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-604023-H/+	153	438
8-60510041	203	1069
8-60510041-H	203	716
8-60510042	203	1069
8-60510042-02	203	1224
8-60510042-22	203	1224
8-60510042-23	203	1224
8-60510042-H	203	716
8-60510042-H-02	203	819
8-60510042-H-22	203	819
8-60510042-H-23	203	819
8-60510043	203	1069
8-60510043-H	203	716
8-60512041	203	1092
8-60512041-H	203	739
8-60512042	203	1092
8-60512042-02	203	1258
8-60512042-22	203	1258
8-60512042-23	203	1258
8-60512042-H	203	739
8-60512042-H-02	203	843
8-60512042-H-22	203	843
8-60512042-H-23	203	843
8-60512043	203	1092
8-60512043-H	203	739
8-6054021	203	578
8-6054021-H	203	392
8-6054022	203	578
8-6054022-02	203	669
8-6054022-22	203	669
8-6054022-23	203	669
8-6054022-H	203	392
8-6054022-H-02	203	450
8-6054022-H-22	203	450
8-6054022-H-23	203	450
8-6054023	203	578
8-6054023-H	203	392
8-6058031	203	849
8-6058031-H	203	554
8-6058032	203	849
8-6058032-02	203	970
8-6058032-22	203	970
8-6058032-23	203	970
8-6058032-H	203	554
8-6058032-H-02	203	635
8-6058032-H-22	203	635
8-6058032-H-23	203	635
8-6058033	203	849
8-6058033-H	203	554
8-60601	365	300
8-60602	365	300
8-60603	365	300
8-60710041	207	1270
8-60710041-H	207	785
8-60710042	207	1270
8-60710042-02	207	1455
8-60710042-22	207	1455
8-60710042-23	207	1455
8-60710042-H	207	785
8-60710042-H-02	207	900
8-60710042-H-22	207	900
8-60710042-H-23	207	900
8-60710043	207	1270
8-60710043-H	207	785
8-60712041	207	1293
8-60712041-H	207	808
8-60712042	207	1293
8-60712042-02	207	1489
8-60712042-22	207	1489
8-60712042-23	207	1489
8-60712042-H	207	808
8-60712042-H-02	207	923
8-60712042-H-22	207	923
8-60712042-H-23	207	923
8-60712043	207	1293
8-60712043-H	207	808
8-6074021	207	668
8-6074021-H	207	415
8-6074022	207	668
8-6074022-02	207	762
8-6074022-22	207	762
8-6074022-23	207	762
8-6074022-H	207	415
8-6074022-H-02	207	473
8-6074022-H-22	207	473
8-6074022-H-23	207	473
8-6074023	207	668
8-6074023-H	207	415

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-6078031	207	970	8-6178032-22	75	1004	8-6284022-23	79	843
8-6078031-H	207	646	8-6178032-23	75	1004	8-6284022-H	79	451
8-6078032	207	970	8-6178032-H	75	528	8-6284022-H-02	79	519
8-6078032-02	207	1108	8-6178032-H-02	75	545	8-6284022-H-22	79	519
8-6078032-22	207	1108	8-6178032-H-22	75	545	8-6284022-H-23	79	519
8-6078032-23	207	1108	8-6178032-H-23	75	545	8-6284023	79	733
8-6078032-H	207	646	8-6178033	75	874	8-6284023-H	79	451
8-6078032-H-02	207	739	8-6178033-H	75	528	8-6288031	79	1003
8-6078032-H-22	207	739	8-61901	367	381	8-6288031-H	79	636
8-6078032-H-23	207	739	8-61902	367	381	8-6288032	79	1003
8-6078033	207	970	8-61903	367	381	8-6288032-02	79	1154
8-6078033-H	207	646	8-622810041	71	911	8-6288032-22	79	1154
8-608041	151	692	8-622810041-H	71	565	8-6288032-23	79	1154
8-608041/+	153	854	8-622810042	71	911	8-6288032-H	79	636
8-608041-H	151	346	8-622810042-02	71	1050	8-6288032-H-02	79	727
8-608041-H/+	153	531	8-622810042-22	71	1050	8-6288032-H-22	79	727
8-608042	151	692	8-622810042-23	71	1050	8-6288032-H-23	79	727
8-608042/+	153	854	8-622810042-H	71	565	8-6288033	79	1003
8-608042/+-02	153	912	8-622810042-H-02	71	646	8-6288033-H	79	636
8-608042/+-22	153	912	8-622810042-H-22	71	646	8-65810041	81	1433
8-608042/+-23	153	912	8-622810042-H-23	71	646	8-65810041-H	81	828
8-608042-02	151	739	8-622810043	71	911	8-65810042	81	1433
8-608042-22	151	739	8-622810043-H	71	565	8-65810042-02	81	1651
8-608042-23	151	739	8-622812041	71	912	8-65810042-22	81	1651
8-608042-H	151	346	8-622812041-H	71	577	8-65810042-23	81	1651
8-608042-H/+	153	531	8-622812042	71	912	8-65810042-H	81	828
8-608042-H/+-02	153	577	8-622812042-02	71	1050	8-65810042-H-02	81	947
8-608042-H/+-22	153	577	8-622812042-22	71	1050	8-65810042-H-22	81	947
8-608042-H/+-23	153	577	8-622812042-23	71	1050	8-65810042-H-23	81	947
8-608042-H-02	151	392	8-622812042-H	71	577	8-65810043	81	1433
8-608042-H-22	151	392	8-622812042-H-02	71	658	8-65810043-H	81	828
8-608042-H-23	151	392	8-622812042-H-22	71	658	8-65812041	81	1456
8-608043	151	692	8-622812042-H-23	71	658	8-65812041-H	81	844
8-608043/+	153	854	8-622812043	71	912	8-65812042	81	1456
8-608043-H	151	346	8-622812043-H	71	577	8-65812042-02	81	1674
8-608043-H/+	153	531	8-62284021	71	539	8-65812042-22	81	1674
8-60901	365	381	8-62284021-H	71	335	8-65812042-23	81	1674
8-60902	365	381	8-62284022	71	539	8-65812042-H	81	844
8-60903	365	381	8-62284022-02	71	623	8-65812042-H-02	81	970
8-611201	367	600	8-62284022-22	71	623	8-65812042-H-22	81	970
8-611202	367	600	8-62284022-23	71	623	8-65812042-H-23	81	970
8-611203	367	600	8-62284022-H	71	335	8-65812043	81	1456
8-61301	367	265	8-62284022-H-02	71	381	8-65812043-H	81	844
8-61302	367	265	8-62284022-H-22	71	381	8-6584021	81	837
8-61303	367	265	8-62284022-H-23	71	381	8-6584021-H	81	583
8-61601	367	300	8-62284023	71	539	8-6584022	81	837
8-61602	367	300	8-62284023-H	71	335	8-6584022-02	81	958
8-61603	367	300	8-62288031	71	738	8-6584022-22	81	958
8-61710041	75	1082	8-62288031-H	71	473	8-6584022-23	81	958
8-61710041-H	75	667	8-62288032	71	738	8-6584022-H	81	583
8-61710042	75	1082	8-62288032-02	71	849	8-6584022-H-02	81	669
8-61710042-02	75	1247	8-62288032-22	71	849	8-6584022-H-22	81	669
8-61710042-22	75	1247	8-62288032-23	71	849	8-6584022-H-23	81	669
8-61710042-23	75	1247	8-62288032-H	71	473	8-6584023	81	837
8-61710042-H	75	667	8-62288032-H-02	71	542	8-6584023-H	81	583
8-61710042-H-02	75	762	8-62288032-H-22	71	542	8-6588031	81	1132
8-61710042-H-22	75	762	8-62288032-H-23	71	542	8-6588031-H	81	768
8-61710042-H-23	75	762	8-62288033	71	738	8-6588032	81	1132
8-61710043	75	1082	8-62288033-H	71	473	8-6588032-02	81	1305
8-61710043-H	75	667	8-62810041	79	1231	8-6588032-22	81	1305
8-61712041	75	1105	8-62810041-H	79	740	8-6588032-23	81	1305
8-61712041-H	75	669	8-62810042	79	1231	8-6588032-H	81	768
8-61712042	75	1105	8-62810042-02	79	1409	8-6588032-H-02	81	877
8-61712042-02	75	1270	8-62810042-22	79	1409	8-6588032-H-22	81	877
8-61712042-22	75	1270	8-62810042-23	79	1409	8-6588032-H-23	81	877
8-61712042-23	75	1270	8-62810042-H	79	740	8-6588033	81	1132
8-61712042-H	75	669	8-62810042-H-02	79	854	8-6588033-H	81	768
8-61712042-H-02	75	773	8-62810042-H-22	79	854	8-662810041	73	1349
8-61712042-H-22	75	773	8-62810042-H-23	79	854	8-662810041-H	73	943
8-61712042-H-23	75	773	8-62810043	79	1231	8-662810042	73	1349
8-61712043	75	1105	8-62810043-H	79	740	8-662810042-02	73	1547
8-61712043-H	75	669	8-62812041	79	1254	8-662810042-22	73	1547
8-6174021	75	634	8-62812041-H	79	763	8-662810042-23	73	1547
8-6174021-H	75	410	8-62812042	79	1254	8-662810042-H	73	943
8-6174022	75	634	8-62812042-02	79	1443	8-662810042-H-02	73	1085
8-6174022-02	75	727	8-62812042-22	79	1443	8-662810042-H-22	73	1085
8-6174022-22	75	727	8-62812042-23	79	1443	8-662810042-H-23	73	1085
8-6174022-23	75	727	8-62812042-H	79	763	8-662810043	73	1349
8-6174022-H	75	410	8-62812042-H-02	79	877	8-662810043-H	73	943
8-6174022-H-02	75	473	8-62812042-H-22	79	877	8-662812041	73	1372
8-6174022-H-22	75	473	8-62812042-H-23	79	877	8-662812041-H	73	966
8-6174022-H-23	75	473	8-62812043	79	1254	8-662812042	73	1372
8-6174023	75	634	8-62812043-H	79	763	8-662812042-02	73	1582
8-6174023-H	75	410	8-6284021	79	733	8-662812042-22	73	1582
8-6178031	75	874	8-6284021-H	79	451	8-662812042-23	73	1582
8-6178031-H	75	528	8-6284022	79	733	8-662812042-H	73	966
8-6178032	75	874	8-6284022-02	79	843	8-662812042-H-02	73	1108
8-6178032-02	75	1004	8-6284022-22	79	843	8-662812042-H-22	73	1108

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-662812042-H-23	73	1108
8-662812043	73	1372
8-662812043-H	73	966
8-66284021	73	773
8-66284021-H	73	587
8-66284022	73	773
8-66284022-02	73	889
8-66284022-22	73	889
8-66284022-23	73	889
8-66284022-H	73	587
8-66284022-H-02	73	669
8-66284022-H-22	73	669
8-66284022-H-23	73	669
8-66284023	73	773
8-66284023-H	73	587
8-66288031	73	1059
8-66288031-H	73	763
8-66288032	73	1059
8-66288032-02	73	1212
8-66288032-22	73	1212
8-66288032-23	73	1212
8-66288032-H	73	763
8-66288032-H-02	73	877
8-66288032-H-22	73	877
8-66288032-H-23	73	877
8-66288033	73	1059
8-66288033-H	73	763
8-68510041	205	1346
8-68510041-H	205	1073
8-68510042	205	1346
8-68510042-02	205	1547
8-68510042-22	205	1547
8-68510042-23	205	1547
8-68510042-H	205	1073
8-68510042-H-02	205	1235
8-68510042-H-22	205	1235
8-68510042-H-23	205	1235
8-68510043	205	1346
8-68510043-H	205	1073
8-68512041	205	1369
8-68512041-H	205	1096
8-68512042	205	1369
8-68512042-02	205	1570
8-68512042-22	205	1570
8-68512042-23	205	1570
8-68512042-H	205	1096
8-68512042-H-02	205	1258
8-68512042-H-22	205	1258
8-68512042-H-23	205	1258
8-68512043	205	1369
8-68512043-H	205	1096
8-6854021	205	828
8-6854021-H	205	662
8-6854022	205	828
8-6854022-02	205	947
8-6854022-22	205	947
8-6854022-23	205	947
8-6854022-H	205	662
8-6854022-H-02	205	762
8-6854022-H-22	205	762
8-6854022-H-23	205	762
8-6854023	205	828
8-6854023-H	205	662
8-6858031	205	1050
8-6858031-H	205	874
8-6858032	205	1050
8-6858032-02	205	1212
8-6858032-22	205	1212
8-6858032-23	205	1212
8-6858032-H	205	874
8-6858032-H-02	205	1004
8-6858032-H-22	205	1004
8-6858032-H-23	205	1004
8-6858033	205	1050
8-6858033-H	205	874
8-68710041	209	1673
8-68710041-H	209	1230
8-68710042	209	1673
8-68710042-02	209	1928
8-68710042-22	209	1928
8-68710042-23	209	1928
8-68710042-H	209	1230
8-68710042-H-02	209	1409
8-68710042-H-22	209	1409
8-68710042-H-23	209	1409
8-68710043	209	1673
8-68710043-H	209	1230
8-68712041	209	1696

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-68712041-H	209	1253
8-68712042	209	1696
8-68712042-02	209	1951
8-68712042-22	209	1951
8-68712042-23	209	1951
8-68712042-H	209	1253
8-68712042-H-02	209	1443
8-68712042-H-22	209	1443
8-68712042-H-23	209	1443
8-68712043	209	1696
8-68712043-H	209	1253
8-6874021	209	955
8-6874021-H	209	745
8-6874022	209	955
8-6874022-02	209	1097
8-6874022-22	209	1097
8-6874022-23	209	1097
8-6874022-H	209	745
8-6874022-H-02	209	854
8-6874022-H-22	209	854
8-6874022-H-23	209	854
8-6874023	209	955
8-6874023-H	209	745
8-6878031	209	1327
8-6878031-H	209	1003
8-6878032	209	1327
8-6878032-02	209	1524
8-6878032-22	209	1524
8-6878032-23	209	1524
8-6878032-H	209	1003
8-6878032-H-02	209	1154
8-6878032-H-22	209	1154
8-6878032-H-23	209	1154
8-6878033	209	1327
8-6878033-H	209	1003
8-69710041	77	1847
8-69710041-H	77	1026
8-69710042	77	1847
8-69710042-02	77	2125
8-69710042-22	77	2125
8-69710042-23	77	2125
8-69710042-H	77	1026
8-69710042-H-02	77	1178
8-69710042-H-22	77	1178
8-69710042-H-23	77	1178
8-69710043	77	1847
8-69710043-H	77	1026
8-69712041	77	1871
8-69712041-H	77	1049
8-69712042	77	1871
8-69712042-02	77	2148
8-69712042-22	77	2148
8-69712042-23	77	2148
8-69712042-H	77	1049
8-69712042-H-02	77	1201
8-69712042-H-22	77	1201
8-69712042-H-23	77	1201
8-69712043	77	1871
8-69712043-H	77	1049
8-6974021	77	1049
8-6974021-H	77	606
8-6974022	77	1049
8-6974022-02	77	1201
8-6974022-22	77	1201
8-6974022-23	77	1201
8-6974022-H	77	606
8-6974022-H-02	77	692
8-6974022-H-22	77	692
8-6974022-H-23	77	692
8-6974023	77	1049
8-6974023-H	77	606
8-6978031	77	1447
8-6978031-H	77	855
8-6978032	77	1447
8-6978032-02	77	1663
8-6978032-22	77	1663
8-6978032-23	77	1663
8-6978032-H	77	855
8-6978032-H-02	77	981
8-6978032-H-22	77	981
8-6978032-H-23	77	981
8-6978033	77	1447
8-6978033-H	77	855
8-7113010041	227	1412
8-7113010042	227	1412
8-7113010042-02	227	1616
8-7113010042-22	227	1616
8-7113010042-23	227	1616
8-7113010043	227	1616

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-7113010043	227	1412
8-7113012041	227	1435
8-7113012042	227	1435
8-7113012042-02	227	1651
8-7113012042-22	227	1651
8-7113012042-23	227	1651
8-7113012043	227	1435
8-711304021	227	740
8-711304022	227	740
8-711304022-02	227	854
8-711304022-22	227	854
8-711304022-23	227	854
8-711304023	227	740
8-711306031	227	1065
8-711306032	227	1065
8-711306032-02	227	1224
8-711306032-22	227	1224
8-711306032-23	227	1224
8-711306033	227	1065
8-7121010041	227	1648
8-7121010042	227	1648
8-7121010042-02	227	1894
8-7121010042-22	227	1894
8-7121010042-23	227	1894
8-7121010043	227	1648
8-7121012041	227	1671
8-7121012042	227	1671
8-7121012042-02	227	1917
8-7121012042-22	227	1917
8-7121012042-23	227	1917
8-7121012043	227	1671
8-712108031	227	1172
8-712108032	227	1172
8-712108032-02	227	1351
8-712108032-22	227	1351
8-712108032-23	227	1351
8-712108033	227	1172
8-719010041	227	1185
8-719010042	227	1185
8-719010042-02	227	1362
8-719010042-22	227	1362
8-719010042-23	227	1362
8-719010043	227	1185
8-719012041	227	1208
8-719012042	227	1208
8-719012042-02	227	1385
8-719012042-22	227	1385
8-719012042-23	227	1385
8-719012043	227	1208
8-71904021	227	630
8-71904022	227	630
8-71904022-02	227	727
8-71904022-22	227	727
8-71904022-23	227	727
8-71904023	227	630
8-71908031	227	919
8-71908032	227	919
8-71908032-02	227	1050
8-71908032-22	227	1050
8-71908032-23	227	1050
8-71908033	227	919
8-7213010041	95	1412
8-7213010042	95	1412
8-7213010042-02	95	1616
8-7213010042-22	95	1616
8-7213010042-23	95	1616
8-7213010043	95	1412
8-7213012041	95	1435
8-7213012042	95	1435
8-7213012042-02	95	1651
8-7213012042-22	95	1651
8-7213012042-23	95	1651
8-7213012043	95	1435
8-721304021	95	740
8-721304022	95	740
8-721304022-02	95	854
8-721304022-22	95	854
8-721304022-23	95	854
8-721304023	95	740
8-721306031	95	1065
8-721306032	95	1065
8-721306032-02	95	1224
8-721306032-22	95	1224
8-721306032-23	95	1224
8-721306033	95	1065
8-7221010041	95	1648
8-7221010042	95	1648
8-7221010042-02	95	1894

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Produktübersicht Product Overview

Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*	Art. Nr. item no.	Seite Page	Preis in Euro o. MwSt. VK* Euro price exclusive VAT*
8-7221010042-22	95	1894	8-739012042	97	1208	8-7891002-H-22	69	1201
8-7221010042-23	95	1894	8-739012042-02	97	1385	8-7891002-H-23	69	1201
8-7221010043	95	1648	8-739012042-22	97	1385	8-7891003	69	1243
8-7221012041	95	1671	8-739012042-23	97	1385	8-7891003-H	69	1045
8-7221012042	95	1671	8-739012043	97	1208	8-7891201	69	1266
8-7221012042-02	95	1917	8-73904021	97	630	8-7891201-H	69	1068
8-7221012042-22	95	1917	8-73904022	97	630	8-7891202	69	1266
8-7221012042-23	95	1917	8-73904022-02	97	727	8-7891202-02	69	1455
8-7221012043	95	1671	8-73904022-22	97	727	8-7891202-22	69	1455
8-722108031	95	1172	8-73904022-23	97	727	8-7891202-23	69	1455
8-722108032	95	1172	8-73904023	97	630	8-7891202-H	69	1068
8-722108032-02	95	1351	8-73906031	97	896	8-7891202-H-02	69	1224
8-722108032-22	95	1351	8-73906032	97	896	8-7891202-H-22	69	1224
8-722108032-23	95	1351	8-73906032-02	97	1027	8-7891202-H-23	69	1224
8-722108033	95	1172	8-73906032-22	97	1027	8-7891203	69	1266
8-729010041	95	1185	8-73906032-23	97	1027	8-7891203-H	69	1068
8-729010042	95	1185	8-73906033	97	896	8-789401	69	831
8-729010042-02	95	1362	8-7610041	233	731	8-789401-H	69	616
8-729010042-22	95	1362	8-7610042	233	731	8-789402	69	831
8-729010042-23	95	1362	8-7612041	233	751	8-789402-02	69	958
8-729010043	95	1185	8-7612042	233	751	8-789402-22	69	958
8-729012041	95	1208	8-764021	233	456	8-789402-23	69	958
8-729012042	95	1208	8-764022	233	456	8-789402-H	69	616
8-729012042-02	95	1385	8-768031	233	595	8-789402-H-02	69	704
8-729012042-22	95	1385	8-768032	233	595	8-789402-H-22	69	704
8-729012042-23	95	1385	8-7691001	67	860	8-789402-H-23	69	704
8-729012043	95	1208	8-7691001-H	67	676	8-789403	69	831
8-72904021	95	630	8-7691002	67	860	8-789403-H	69	616
8-72904022	95	630	8-7691002-02	67	993	8-789801	69	944
8-72904022-02	95	727	8-7691002-22	67	993	8-789801-H	69	837
8-72904022-22	95	727	8-7691002-23	67	993	8-789802	69	944
8-72904022-23	95	727	8-7691002-H	67	676	8-789802-02	69	1085
8-72904023	95	630	8-7691002-H-02	67	773	8-789802-22	69	1085
8-72906031	95	896	8-7691002-H-22	67	773	8-789802-23	69	1085
8-72906032	95	896	8-7691002-H-23	67	773	8-789802-H	69	837
8-72906032-02	95	1027	8-7691003	67	860	8-789802-H-02	69	958
8-72906032-22	95	1027	8-7691003-H	67	676	8-789802-H-22	69	958
8-72906032-23	95	1027	8-7691201	67	881	8-789802-H-23	69	958
8-72906033	95	896	8-7691201-H	67	697	8-789803	69	944
8-7313010041	97	1412	8-7691202	67	881	8-789803-H	69	837
8-7313010042	97	1412	8-7691202-02	67	1050	8-7910041	237	980
8-7313010042-02	97	1616	8-7691202-22	67	1050	8-7910042	237	980
8-7313010042-22	97	1616	8-7691202-23	67	1050	8-7910042-02	237	1131
8-7313010042-23	97	1616	8-7691202-H	67	697	8-7910042-22	237	1131
8-7313010043	97	1412	8-7691202-H-02	67	808	8-7912041	237	1001
8-7313012041	97	1435	8-7691202-H-22	67	808	8-7912042	237	1001
8-7313012042	97	1435	8-7691202-H-23	67	808	8-7912042-02	237	1154
8-7313012042-02	97	1651	8-7691203	67	881	8-7912042-22	237	1154
8-7313012042-22	97	1651	8-7691203-H	67	697	8-794021	237	566
8-7313012042-23	97	1651	8-769401	67	512	8-794022	237	566
8-7313012043	97	1435	8-769401-H	67	428	8-794022-02	237	646
8-731304021	97	740	8-769402	67	512	8-794022-22	237	646
8-731304022	97	740	8-769402-02	67	588	8-798031	237	780
8-731304022-02	97	854	8-769402-22	67	588	8-798032	237	780
8-731304022-22	97	854	8-769402-23	67	588	8-798032-02	237	900
8-731304022-23	97	854	8-769402-H	67	428	8-798032-22	237	900
8-731304023	97	740	8-769402-H-02	67	496	9-110	473	20
8-731306031	97	1065	8-769402-H-22	67	496	9-111	473	18
8-731306032	97	1065	8-769402-H-23	67	496	9-12002	101	18
8-731306032-02	97	1224	8-769403	67	512	9-12009	101	18
8-731306032-22	97	1224	8-769403-H	67	428	9-200	101	8,1
8-731306032-23	97	1224	8-769801	67	697	9-201	101	5,8
8-731306033	97	1065	8-769801-H	67	566	9-204	173	5,8
8-7321010041	97	1648	8-769802	67	697	BU-100	473	16
8-7321010042	97	1648	8-769802-02	67	796	ci1-s	343	27
8-7321010042-02	97	1899	8-769802-22	67	796	ci1-sw	343	27
8-7321010042-22	97	1899	8-769802-23	67	796	ci1-w	343	27
8-7321010042-23	97	1899	8-769802-H	67	566	DE-121CR	473	53
8-7321010043	97	1648	8-769802-H-02	67	646	DE-121NIMATT	473	53
8-7321012041	97	1671	8-769802-H-22	67	646	DE-122CR	473	41
8-7321012042	97	1671	8-769802-H-23	67	646	DE-122NIMATT	473	41
8-7321012042-02	97	1917	8-769803	67	697	DLQ-106CR	473	53
8-7321012042-22	97	1917	8-769803-H	67	566	DLQ-106NIMATT	473	53
8-7321012042-23	97	1917	8-7710041	233	786	DLQ-107CR	473	41
8-7321012043	97	1671	8-7710042	233	786	DLQ-107NIMATT	473	41
8-732108031	97	1172	8-7712041	233	850	PFL-131	473	3,2
8-732108032	97	1172	8-7712042	233	850	PFL-365	473	73
8-732108032-02	97	1351	8-774021	233	486	PFL-365	473	73
8-732108032-22	97	1351	8-774022	233	486	PFL-369	473	52
8-732108032-23	97	1351	8-778031	233	650	PFL-376	473	52
8-732108033	97	1172	8-778032	233	650	Pi-150	473	25
8-739010041	97	1185	8-7891001	69	1243	Pi-150m	473	25
8-739010042	97	1185	8-7891001-H	69	1045	SP-145	387	109
8-739010042-02	97	1362	8-7891002	69	1243	TC-114	473	37
8-739010042-22	97	1362	8-7891002-02	69	1432	W-111	473	9,4
8-739010042-23	97	1362	8-7891002-22	69	1432	W-112	473	9,4
8-739010043	97	1185	8-7891002-23	69	1432			
8-739012041	97	1208	8-7891002-H	69	1045			

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.


# Kataloge Catalogs



Art.-Nr. 10-622 DIN-A4 52 Seiten



Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 108 Seiten



Art.-Nr. 10-169 DIN-A4 182 Seiten




Art.-Nr. 10-229 DIN-A4 104 Seiten




Art.-Nr. 10-700 DIN-A4 32 Seiten




Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 100 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten




Art.-Nr. OO-10-103 88 Seiten



Art.-Nr. OO-10-110 DIN-A4 40 Seiten

# Equipment



**Reflektor "Option":** Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

**Baffle "option":** High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.

**Art.-Nr. 9-204      5,50 €\***




**Touchme:**  
transparenter Schnurdimmer mit Memofunktion (optional)

**Touchme:**  
transparent cable dimmer with memory function (optional)


**Art.-Nr.-D      29,- €\***

**Schirmfarben für Silk (Chinz) Shade colors for Silk (Chinz) 29,- €\***

- SI-100DB
- SI-100RO
- SI-100HB
- SI-100GB
- SI-100TK
- SI-100GR
- SI-100O
- SI-100V
- SI-100S
- SI-100W
- SI-100R



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter  
frosted lens with and without color filter



gelb yellow

rot red

magenta magenta

grün green

blau blue

\*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt.  
\*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

# Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei kombinierbar.  
Lenses, glasses and color filter freely selectable.

## Puk Mini 80 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis €* price €*
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	5,80
2-2026	Linse, lens	klar, clear	30,-
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	35,-
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	12,-
2-2045	Soft-Glas, soft glass	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens	12,-
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red	30,-
2-2029		magenta, magenta	30,-
2-2030		gelb, yellow	30,-
2-2033		blau, blue	30,-
2-2034		grün, green	30,-

## Puk Maxx 120 Zubehör


Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis €* price €*
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	12,-
2-3036	Linse, lens	klar, clear	57,-
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	69,-
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	18,-
2-3045	Soft-Glas, soft glass	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens	18,-
Indoor:			
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red	34,-
2-3039		magenta, magenta	34,-
2-3040		gelb, yellow	34,-
2-3043		blau, blue	34,-
2-3044		grün, green	34,-
Outdoor:			
2-4038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red	34,-
2-4039		magenta, magenta	34,-
2-4040		gelb, yellow	34,-
2-4043		blau, blue	34,-
2-4044		grün, green	34,-

## Puk Meg Maxx 160 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis €* price €*
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	18,-
2-5036	Linse, lens	klar, clear	114,-
2-5036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	122,-
2-5037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	23,-
2-5038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red	57,-
2-5039		magenta, magenta	57,-
2-5040		gelb, yellow	57,-
2-5043		blau, blue	57,-
2-5044		grün, green	57,-

### Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Configuration (freely selectable)



Linse matt lens matt



Linse klar lens clear



Glas matt glass matt



2 x Soft Glas/Linse  
2 x soft glass/lens

### Textilkabel/textile cable:

Art. Nr. item no.	Farbe color	Preis €* price €*
+Art-Nr. 7-980	transparent	8,80 €
+Art-Nr. 7-987	white	8,80 €
+Art-Nr. 7-982	orange	8,80 €
+Art-Nr. 7-983	red	8,80 €
+Art-Nr. 7-988	anthracite	8,80 €
+Art-Nr. 7-986	black	8,80 €
+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m cable extension each 1 m	16,- €



Design by<sup>®</sup>



Rolf Ziel

*Rolf Ziel*

Follow us:



**Top Light GmbH & Co. KG**  
Industriezentrum 100  
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0  
fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

[www.top-light.de](http://www.top-light.de)  
[brief@top-light.de](mailto:brief@top-light.de)  
[www.orange-one.de](http://www.orange-one.de)