

the new

LIGHT STONE PRO
& GARDEN LIGHT SYSTEM

Design by®



MADE IN **GERMANY**







Light Stone Pro Beton

Lichtstein-Montage:
Lightstone mounting:



CONTENT

12V DC PLUG & LIGHT

LIGHT STONE PRO

Beton

Kunststeinoptik, Cast Stone Design

7

Basalt

Natursteinoptik, Virgin Stone Design

9

Cristal

Granitsteinoptik, Granite Stone Design

11

Wall

Mauersteinoptik, Wall Stone Design

13

Zubehör/Equipment NEW

14

Verlegebeispiele

16

Der original Light Stone Pflasterstein ist die konsequente Umsetzung der Hochleistungs-LED-Technik. In Beton-, Basalt- oder Granitsteinoptik und in verschiedenen Größen fügt er sich als Wegweiser oder dekoratives Lichtelement in alle Pflasterflächen ein.

The original Light Stone cobblestone is the perfect realisation of high performance LED technology. In concrete, basalt or granite stone design and in different sizes it blends in perfectly with all cobblestone surfaces as guidelight or decorative light element.

Light Stone PRO Technik/Technology

LED  ~3.000 K, IP67, CRI 80

NEU! Linsenoptik PMMA: gute, homogene Ausleuchtung des Steins.
NEW! PMMA lens: good, uniform illumination of the stone.

① 0,5 Watt LED ~40 lm 12V/DC 180°



② 1 Watt LED ~81 lm 12V/DC 2 x 180°



GARDEN LIGHT SYSTEM NEW

Pollerleuchten

23

Kugelleuchte

25

Steckstrahler

27

Zubehör/Equipment

29



Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EU-Richtlinien.

Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.



IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP67

IP (Ingress Protection), Protection classification IP67



Gleichstrom

Direct current



Schutzklasse III: Leuchten im Niedervoltbereich.

Protection class III: Lamps in low-voltage range.

Neue Lichtstein LED-Technologie.

Unsere Lichtsteine verfügen jetzt über ein separat geschütztes System mit komplett vergossener LED. Dadurch wird eine extreme Wasserdichte im IP67 Bereich gewährleistet, die den Lichtstein noch resistenter gegen Abnutzung durch Umwelteinflüsse macht.

Qualitätssicherung

Eine Gewährleistung für eine langlebige Funktion unserer Lichtsteine gilt nur bei Verwendung der Original Top Light Zubehörteile (Transformator = spannungsstabil und Verbinder = kapillarwirkungsresistent). Bei Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller erlischt jegliche Garantie.

New Lightstone LED Technologie.

Our lightstones now have a separately protected system with fully encapsulated LED. As a result, an extreme IP67 water density is ensured, that makes the lightstone more resistant to wear and tear caused by environmental factors.

Quality assurance

A guarantee for a long-lasting function of our lightstones is only valid when original Top Light accessories are used (transformer = voltage stable and connector = capillary action resistant). The use of accessories from other manufacturers will void any warranty.



LIGHT STONE PRO BETON

PLUG & LIGHT

Pflasterstein, Kunststeinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs-LED-Technik, ca. 0,5 oder 1 Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Die Light Stones werden „made in Germany“ bei uns im Haus einzeln in Formen gegossen.

Paving stone, artificial stone look with impact protection, high-power LED technology, approx. 0.5 or 1 Watt, 12 V-DC, trafficable (private driveway/pedestrian zone), impact-resistant, light-stabilised. The Light Stones are "made in Germany" and cast individually in moulds at our factory.



Beton 3.000 K · 40 lm (0,5 W) / 81 lm (1 W)

Art. Nr. item no.	Leistung output 0,5 Watt	Preis €* price €*	Art. Nr. item no.	Leistung output 1 Watt	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
12-016060	1 x 0,5 Watt	41,-	12-016060+	1 x 1 Watt	58,-	60 x 60 x 80 ^①	glasklar, crystal clear
12-018080	1 x 0,5 Watt	46,-	12-018080+	1 x 1 Watt	62,-	80 x 80 x 80 ^①	glasklar, crystal clear
12-01100100	1 x 0,5 Watt	54,-	12-01100100+	1 x 1 Watt	71,-	100 x 100 x 60 ^②	glasklar, crystal clear
12-01100200	2 x 0,5 Watt	78,-	12-01100200+	2 x 1 Watt	112,-	100 x 200 x 60 ^②	glasklar, crystal clear

B x L x H (w x l x h)

	60 x 60 x 80
	80 x 80 x 80
	100 x 100 x 60
	100 x 200 x 60



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.

Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

② Sollmaße für Standard-Betonrechteckpflaster 10 x 10 bzw. 10 x 20. Nominal dimensions for standard concrete rectangle cobblestone 10 x 10 or 10 x 20.

Alle Light Stones mit Kabel und Stecker IP67. Hinweise für die Verlegung und Zubehör finden Sie ab Seite 14.

All Light Stones with cable and plug IP67. Notes for installation and equipment can be found from page 14.

Gezeigte Lichtstein-Farbe ist ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten.

Shown Lightstone color is an indication of the optical design and no confirmation of character. No responsibility is taken for the correctness of technical data and alterations of color. All dimensions are non-committal and can be subject to minor deviations. Technical changes are subject to alteration.




LIGHT STONE PRO BASALT

PLUG & LIGHT

Pflasterstein, Natursteinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs-LED-Technik, ca. 0,5 oder 1 Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Die Light Stones werden „made in Germany“ bei uns im Haus einzeln in Formen gegossen.

Paving stone, natural stone optic with impact protection, high-performance LED technology, approx. 0.5 or 1 Watt, 12 V-DC, trafficable (private driveway/pedestrian zone), impact-resistant, light-stabilised. The Light Stones are "made in Germany" and cast individually in moulds at our factory.




Problemloses Verlegen, erdeinbautaugliches Elektro-equipment (IP67) und die extrem lange Brenndauer (mittlere Brennstunden), zeichnen den Light Stone aus!

Problem-free installation, electronic equipment fit for subsurface installation (IP67) and the extremely long lighting hours (average lighting hours) are what the Light Stone stands for!

Basalt 3.000 K · 40 lm (0,5 W) / 81 lm (1 W)

Art. Nr. item no.	Leistung output 0,5 Watt	Preis €* price €*	Art. Nr. item no.	Leistung output 1 Watt	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
11-015060	1 x 0,5 Watt	33,-	11-015060+	1 x 1 Watt	50,-	50 x 60 x 50 ^①	glasklar, crystal clear
11-016070	1 x 0,5 Watt	38,-	11-016070+	1 x 1 Watt	54,-	60 x 70 x 60 ^①	glasklar, crystal clear
11-017085	1 x 0,5 Watt	42,-	11-017085+	1 x 1 Watt	59,-	70 x 85 x 70 ^①	glasklar, crystal clear
11-01120120	2 x 0,5 Watt	88,-	11-01120120+	2 x 1 Watt	112,-	120 x 120 x 80 ^①	glasklar, crystal clear
11-01140140	2 x 0,5 Watt	120,-	11-01140140+	2 x 1 Watt	178,-	140 x 140 x 80 ^①	glasklar, crystal clear
11-01160160	2 x 0,5 Watt	143,-	11-01160160+	2 x 1 Watt	201,-	160 x 160 x 80 ^①	glasklar, crystal clear

B x L x H (w x l x h)



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.
Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.



Alle Light Stones mit Kabel und Stecker IP67. Hinweise für die Verlegung und Zubehör finden Sie ab Seite 14.
All Light Stones with cable and plug IP67. Notes for installation and equipment can be found from page 14.

Gezeigte Lichtstein-Farbe ist ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten.

Shown Lightstone color is an indication of the optical design and no confirmation of character. No responsibility is taken for the correctness of technical data and alterations of color. All dimensions are non-committal and can be subject to minor deviations. Technical changes are subject to alteration.



LIGHT STONE PRO CRISTAL

PLUG & LIGHT

Pflasterstein, Granitsteinoptik, Hochleistungs-LED-Technik, ca. 0,5 Watt oder 1 Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/ Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Die Light Stones werden „made in Germany“ bei uns im Haus einzeln in Formen gegossen.

Paving stone, granite look with impact protection, high-performance LED technology, approx. 0.5 or 1 Watt, 12 V-DC, trafficable (private driveway/pedestrian zone), impact-resistant, light-stabilised. The Light Stones are "made in Germany" and cast individually in moulds at our factory.



Cristal 3.000 K · 40 lm (0,5 W) / 81 lm (1 W)

Art. Nr. item no.	Leistung output 0,5 Watt	Preis €* price €*	Art. Nr. item no.	Leistung output 1 Watt	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
16-015060	1 x 0,5 Watt	37,-	16-015060+	1 x 1 Watt	54,-	50 x 60 x 50 ^①	glasklar, crystal clear
16-016070	1 x 0,5 Watt	42,-	16-016070+	1 x 1 Watt	59,-	60 x 70 x 55 ^①	glasklar, crystal clear
16-017090	1 x 0,5 Watt	51,-	16-017090+	1 x 1 Watt	68,-	70 x 80 x 70 ^①	glasklar, crystal clear
16-01100100	1 x 0,5 Watt	62,-	16-01100100+	1 x 1 Watt	79,-	95 x 95 x 60 ^①	glasklar, crystal clear

① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.
Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

B x L x H (w x l x h)

50 x 60 x 50
60 x 70 x 55
70 x 90 x 70
95 x 95 x 60



Alle Light Stones mit Kabel und Stecker IP67. Hinweise für die Verlegung und Zubehör finden Sie ab Seite 14.
All Light Stones with cable and plug IP67. Notes for installation and equipment can be found from page 14.

Gezeigte Lichtstein-Farbe ist ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten.

Shown Lightstone color is an indication of the optical design and no confirmation of character. No responsibility is taken for the correctness of technical data and alterations of color. All dimensions are non-committal and can be subject to minor deviations. Technical changes are subject to alteration.



LIGHT STONE PRO WALL

PLUG & LIGHT

Der Light Stone Wall bietet eine einfache, sichere und wartungsfreie Lösung – jetzt auch für Mauerbegrenzungen. Das modular aufgebaute 12 V Plug & Light-System macht aus jeder gemauerten Wand ein modernes, beleuchtetes Highlight.

The Light Stone Wall offers a simple, safe and maintenance-free solution – now also available for brick walls. The modular 12 V Plug & Light system transforms any brick wall into a modern, illuminated feature.



Mauersteine 3.000 K · 2 x 1 W · 160 lm

NF (Normalformat)

Art. Nr. 16-24011571

Preis/price 169,-

B x L x H (w x l x h)

240 x 115 x 71

Alle Light Stones mit Kabel und Stecker IP67. Hinweise für die Verlegung und Zubehör finden Sie ab Seite 14.
All Light Stones with cable and plug IP67. Notes for installation and equipment can be found from page 14.




Gezeigte Lichtstein-Farbe ist ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten.

Shown Lightstone color is an indication of the optical design and no confirmation of character. No responsibility is taken for the correctness of technical data and alterations of color. All dimensions are non-committal and can be subject to minor deviations. Technical changes are subject to alteration.

ZUBEHÖR LIGHT STONE PRO IP67

EQUIPMENT LIGHT STONE PRO IP67



Art. Nr. item no.	Beschreibung description	Preis €* price €*
①	13-01109 Netzteil 60 W/12 V mit Verbinderkabel IP67	79,50
②	13-01110 T-Verbinder (20 x 20 cm) IP67	9,80




Art. Nr. item no.	Beschreibung description	Preis €* price €*
③	13-01201 1 m Verlängerungskabel mit Buchse/Stecker IP67	7,20
④	13-01202 2 m Verlängerungskabel mit Buchse/Stecker IP67	11,90
⑤	13-01205 5 m Verlängerungskabel mit Buchse/Stecker IP67	19,80
⑥	13-01210 10 m Verlängerungskabel mit Buchse/Stecker IP67	33,50

③ ④ ⑤ ⑥
1, 2, 5, 10 m




Art. Nr. item no.	Beschreibung description	Preis €* price €*
⑦	13-01111 Schutz-/Endkappe IP67	0,50
⑧	13-01112 Sonderzubehör: Anschlusskabel für externes Netzteil IP67	7,80
⑨	13-01103 Poweradapter zum Verbinden mit Garden Light System	5,00



VERLEGEBEISPIEL


LIGHT STONE BETON 100 X 100

PLUG & **LIGHT**




- | | | |
|---|-------------|-------------------|
| ① | 12-01100100 | 8 x Steine |
| ① | 13-01109 | 1 x Trafo |
| ② | 13-01110 | 8 x T-Verbinder |
| ③ | 13-01201 | 6 x 1 Meter Kabel |
| ④ | 13-01202 | 2 x 2 Meter Kabel |
| ⑦ | 13-01111 | 1 x Endkappe |


VERLEGEBEISPIELE ANSICHT VON OBEN




A Auffahrt



B Wegbeleuchtung




C Teichbeleuchtung




D Hausabschluss




E Terrasseneinfassung




F Parkplatz




G Zuwegung




H Eingangsbereich




I Eingangsbereich
mit Logo Lichtsteinen



J Wegführung



K Beeteinfassung



L Verlegung im
Pflasterverbund



M Beleuchtete
Mauer-Steine

LIGHT STONE KOMPLETT-SET

LIGHT STONE COMPLETE SET

PLUG & **LIGHT**

Unsere Light Stones sind robuste, wetterfeste Pflastersteine mit integrierter LED-Technik. Sie werden aus hochwertigem Polyesterharz gegossen und sind mit einem Plug-and-Play-Kabelsystem ausgestattet.

Inklusive:

- Transformator
- Kreuz- und Längenverbindern
- Einbau in Magerbeton, Kiesbett oder einfach in den Boden setzen. Anschließen – Plug & Light!

Optional:

- Steuerung (Dämmerung, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhr)

Our Light Stones are robust, weather-resistant paving stones with integrated LED technology. They are moulded from high-quality polyester resin and feature a plug-and-play cabling system.

Includes:

- Transformer
- Cross and length connectors
- Installation in lean concrete, a gravel bed, or simply placed directly into the ground. Connect – Plug & Light!

Optional:

- control unit (twilight sensor, motion detector, timer)

Set-Angebote für Standardanwendungen

1. Komplettsset – Gartenweg (inkl. 3 m Kabel/3 Steine & Zubehör):

		0,5 W	1 W
Art. - Nr. 12-03	Beton 100 x 100	293,- €	344,- €
Art. - Nr. 11-03	Basalt 70 x 85	254,- €	305,- €
Art. - Nr. 16-03	Cristal 70 x 90	283,- €	335,- €



2. Komplettsset – Hausweg (inkl. 5 m Kabel/5 Steine & Zubehör):

		0,5 W	1 W
Art. - Nr. 12-05	Beton 100 x 100	435,- €	520,- €
Art. - Nr. 11-05	Basalt 70 x 85	375,- €	460,- €
Art. - Nr. 16-05	Cristal 70 x 90	420,- €	505,- €



3. Komplettsset – Garagenauffahrt (inkl. 10 m Kabel/10 Steine & Zubehör):

		0,5 W	1 W
Art. - Nr. 12-10	Beton 100 x 100	790,- €	960,- €
Art. - Nr. 11-10	Basalt 70 x 85	670,- €	840,- €
Art. - Nr. 16-10	Cristal 70 x 90	760,- €	930,- €



LIGHT STONE PRO TECHNOLOGIE



Rutschfestigkeit und
beste Integration in
Bestandspflaster
*Slip resistance and best
integration into
existing paving*

V3 Antrittschutz
V3 Kick-off protection

Anprallschutz, Mineral befüllt
Impact protection, mineral filled

Individuelle Oberflächen-
gestaltung möglich
Individual surface design

Grundkörper aus Quartz-
gussmasse für Stabilität
*Base body of quartz
casting compound
for stability*

UV-farbstabiler
Lichtkörper
*UV color stable
Light body*

- **Rutschfest:** Eine feinporige Topografie sorgt für Rutschfestigkeit und beste Integration in Bestandspflaster.
- **Lichtstabil:** Der Grundkörper aus Quartzgussmasse erhält trotz UV-Strahlung seine Farbe.
- **Schlagzäh:** Der Grundkörper aus Quartzgussmasse sorgt für extreme Stabilität.
- **Befahrbar:** V3 Antrittschutzkante und Aufprallschutz garantieren nicht nur Begehrbarkeit, sondern halten auch dem Gewicht von Fahrzeugen stand.
- **IP67:** Das original Top Light-Zubehör dichtet komplett gegen Nässe ab und bietet so maximale Sicherheit.
- **Made in Germany:** Die Fertigung im Werk ermöglicht auch eine individuelle Oberflächengestaltung.
- **Ökologisch verträglich:** Das Naturprodukt als Grundmaterial belastet auch nachhaltig nicht die Umwelt.

- **Non-slip:** A fine-pored topography ensures slip resistance and best integration into existing pavement.
- **Light-stable:** The base body made of quartz casting maintains its color despite UV radiation.
- **Impact-resistant:** The base body made of quartz casting compound ensures extreme stability.
- **Passable:** V3 protective edge and impact protection not only guarantee accessibility, but also withstand the weight of vehicles.
- **IP67:** The original Top Light accessories completely seal against moisture and thus offer maximum safety.
- **Made in Germany:** Production in the factory also enables individual surface design.
- **Ecologically compatible:** The natural product as a basic material does not have a lasting impact on the environment.





- ① Licht integriert in Pflastersteine (Beton)
- ② Auf Nachfrage auch Sonderformen möglich
- ③ Farbige und runde Lichtsteine
- ④ Lineares Licht Light Line, Fertigung auf Maß
- ⑤ Individuelle Logoprints und Fertigung auf Wunschmaß (Altstadtpflaster)



Bitte alle Bestellungen individuell anfragen!

Die Qualitätsmerkmale des Light Stone werden auch Sie überzeugen:

- Lange Brenndauer durch neueste LED-Technik
- 3 verschiedene Systeme: Basaltpflaster, Betonpflaster, Granitpflaster
- Versch. Standardgrößen: 6 Basalt-, 4 Beton-, 4 Granit-Größen
- Erdeinbautauglich: Light Stone und hochwertiges Installationsmaterial nach Schutzart IP67 und kann ohne Spezialwerkzeug problemlos verlegt werden
- Grundkörper mineralstoffbefüllt, seitlicher Anprallschutz: Light Stone kann im Verbund mit anderem Pflaster verlegt werden.
- Hoher optischer und haptischer Anspruch. Basalt mit natursteinartiger Topografie und Oberfläche, Betonfarben mit hochbeständiger Granulatbeschichtung, Granit in Naturoptik.
- Durch Rechteckformate mit unterschiedlichen Kantenlängen gute Einfassung in den Pflasterverbund
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis durch langjährige Erfahrungen und Innovationskraft in der Kunstharzverarbeitung in eigener Manufaktur
- Lichtstabilisiert und schlagzäh
- Systemprodukt: Sortimentsausbau durch Zubehör und Wegeleuchten
- Sondergrößen und -ausführungen in Stückzahlen für Objektausstattungen wie Altstadtpflaster oder Industriebau
- Rutschfestigkeitsklasse 3V (sehr hoher Haftreibungswert, Trittsicherheitswinkel über 35,1° mit hohem Schmutzverdrängungsraum)
- Keine Abstrahlung von UV-Licht
- Geringe Temperaturentwicklung am Leuchtmittel
- Auf ca. 40 m verlegbar ohne Spannungsverlust, 2-polig, 12V-DC, Parallel-Schaltung

Let the quality features of the Light Stone persuade you:

- Long lighting hours with new LED-technology.
- Three different systems: Basalt cobblestones, concrete cobblestones, granite cobblestones
- Different standard sizes: 6 basalt sizes, 4 concrete sizes, 4 granite sizes
- Suitable for subsurface fitting: Light Stone and high grade installation material according to protection category IP67. Can be easily installed without specialty tools.
- Base body filled with mineral compound, lateral impact protection: Light Stone can be installed together with other cobblestones.
- High optical and haptic standard. Basalt stone with virgin stone-like topography and surface, concrete colored with highly stable granules coating, granite in natural look
- Optimum integration in the cobblestone compound through rectangular formats with different edge lengths
- Extraordinary price-performance through our long-term experience in synthetic resin finish in our own factory
- Light stabilised and impact resistant
- System product: A steady expansion of our product line by accessories and pathlights
- Special sizes and designs in quantities for object furnishing like old town pavement or industrial construction
- Skid resistance category 3V (high friction value, slip resistance angle more than 35,1 with large dirt displacement space)
- No radiance of UV light
- Small temperature development
- Layable at 40 m without power loss, 2-pin, 12V-DC, parallel switching



GARDEN LIGHT SYSTEM

PLUG & LIGHT

Pollerleuchten in LED-Technik mit warmweißem Licht. Robuster Metallkörper mit matt schwarz gepulverter Oberfläche. Montage direkt auf dem Pflaster oder mit Erdspieß (abnehmbar).

Bollard lights with LED technology and warm white light. Robust metal body with matt black powder-coated surface. Mounting directly on the pavement or with ground spike (removable).



AXIS 3.000 K · LEDCOB 80 lm · 360° · 12V DC

Art. Nr. item no.	Leistung output	Preis €* price €*	ø x H in mm ø x h in mm	Farbe color
12-0601	1 x 3 Watt	119,-	60 x 380	black matt

ORBIT 3.000 K · LEDCOB 190 lm · 180° · 12V DC

Art. Nr. item no.	Leistung output	Preis €* price €*	ø x H in mm ø x h in mm	Farbe color
12-0602	1 x 5 Watt	79,-	130 x 345	black matt



Alle Pollerleuchten mit Kabel und Stecker IP67. Zubehör finden Sie auf Seite 29.
All bollard lights with cable and plug IP67. Equipment can be found on page 29.



Kugelleuchte Globe

GARDEN LIGHT SYSTEM

PLUG & LIGHT

Schöne Wegbeleuchtung oder Akzent-Setzung durch Poller- oder Kugelleuchte. Montage ist möglich durch Erdspieß oder direkt auf dem Boden (Kugel).

Attractive path lighting or accent lighting using bollard or globe lights. Can be mounted using a ground spike or directly on the ground (globe).



① Polycarbonat
schlagfest



Aluspieß (abnehmbar)

BEACON 3.000 K · LEDCOB 100 lm · 360°

Art. Nr. item no.	Leistung output	Preis €* price €*	Ø x H in mm Ø x h in mm	Farbe color
12-0603	1 x 3 Watt	39,-	80 x 270	black matt

GLOBE 3.000 K · LEDCOB 280 lm · 180°

Art. Nr. item no.	Leistung output	Preis €* price €*	Ø x H in mm Ø x h in mm	Farbe color
12-0604	1 x 3 Watt	35,-	200 x 200	black matt



Alle Leuchten mit Kabel und Stecker IP67. Zubehör finden Sie auf Seite 29.
All lights with cable and plug IP67. Equipment can be found on page 29.



GARDEN LIGHT SYSTEM

PLUG & LIGHT

Steckstrahler für Beete und Wege. Zusätzliche Features wie Farbfilter oder Lichtfokus sind bei manchen Modellen möglich. Abstrahlwinkel individuell einstellbar bei Spike Zoom.

Spotlights for flower beds and paths. Additional features such as color filters or light focus are available on some models. Beam angle from the Spike Zoom can be individually adjusted.



SPIKE MINI 3.000 K · LEDCOB 480 lm · 30°

Art. Nr. item no.	Leistung output	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
12-0606	1 x 5 Watt	59,-	50 x 60 x 50	black matt

SPIKE ZOOM 3.000 K · LEDCOB 170 lm · 10 – 40°

Art. Nr. item no.	Leistung output	Preis €* price €*	L x B x H in mm l x w x h in mm	Farbe color
12-0607	1 x 5 Watt	89,-	50 x 60 x 50	black matt



Alle Steckstrahler mit Kabel und Stecker IP67. Zubehör finden Sie auf Seite 29.
All plug-in spotlights with cable and plug IP67. Equipment can be found on page 29.




ZUBEHÖR GARDEN LIGHT SYSTEM

PLUG & LIGHT

GARDEN LIGHT SYSTEM EQUIPMENT

Art. Nr. item no.	Beschreibung description	Preis €* price €*
① 13-0201	Tageslicht Sensor IP67 ☀ >50 Lx = OFF	29,00
② 13-0202	Netzteil 30 W IP67	35,00



Art. Nr. item no.	Beschreibung description	Preis €* price €*
③ 13-0204	Remote ON/OFF IP67	24,00
④ 13-0203	Bewegungsmelder IP67 Tageslichtsensor ☀ >20 Lx = OFF ☾ <20 Lx ☾ ON 30 Sec.	25,00
⑤ 13-0209	EU Stecker-Netzteil, 24 W	24,50



Art. Nr. item no.	Beschreibung description	Preis €* price €*
⑥ 13-0205	T-Verbinder IP67	4,50
⑦ 13-0206	Verlängerung 2 m IP67	6,90
⑧ 13-0207	Verlängerung 5 m IP67	15,00
⑨ 13-0208	Verlängerung 10 m IP67	24,00
⑩ 13-0210	Verbindungskette für 6 Leuchten	29,90
⑪ 13-0211	Endkappe	0,70
⑫ 13-01103	Power Adapter zum Verbinden mit Light Stone Pro System »	5,00



» Das Garden Light System kann mit den **Light Stone Pro System** durch einen Adapter elektrisch verbunden werden. So kann man beide Systeme verbinden oder ergänzen.

» The Garden Light System can be connected to the **Light Stone Pro System** via an adapter. This allows both systems to be connected or used in conjunction with one another.



AUSGEZEICHNETE LEUCHTEN

konsequent über Jahre



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2026

GERMAN DESIGN
AWARD 2026



german
brand
award
25
winner

LIGHTING
GBA 2025




german
brand
award
25
winner

EXCELLENT BRANDS
GBA 2025



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2022

GERMAN DESIGN
AWARD 2022




german
brand
award
21
special

PRODUCT BRAND
OF THE YEAR 2021



german
brand
award
21
special

EXCELLENT BRANDS
LIGHTING 2021



german
brand
award
20
special

GERMAN BRAND
AWARD 2020



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019

GERMAN DESIGN
AWARD 2019

Top Light gehört zu den wenigen Leuchtenherstellern, deren Designqualität über viele Jahre hinweg kontinuierlich ausgezeichnet wird. Neben mehrfachen Auszeichnungen mit dem German Design Award unterstreichen internationale Marken- und Innovationspreise die gestalterische und technologische Kompetenz unseres Unternehmens.

Top Light is one of the few lighting manufacturers whose design quality is consistently recognised with awards over many years. In addition to multiple German Design Awards, international brand and innovation prizes underscore our company's design and technological expertise.



PLUS X AWARD
2024/2025



PLUS X AWARD
2023/2024



PLUS X AWARD
2025



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2020



HOME TREND
AWARD
2017/2018



INDUSTRIEPREIS
2015

KATALOGE Catalogs



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4 494 Seiten



Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 108 Seiten



Art.-Nr. 10-634 DIN-A4 102 Seiten



Art.-Nr. 10-700 DIN-A4 36 Seiten




Art.-Nr. 10-169 DIN-A4 138 Seiten



Art.-Nr. 10-643 DIN-A4 28 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten



Art.-Nr. OO-10-110 DIN-A5 40 Seiten



Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 100 Seiten



Art.-Nr. 10-626 DIN-A5 36 Seiten



Bestellung/Order:

Katalog-Bestellung und Blätter-katalog über diesen QR-Code.

Catalog order and flip catalog via this QR code.



Hier geht es zum B2B-Shop
Click here to visit the B2B shop

Hersteller (Manufacturer):

Top Light GmbH & Co. KG

Industriezentrum 100

32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de

brief@top-light.de

MADE IN GERMANY

Follow us:



Offizielle Auszeichnung für
Forschung & Entwicklung



Top[®]
Light

Design by[®]

