



FEEL THE MAGIC OF LIGHT

Design by[®]



„ LIGHT IN BALANCE

ZEN 600 white matt





ZEN – Feel the Magic of Light

Ein zeitloses, elegantes Statement für Wohn- und Objektbereiche: Die Zen setzt atmosphärische Akzente in Hotel-Lobbys, Restaurants, Konferenzräumen und Showrooms. Ebenso sorgt sie für harmonisches, blendfreies Licht in Wohnzimmern, Essbereichen, hohen Fluren, Foyers und Dielen.

A timeless, elegant statement for residential and commercial spaces: the Zen creates atmospheric accents in hotel lobbies, restaurants, conference rooms and showrooms. It also provides harmonious, glare-free lighting in living rooms, dining areas, high-ceilinged corridors, foyers and hallways.

CONTENT

1. Eigenschaften/Funktion	7
2. ZEN Colors	13
3. ZEN 400 Pendant	15
5. ZEN 600 Pendant	19
7. Awards	24
8. Kataloge Top Light	25

In der Lehre des Zen wird Licht nicht als Helligkeit verstanden, sondern als Bewusstsein. Es lässt Dinge erscheinen, ohne sie zu verändern. ZEN folgt diesem Prinzip – sie schenkt Präsenz, nicht Blendung. Ihr Licht schafft Raum für Stille, Konzentration und Wohlbefinden. Ein Symbol für Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Raum.



In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colors shown in this cataloge are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for color deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!



EIGENSCHAFTEN DER ZEN-RINGLEUCHE

FEATURES OF THE ZEN RING LIGHT



Blendfrei – Reflektor-Technologie / Glare-free – reflector technology



Höhenverstellbar 600-1.700 mm – Dachschrägen geeignet

Height-adjustable 600-1,700 mm – suitable for pitched roofs



10 Oberflächen – PVD & klassisch / 10 surfaces – PVD & classic



4.500 lm, 58 W – Up- & Downlight / 4.500 lm, 58 W – Up & Down light



Hoher Farbwiedergabe-Index: CRI 95 / high color rendering index: CRI 95



Tunable White 2.700-4.000 K, Gestensensor

Tunable White 2.700-4.000 K, Gesture recognition sensor



On/Off, Memory, Dimmfunktion durch Gestensensor

On/Off memory dimming, Gesture recognition sensor



Einfache Plug-and-Click-Montage / Simple plug-and-click installation



Nachhaltige Verpackung (recyclbarer Karton)

Sustainable packaging (recyclable cardboard)



5 Jahre Garantie / 5-year warranty



Option: Casambi – Smart Home, unterstützte Szenen- & Gruppenschaltung


Option: Casambi – Smart Home, supports scene & group configuration



Option: Elektrische Höhenverstellung / Option: Electric height adjustment



ON/OFF, Dimm – Up & Down light



Tunable White





DIE HIGH-END ZEN-TECHNOLOGIE

HIGH END ZEN TECHNOLOGY

Ein klares Design, stimmungsvolles Licht und Bedienkomfort bis ins Detail: Die ZEN-Ringleuchte setzt mit ihrem durchgängigen Lichtbild elegante Akzente. Das gravierte ZEN-Logo fügt sich als feines Designelement harmonisch in die Form ein. Nahezu unsichtbar integrierte Gestensensoren oben und unten ermöglichen es, die beiden Leuchtringe separat und berührungslos zu schalten und individuell zu dimmen. Über den rückseitigen Gestensensor lässt sich zudem mühelos die gewünschte Farbtemperatur einstellen.

A clean design, atmospheric lighting and ease of use down to the finest detail: The ZEN ring light creates elegant accents with its continuous light pattern. The engraved ZEN logo blends harmoniously into the design as a subtle detail. Almost invisibly integrated gesture sensors at the top and bottom allow the two light rings to be switched separately and dimmed individually – completely touch-free. A rear gesture sensor also makes it effortless to adjust the desired colour temperature.



Oben und unten: Fast unsichtbarer Gestensensor, um die durchgängigen Lichtbänder separat zu schalten und zu dimmen.

Top and bottom: An almost invisible gesture sensor for switching on and off and dimming the continuous light strips separately.



Außen: Dekorative Logo-Gravur
Exterior: Decorative logo engraving



Innen: Sensibler Gesten-Sensor für die gewünschte Farbtemperatur-Einstellung.

Inside: A sensitive gesture sensor for selecting the desired colour temperature setting.







ZEN COLORS - 10 EXCLUSIVE FINISHES


Die Zen-Ringleuchte ist in zehn hochwertigen PVD- und Standardoberflächen erhältlich. Jede Oberfläche setzt ein eigenes Design-Statement – von klassischem Chrom bis zu edlem Black Wood.

The Zen ring light is available in ten high-quality PVD and standard surfaces. Each surface makes its own design statement – from classic chrome to elegant black Wood.



ZEN 600 BRUSHED COPPER

Baldachin: black matt



ZEN 400 BRUSHED COPPER

Baldachin: black matt



ZEN BRUSHED BRASS

Baldachin: black matt



ZEN BLACK WOOD

Baldachin: black matt



ZEN WHITE MATT

Baldachin: white matt

ZEN VARIATIONEN

Der Baldachin ist standardmäßig in den unten aufgeführten Farben erhältlich. Auf Wunsch kann er aber auch in einer anderen Farbe pulverbeschichtet werden.

The canopy is available in the colors listed below as standard. It can also be powder-coated in a different color on request.




ZEN CHROME
Baldachin: white matt




ZEN CHROME MATT
Baldachin: white matt



ZEN NICKEL MATT
Baldachin: white matt



ZEN BLACK MATT
Baldachin: black matt



ZEN ANTHRAZITE MATT
Baldachin: anthracite matt



ZEN CHAMPAGNE MATT
Baldachin: champagne matt



ROBUST



PFLEGE-
LEICHT



BESCHICH-
TUNG



MADE IN
GERMANY

Alle Farbvarianten live erleben
unter [top-light.online/katalog/
produkt/ringleuchte-zen](https://top-light.online/katalog/produkt/ringleuchte-zen)





ZEN 400 PENDANT

Diese LED-Pendelleuchte besticht durch einen stabilen Aluring in 10 verschiedenen Farben. Das Licht wird nach unten und oben durch ein mattes Acryl-Glas gestrahlt. PVD-Oberflächen machen den Korpus extrem robust. Standard ist eine Gestensteuerung. Smart-Home-Steuerung über Casambi und/oder eine Steuerung per Fernbedienung für die Höhenverstellung sind optional wählbar.

This LED pendant light impresses with a sturdy aluminum ring in 10 different colors. The light is emitted downwards and upwards through a matte acrylic glass. PVD surfaces make the body extremely robust. Standard features include gesture control. Smart home control via Casambi, and/or remote control for height adjustment are available as options.



↕	Höhenverst. manuell (Standard)	A
Option: mit/with		
📱	Casambi/Smart Home	C
⚙️	Elektrische Höhenverstellung mit Fernsteuerung	E
⚙️📱	Elektrische Höhenverst. mit Fernsteuerung + Casambi	E C
🌈	CCT 2.200 K - 3.500 K	K


ZEN 400 Pendant

LED **D** Standard: 2.600 lm · CCT 2.700 K - 4.000 K · P 40 W · CRI 95 · UGR <19

📏 : Ø 400 mm, Pendellänge 600 mm - 1.700 mm

Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Farbe® Ring/Baldachin Color® ring/baldachin
A ↕		C 📱		E ⚙️		E+C ⚙️📱		
5-0940-1	1.490,-	5-0940-1-C	1.590,-	5-0940-1-E	1.990,-	5-0940-1-EC	2.090,-	chrome matt/white
5-0940-2	1.490,-	5-0940-2-C	1.590,-	5-0940-2-E	1.990,-	5-0940-2-EC	2.090,-	chrome/white
5-0940-3	1.490,-	5-0940-3-C	1.590,-	5-0940-3-E	1.990,-	5-0940-3-EC	2.090,-	nickel matt/white
5-0940-22	1.490,-	5-0940-22-C	1.590,-	5-0940-22-E	1.990,-	5-0940-22-EC	2.090,-	white
5-0940-02	1.490,-	5-0940-02-C	1.590,-	5-0940-02-E	1.990,-	5-0940-02-EC	2.090,-	black
5-0940-23	1.490,-	5-0940-23-C	1.590,-	5-0940-23-E	1.990,-	5-0940-23-EC	2.090,-	anthracite
5-0940-28	1.490,-	5-0940-28-C	1.590,-	5-0940-28-E	1.990,-	5-0940-28-EC	2.090,-	champagne
5-0940-24	1.590,-	5-0940-24-C	1.690,-	5-0940-24-E	2.090,-	5-0940-24-EC	2.190,-	brushed brass/black
5-0940-25	1.590,-	5-0940-25-C	1.690,-	5-0940-25-E	2.090,-	5-0940-25-EC	2.190,-	brushed copper/black
5-0940-26	1.590,-	5-0940-26-C	1.690,-	5-0940-26-E	2.090,-	5-0940-26-EC	2.190,-	black wood/black

Datenblatt:
Data sheet:



① Optional andere Baldachin-Farbe: Farbcode hinter die Art.-Nr. hängen. weiß: -22, schwarz: -02, anthrazit: -23, champagner: -28, silber: -29

① Optionally add another canopy color: Color code after the item no. white: -22, black: -02, anthracite: -23, champagne: -28, silver: -29

② Option für hohe Decken: Kabellänge >1.700 mm auf Anfrage. ② Option for high ceilings: Cable length >1,700 mm on request.

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

*Recommended retail price, exclusive of VAT. With publication of this price list all previous price lists lose their validity.



ZEN RESTAURANT






ZEN 600 PENDANT

Diese LED-Pendelleuchte besticht durch einen stabilen Alu-ring in 10 verschiedenen Farben. Das Licht wird nach unten und oben durch ein mattes Acryl-Glas gestrahlt. PVD-Oberflächen machen den Korpus extrem robust. Standard ist eine Gestensteuerung. Smart-Home-Steuerung über Casambi und/oder eine Steuerung per Fernbedienung für die Höhenverstellung sind optional wählbar.

This LED pendant light impresses with a sturdy aluminum ring in 10 different colors. The light is emitted downwards and upwards through a matte acrylic glass. PVD surfaces make the body extremely robust. Standard features include gesture control. Smart home control via Casambi, and/or remote control for height adjustment are available as options.



↕	Höhenverst. manuell (Standard)	A
Option: mit/with		
📱	Casambi/Smart Home	C
⚙️	Elektrische Höhenverstellung mit Fernsteuerung	E
⚙️📱	Elektrische Höhenverst. mit Fernsteuerung + Casambi	E C
🌈	CCT 2.200 K - 3.500 K	K



ZEN 600 Pendant

LED **D** Standard: 3.900 lm · CCT 2.700 K - 4.000 K · P 60 W · CRI 95 · UGR <19

📏 : Ø 600 mm, Pendellänge 600 mm - 1.700 mm

Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Farbe® Ring/Baldachin Color® ring/baldachin
A ↕		C 📱		E ⚙️		E+C ⚙️📱		
5-0960-1	1.990,-	5-0960-1-C	2.090,-	5-0960-1-E	2.490,-	5-0960-1-EC	2.590,-	chrome matt/white
5-0960-2	1.990,-	5-0960-2-C	2.090,-	5-0960-2-E	2.490,-	5-0960-2-EC	2.590,-	chrome/white
5-0960-3	1.990,-	5-0960-3-C	2.090,-	5-0960-3-E	2.490,-	5-0960-3-EC	2.590,-	nickel matt/white
5-0960-22	1.990,-	5-0960-22-C	2.090,-	5-0960-22-E	2.490,-	5-0960-22-EC	2.590,-	white
5-0960-02	1.990,-	5-0960-02-C	2.090,-	5-0960-02-E	2.490,-	5-0960-02-EC	2.590,-	black
5-0960-23	1.990,-	5-0960-23-C	2.090,-	5-0960-23-E	2.490,-	5-0960-23-EC	2.590,-	anthracite
5-0960-28	1.990,-	5-0960-28-C	2.090,-	5-0960-28-E	2.490,-	5-0960-28-EC	2.590,-	champagne
5-0960-24	2.090,-	5-0960-24-C	2.190,-	5-0960-24-E	2.590,-	5-0960-24-EC	2.690,-	brushed brass/black
5-0960-25	2.090,-	5-0960-25-C	2.190,-	5-0960-25-E	2.590,-	5-0960-25-EC	2.690,-	brushed copper/black
5-0960-26	2.090,-	5-0960-26-C	2.190,-	5-0960-26-E	2.590,-	5-0960-26-EC	2.690,-	black wood/black

Datenblatt:
Data sheet:



① Optional andere Baldachin-Farbe: Farbcode hinter die Art.-Nr. hängen. weiß: -22, schwarz: -02, anthrazit: -23, champagner: -28, silber: -29

① Optionally add another canopy color: Color code after the item no. white: -22, black: -02, anthracite: -23, champagne: -28, silver: -29

② Option für hohe Decken: Kabellänge >1.700 mm auf Anfrage. ② Option for high ceilings: Cable length >1,700 mm on request.



ZEN BAR



ZEN 600 brushed brass

Top Light 21





AUSGEZEICHNETE LEUCHTEN

konsequent über Jahre



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2026**

GERMAN DESIGN
AWARD 2026



**german
brand
award
25
winner**

LIGHTING
GBA 2025



**german
brand
award
25
winner**

EXCELLENT BRANDS
GBA 2025



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2022**

GERMAN DESIGN
AWARD 2022



**german
brand
award
21
special**

PRODUCT BRAND
OF THE YEAR 2021



**german
brand
award
21
special**

EXCELLENT BRANDS
LIGHTING 2021



**german
brand
award
20
special**

GERMAN BRAND
AWARD 2020



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019**

GERMAN DESIGN
AWARD 2019

Top Light gehört zu den wenigen Leuchtenherstellern, deren Designqualität über viele Jahre hinweg kontinuierlich ausgezeichnet wird. Neben mehrfachen Auszeichnungen mit dem German Design Award unterstreichen internationale Marken- und Innovationspreise die gestalterische und technologische Kompetenz unseres Unternehmens.

Top Light is one of the few lighting manufacturers whose design quality is consistently recognised with awards over many years. In addition to multiple German Design Awards, international brand and innovation prizes underscore our company's design and technological expertise.



PLUS X AWARD
2024/2025



PLUS X AWARD
2023/2024



PLUS X AWARD
2025



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2020



HOME TREND
AWARD
2017/2018



INDUSTRIEPREIS
2015

KATALOGE CATALOGS



Bestellung/Order:
Katalog-Bestellung und
Blätterkatalog über diesen
QR-Code.
Catalog order and flip catalog
via this QR code.



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4 494 Seiten



Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 108 Seiten




Art.-Nr. 10-634 DIN-A4 102 Seiten




Art.-Nr. 10-700 DIN-A4 36 Seiten



Art.-Nr. 10-104 DIN-A4 24 Seiten



Art.-Nr. 10-649 DIN-A4 16 Seiten




Art.-Nr. 10-402 DIN-A4 32 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten



Art.-Nr. 10-169 DIN-A4 138 Seiten



Art.-Nr. 10-643 DIN-A4 28 Seiten



Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 100 Seiten



Art.-Nr. 10-626 DIN-A5 36 Seiten

Hersteller (Manufacturer):

Top Light GmbH & Co. KG

Industriezentrum 100

32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de

brief@top-light.de

MADE IN GERMANY

Follow us:



Offizielle Auszeichnung für
Forschung & Entwicklung



Design by®



Top Light 25





