

MINI TRACK

EXPERIENCE PERFECTION

PLUG
AND
LIGHT

DISCOVER THE POSSIBILITIES



Design by[®]

R
Z
Rolf Ziel



” VISION BECOMES
REALITY WITH OUR
SOLUTIONS





INHALT / CONTENT

PUK! PRO 80 TURN	13
PUK! PRO 120 TURN	13
PUK! PRO 80 EYE CEILING	15
PUK! PRO 120 EYE CEILING	15
PUK! PRO 80 SIDE I	17
PUK! PRO 120 SIDE I	17
PUK! PRO 80 LONG ONE	19
PUK! PRO 120 LONG ONE	19
PUK! PRO 80 DROP	21
PUK! PRO 120 DROP	21
LOOK AT ME	23
NEO! SPOT	25
NEO! SWING	25
SPOTLIGHT	27
SWINGLIGHT	29



MADE IN GERMANY


In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colors shown in this catalogue are an indication of the optical finish and not a guarantee of features. No responsibility is taken for the correctness of technical data or colour deviations. All measures are non-binding and may show slight deviations. Subject to technical changes!

DIE SCHIENE




Kombinationsauswahl
Combination Options














- ① Endkappe / End piece
- ② Profil 18 x 18 mm / Profile 18 x 18 mm
- ③ Seilabhängung / Steel cable suspension
- ④ Linearverbinder / Linear junction
- ⑤ Decken-Abstandshalter / Surface mounting
- ⑥ 90° Winkelverbinder / T-Connection
- ⑦ Mitteleinspeisung mit Baldachin / Centre power feed with canopy
- ⑧ Kabelmitteleinspeisung mit Baldachin / Centre cable power feed with canopy
- ⑨ T-Verbinder / T-Connection
- ⑩ Blindabdeckung / Aluminium cover
- ⑪ Endeinspeisung / End power feed
- ⑫ Kabelendeinspeisung mit Baldachin / Cable end power feed with canopy

SCHIENENMONTAGE:

- Ⓐ Decken-Direktmontage 
- Ⓑ Decken-Seilabhängung 
- Ⓒ Decken-Abstandshalter 



1. SCHIENE FÜR DIREKTMONTAGE UND BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Art. Nr.	Farbe	Beschreibung Mini Track	L mm	B mm	H mm	Preis/Price*
33-102-w	weiß	2 Phasen Schiene	1000	18	18	70,00 €
33-102-b	schwarz	2 Phasen Schiene	1000	18	18	70,00 €
33-102-s	natur eloxiert-silber	2 Phasen Schiene	1000	18	18	70,00 €
33-103-w	weiß	2 Phasen Schiene	2000	18	18	124,00 €
33-103-b	schwarz	2 Phasen Schiene	2000	18	18	124,00 €
33-103-s	natur eloxiert-silber	2 Phasen Schiene	2000	18	18	124,00 €

33-105-s	natur eloxiert-silber	Endkappe Schiene	18	18	18	9,30 €
33-105-w	weiß	Endkappe Schiene	18	18	18	5,80 €
33-105-b	schwarz	Endkappe Schiene	18	18	18	5,80 €

33-106-w	weiß	Deckenabstandshalter	12	12	15	17,00 €
33-106-b	schwarz	Deckenabstandshalter	12	12	15	17,00 €
33-106-s	natur eloxiert-silber	Deckenabstandshalter	12	12	15	17,00 €
33-107-w	weiß	Deckenabstandshalter	12	12	71	37,00 €
33-107-b	schwarz	Deckenabstandshalter	12	12	71	37,00 €
33-107-s	natur eloxiert-silber	Deckenabstandshalter	12	12	71	37,00 €

33-108-w	weiß	Seilabhängung	13	13	1000	51,00 €
33-108-b	schwarz	Seilabhängung	13	13	1000	51,00 €
33-108-s	natur eloxiert-silber	Seilabhängung	13	13	1000	51,00 €

2. SCHIENENVERBINDER

33-109-cr	chrom	Linearverbinder Schiene	70	15	15	42,00 €
33-109-b	chrom/schwarz	Linearverbinder Schiene	70	15	15	42,00 €

33-110-cr	chrom	Isolierverbinder Schiene	70	15	15	39,00 €
33-110-b	chrom/schwarz	Isolierverbinder Schiene	70	15	15	39,00 €


33-111-cr	chrom	Flex-Verbinder 75-150°	110	15	15	93,00 €
33-111-b	chrom/schwarz	Flex-Verbinder 75-150°	110	15	15	93,00 €

33-112-w	weiß	Winkelverbinder 90°	25	15	15	97,00 €
33-112-b	chrome/schwarz	Winkelverbinder 90°	25	15	15	97,00 €
33-112-s	natur eloxiert-silber	Winkelverbinder 90°	25	15	15	97,00 €


33-113-w	weiß	T-Verbinder	130	65	18	227,00 €
33-113-b	chrome/schwarz	T-Verbinder	130	65	18	227,00 €
33-113-s	natur eloxiert-silber	T-Verbinder	130	65	18	227,00 €

33-114-w	weiß	Kreuzverbinder	130	130	18	311,00 €
33-114-b	chrome/schwarz	Kreuzverbinder	130	130	18	311,00 €
33-114-s	natur eloxiert-silber	Kreuzverbinder	130	130	18	311,00 €


3. SCHIENEINSPEISUNG




TL Art Nr	Farbe	Beschreibung Mini Track	L mm	B mm	H mm	Preis/Price*
33-115-w	weiß	Endeinspeisung	180	18	18	126,00 €
33-115-b	schwarz	Endeinspeisung	180	18	18	126,00 €
33-115-s	natur eloxiert-silber	Endeinspeisung	180	18	18	126,00 €




33-116-w	weiß	Mitteinspeisung	300	18	18	179,00 €
33-116-b	schwarz	Mitteinspeisung	300	18	18	179,00 €
33-116-s	natur eloxiert-silber	Mitteinspeisung	300	18	18	179,00 €




33-117-w	weiß	Endeinspeisung Baldachin	80	80	40	121,00 €
33-117-b	schwarz	Endeinspeisung Baldachin	80	80	40	121,00 €
33-117-s	natur eloxiert-silber	Endeinspeisung Baldachin	80	80	40	121,00 €




33-118-w	weiß	Mitteinspeisung Baldachin	80	80	40	144,00 €
33-118-b	schwarz	Mitteinspeisung Baldachin	80	80	40	144,00 €
33-118-s	natur eloxiert-silber	Mitteinspeisung Baldachin	80	80	40	144,00 €



33-119-w	weiß	Kabelmitteleinspeisung	80	80	1000	208,00 €
33-119-b	schwarz	Kabelmitteleinspeisung	80	80	1000	208,00 €
33-119-s	natur eloxiert-silber	Kabelmitteleinspeisung	80	80	1000	208,00 €



33-120-w	weiß	Kabelendeinsp. Baldachin	80	80	2000	208,00 €
33-120-b	schwarz	Kabelendeinsp. Baldachin	80	80	2000	208,00 €
33-120-s	natur eloxiert-silber	Kabelendeinsp. Baldachin	80	80	2000	208,00 €




33-121-w	weiß	Kabelendeinsp.o.Baldachin	18	18	2000	181,00 €
33-121-b	schwarz	Kabelendeinsp.o.Baldachin	18	18	2000	181,00 €
33-121-s	natur eloxiert-silber	Kabelendeinsp.o.Baldachin	18	18	2000	181,00 €

4. SCHIENZUBEHÖR



33-122-s	natur eloxiert-silber	Adapter für Hängeleuchten	71	18	34	29,00 €
33-122-w	weiß	Adapter für Hängeleuchten	71	18	34	29,00 €
33-122-b	schwarz	Adapter für Hängeleuchten	71	18	34	29,00 €




33-123-w	weiß	Blindabdeckung	1000	18	3	56,00 €
33-123-b	schwarz	Blindabdeckung	1000	18	3	56,00 €
33-123-s	natur eloxiert-silber	Blindabdeckung	1000	18	3	56,00 €

Optiken 80 ø

Art. Nr. Item no.	Einsatz Insert	Beschreibung Description	Preis €* Price €*
2-2126	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear	40,-
2-2126-s	Linse, lens (Borosilikat)	matt, matt	45,-
2-2127	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig matted, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	20,-
2-2145	Soft Filter, soft filter (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens	11,-
2-2128	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red	25,-
2-2129	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	magenta, magenta	25,-
2-2130	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	gelb, yellow	25,-
2-2133	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	blau, blue	25,-
2-2134	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	grün, green	25,-
2-2150	Wechselmodule Exchange modules	2.700K HV 8W	35,-
2-2150-3		3.000K HV 8W	35,-
2-2150-4		4.000K HV 8W	35,-
2-2152		Dimm to warm LED, 12W, CRI90, 1.800~2.700K, 360~1.085lm	35,-



Puk Pro Kopfkfiguration

Linsen, Gläser und Farbfilter frei kombinierbar.
Lenses, glasses and color filter freely selectable.



Optiken 120 ø

Art. Nr. Item no.	Einsatz Insert	Beschreibung Description	Preis €* Price €*
2-3136	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear	67,-
2-3136-s	Linse, lens (Borosilikat)	matt, matt	79,-
2-3137	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig matted, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	26,-
2-3145	Soft Filter, soft filter (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens	17,-
2-3138	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red	29,-
2-3139	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	magenta, magenta	29,-
2-3140	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	gelb, yellow	29,-
2-3143	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	blau, blue	29,-
2-3144	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	grün, green	29,-
2-3150	Wechselmodule Exchange modules	2.700K HV 10W 220V, CRI90	45,-
2-3150-3		3.000K HV 10W 220V, CRI90	45,-
2-3150-4		4.000K HV 10W 220V, CRI90	45,-
2-3152		Dimm to warm LED, 12W, CRI90, 1.800~2.700K, 360~1.085lm	45,-



Dichroitische Farbfilter aus hochwertigem Borosilikat-Glas. Anwendung unter Glas oder Linse.
Dichroic color filters made of high-quality borosilicate glass. Application under glass or lens.

-  **Hochvolt-LED mit CRI 92 – für beste Farbwiedergabe**
High-voltage LED with CRI 92 – for best colour rendering
-  **Dim-to-Warm-Technologie* (1800 – 2700 K, CRI 90) – stimmungsvolles Licht mit natürlichem Farbverlauf**
Dim-to-Warm technology (1800–2700 K, CRI 90) – atmospheric lighting with natural colour progression
-  **LED-Wechselmodule – erhältlich in 2700 K, 3000 K, 4000 K oder DtW CRI92**
LED changing modules – available in 2700 K, 3000 K, 4000 K or DtW CRI92
-  **Austauschmodule – variable Farbtemperaturen für unterschiedliche Lichtstimmungen**
Replacement modules – variable colour temperatures for different lighting moods
-  **360° drehbare LED-Köpfe – frei ausrichtbar für individuelle Lichtinszenierung**
360° rotatable LED heads – freely adjustable for individual lighting effects
-  **Internationale Designpreise – mehrfach ausgezeichnete Leuchtenrange PUK!**
International design awards – multi-award-winning light range PUK!
-  **PVD-Oberflächen – extrem robust, kratzfest und in exklusiven Farbtönen erhältlich**
PVD surfaces – extremely robust, scratch-resistant and available in exclusive colours
-  **Korpus aus Aluminium – präzise gefräst in 10 Farben und Oberflächenvarianten**
Body made of aluminium – precisely milled in 10 colours and surface finishes
-  **Werkzeugloser Optikttausch – innovatives System für Linsen- und Filtertausch**
Tool-free lens replacement – innovative system for lense and filter changing
-  **Wärmemanagement & -leitfähigkeit – maximale Effizienz und Lebensdauer**
Heat management & conductivity – maximum efficiency and service life
-  **95 % neu konstruierte Komponenten – nachhaltiges Design „Made in Germany“**
95% newly designed components – sustainable design "Made in Germany"

*Beim Dimmen wird das Licht wärmer: 2.700k - 1.800k, 1.085lm - 360lm

*When dimmed, the light becomes warmer: 2,700k - 1,800k, 1,085lm - 360lm

Oberflächen Farben (Kopf) / Surface finishes (head)



LED-Lightengine/Black-Yellow-Eye



Das Lichtwechselmodul der PUK! Pro besteht aus einer Trägerplatine mit Hochleistungs-LED (Black-Yellow-Optik). Standardmäßig sind die Leuchten mit einem 2.700K-Modul ausgestattet. Austauschmodule (siehe Einklappseite) sind auf Wunsch auch in den Farbtemperaturen 3.000K, 4.000K oder "Dimm to warm" erhältlich.

The light changing module of the PUK! Pro consists of a design reflector and a mains-powered LED (black-yellow optic). The luminaires are equipped with a 2,700K module as standard. Replacement modules (see fold-in page) are on request also available in the colour temperatures 3,000K, 4,000K or "Dimm to warm".





PUK! PRO 80 TURN



DOWNLIGHT/UP & DOWN



PUK! PRO 120 TURN

DOWNLIGHT/UP & DOWN

Korpus-Farbe/Body color:



PUK! Pro 80 Turn


LED

Lumen: ~665

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 8

: Ø 80mm x H 124mm



PUK! Pro 120 Turn


LED

Lumen: ~800

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 10

: Ø 120mm x H 134mm



DOWNLIGHT

UP & DOWNLIGHT

Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €
80-320211-C	248,-	80-321211-C	268,-
80-320212-B	248,-	80-321212-B	268,-
80-320213-B	248,-	80-321213-B	268,-
80-3202122-A	278,-	80-3212122-A	298,-
80-3202102-B	278,-	80-3212102-B	298,-
80-3202123-C	278,-	80-3212123-C	298,-
80-3202128-B	278,-	80-3212128-B	298,-
80-3202124-B	298,-	80-3212124-B	318,-
80-3202125-B	298,-	80-3212125-B	318,-
80-3202126-B	298,-	80-3212126-B	318,-

DOWNLIGHT

UP & DOWNLIGHT

Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Art.-Nr. Item-No.	Preis* € Price* €	Korpus-Farbe Body color	Adapter-Farbe Adapter color
120-320211-MT-C	308,-	120-321211-MT-C	348,-	chrome matt	silver
120-320212-MT-B	308,-	120-321212-MT-B	348,-	chrome	black
120-320213-MT-B	308,-	120-321213-MT-B	348,-	nickel matt	black
120-3202122-MT-A	338,-	120-3212122-MT-A	378,-	white	white
120-3202102-MT-B	338,-	120-3212102-MT-B	378,-	black	black
120-3202123-MT-C	338,-	120-3212123-MT-C	378,-	anthracite	silver
120-3202128-MT-B	338,-	120-3212128-MT-B	378,-	champagne	black
120-3202124-MT-B	358,-	120-3212124-MT-B	398,-	brushed brass/black	black
120-3202125-MT-B	358,-	120-3212125-MT-B	398,-	brushed copper/bl.	black
120-3202126-MT-B	358,-	120-3212126-MT-B	398,-	black wood/black	black

Preise ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf Seite (S. 10)!

Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on page (p.10)!





PUK! PRO 80 EYE CEILING


UP & DOWNLIGHT



PUK! PRO 120 EYE CEILING

UP & DOWNLIGHT

Korpus-Farbe/Body color:



Für eine matte, obere Linse (fest) -M hinter die Art.-Nr. hängen. Euro*
For a frosted upper lens (fixed) attach -M behind the item-no. +29,-

Puk! Pro 80 Eye


LED

Lumen: ~1.330

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8

: Ø 80mm x H 204mm



Puk! Pro 120 Eye


LED

Lumen: ~1.600

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10

: Ø 120mm x H 219mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Adapter Adapter	Preis* € Price* €
80-350211-C	chrome matt	silver	298,-
80-350212-B	chrome	black	298,-
80-350213-B	nickel matt	black	298,-
80-3502122-A	white	white	333,-
80-3502102-B	black	black	333,-
80-3502123-C	anthracite	silver	333,-
80-3502128-B	champagne	black	333,-
80-3502124-B	brushed brass/bl.	black	361,-
80-3502125-B	brushed copper/bl.	black	361,-
80-3502126-B	black wood/black	black	361,-

Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Adapter Adapter	Preis* € Price* €
120-350211-C	chrome matt	silver	397,-
120-350212-B	chrome	black	397,-
120-350213-B	nickel matt	black	397,-
120-3502122-A	white	white	423,-
120-3502102-B	black	black	423,-
120-3502123-C	anthracite	silver	423,-
120-3502128-B	champagne	black	423,-
120-3502124-B	brushed brass/bl.	black	453,-
120-3502125-B	brushed copper/bl.	black	453,-
120-3502126-B	black wood/black	black	453,-

Preise ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf Seite (S. 10)!
Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on page (p.10)!

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
*Recommended retail price, exclusive of VAT. With publication of this price list all previous price lists lose their validity.





PUK! PRO 80 SIDE I


UP & DOWNLIGHT



PUK! PRO 120 SIDE I

UP & DOWNLIGHT

Korpus-Farbe/Body color:



Adapterfarbe auf Wunsch in anderer
Farbe erhältlich (-A, -B, -C hinter Art.-Nr.)
adapter color for body available in other
colors on request (-A, -B, -C behind item no.)



Puk! Pro 80 Side I


LED

Lumen: ~1.330

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8

: Ø 80mm x H 174mm



Puk! Pro 120 Side I


LED

Lumen: ~1.600

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10

: Ø 120mm x H 174mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Adapter Adapter	Preis* € Price* €
80-331211-C	chrome matt	silver	333,-
80-331212-B	chrome	black	333,-
80-331213-B	nickel matt	black	333,-
80-3312122-A	white	white	377,-
80-3312102-B	black	black	377,-
80-3312123-C	anthracite	silver	377,-
80-3312128-B	champagne	black	377,-
80-3312124-B	brushed brass/bl.	black	407,-
80-3312125-B	brushed copper/bl.	black	407,-
80-3312126-B	black wood/black	black	407,-

Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Adapter Adapter	Preis* € Price* €
120-331211-C	chrome matt	silver	402,-
120-331212-B	chrome	black	402,-
120-331213-B	nickel matt	black	402,-
120-3312122-A	white	white	452,-
120-3312102-B	black	black	452,-
120-3312123-C	anthracite	silver	452,-
120-3312128-B	champagne	black	452,-
120-3312124-B	brushed brass/bl.	black	482,-
120-3312125-B	brushed copper/bl.	black	482,-
120-3312126-B	black wood/black	black	482,-

Preise ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf Seite (S. 10)!

Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on page (p.10)!

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

*Recommended retail price, exclusive of VAT. With publication of this price list all previous price lists lose their validity.





PUK! PRO 80 LONG ONE



DOWNLIGHT



PUK! PRO 120 LONG ONE

DOWNLIGHT

Korpus-Farbe/Body color:



PUK! Pro 80 Long One


LED

Lumen: ~665

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 8

: Ø 80mm x H ~1.300mm



PUK! Pro 120 Long One


LED

Lumen: ~800

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 10

: Ø 120mm x H ~1.300mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Kabel-Farbe Cable color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
80-520211-C	chrome matt	anthracite	silver	308,-
80-520212-B	chrome	black	black	308,-
80-520213-B	nickel matt	black	black	308,-
80-5202122-A	white	white	white	343,-
80-5202102-B	black	black	black	343,-
80-5202123-C	anthracite	anthracite	silver	343,-
80-5202128-B	champagne	black	black	343,-
80-5202124-B	brushed brass/black	black	black	383,-
80-5202125-B	brushed copper/bl.	black	black	383,-
80-5202126-B	black wood/black	black	black	383,-

Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Kabel-Farbe Cable color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
120-520211-C	chrome matt	anthracite	silver	344,-
120-520212-B	chrome	black	black	344,-
120-520213-B	nickel matt	black	black	344,-
120-5202122-A	white	white	white	409,-
120-5202102-B	black	black	black	409,-
120-5202123-C	anthracite	anthracite	silver	409,-
120-5202128-B	champagne	black	black	409,-
120-5202124-B	brushed brass/black	black	black	439,-
120-5202125-B	brushed copper/bl.	black	black	439,-
120-5202126-B	black wood/black	black	black	439,-

Preise ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf Seite (S. 10)!

Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on page (p.10)!

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
*Recommended retail price, exclusive of VAT. With publication of this price list all previous price lists lose their validity.





PUK! PRO 80 DROP



UP & DOWNLIGHT



PUK! PRO 120 DROP

UP & DOWNLIGHT

Korpus-Farbe/Body color:



Kabelfarbe Cable color	Preis €* Price €*
-T transparent	+10%
-W white	+10%
-O orange	+10%
-R red	+10%
-AN anthracite	+10%
-BL black	+10%
-V Kabelverlängerung pro/m cable extension each/m	16,- €

Puk! Pro 80 Drop


LED **F**

Lumen: ~1.330

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 8

: Ø 80mm x H ~1.300mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Kabel-Farbe Cable Color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
80-510211-C	chrome matt	anthracite	silver	318,-
80-510212-B	chrome	black	black	318,-
80-510213-B	nickel matt	black	black	318,-
80-5102122-A	white	white	white	348,-
80-5102102-B	black	black	black	348,-
80-5102123-C	anthracite	anthracite	silver	348,-
80-5102128-B	champagne	black	black	348,-
80-5102124-B	brushed brass/black	black	black	358,-
80-5102125-B	brushed copper/bl.	black	black	358,-
80-5102126-B	black wood/black	black	black	358,-

Puk! Pro 120 Drop


LED **F**

Lumen: ~1.600

Kelvin: ~2.700

Watt: 2 x 10

: Ø 120mm x H ~1.300mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Kabel-Farbe Cable color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
120-510211-C	chrome matt	anthracite	silver	388,-
120-510212-B	chrome	black	black	388,-
120-510213-B	nickel matt	black	black	388,-
120-5102122-A	white	white	white	428,-
120-5102102-B	black	black	black	428,-
120-5102123-C	anthracite	anthracite	silver	428,-
120-5102128-B	champagne	black	black	428,-
120-5102124-B	brushed brass/black	black	black	458,-
120-5102125-B	brushed copper/bl.	black	black	458,-
120-5102126-B	black wood/black	black	black	458,-

Preise ohne Zubehör: Bestell-Artikelnr. für Linse, Glas, Farbfilter auf Seite (S. 10)!


Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter are on page (p.10)!





LOOK AT ME PRO DOWNLIGHT

Korpus-Farbe/Body color:




Neues Reflektor-Design mit Linse für leichtes Wechseln und mit neuester LED-Technologie. Linse, matt oder klar, separat bestellbar (s.unten).

New reflector design with lens for easy switching and with the latest LED technology. Lens, frosted or clear, can be ordered separately (see below).

Art. Nr. Item no.	Wechselmodule Exchange modules	Preis €* Price €*
2-2150	2.700K HV 8W	35,-
2-2150-3	3.000K HV 8W	35,-
2-2150-4	4.000K HV 8W	35,-
2-2152	Dimm to warm LED, 12W, CRI90, 1.800~2.700K, 360~1.085lm	35,-



Adapterfarbe auf Wunsch in anderer Farbe erhältlich (-A, -B, -C hinter Art.-Nr.)
adapter color for body available in other colors on request (-A, -B, -C behind item no.)



Für Sonder-Kabelfarben Farbcode hinter Art.-Nr. hängen.
For special cable colours, add colour code after item no.

Kabelfarbe Cable color	Preis €* Price €*
-T transparent	+10%
-W white	+10%
-O orange	+10%
-R red	+10%
-AN anthracite	+10%
-BL black	+10%
-V Kabelverlängerung pro/m cable extension each/m	16,- €

- Pulverbeschichtet
- PVD Oberflächen
- 10 Oberflächen
- Werkzeugloser Wechsel der Linse
- neue Black-Yellow Optik der LED
- Alu Leuchtenkorpus für optimiertes Wärmemanagement

- Powder coated
- PVD surfaces
- 10 surfaces
- Tool-free lens replacement
- New black-yellow LED optics
- Aluminium luminaire body for optimised heat management

Look at me PRO


LED

Lumen: ~600

Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 8

: Ø 85mm x H ~1.300mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Kabel-Farbe Cable color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
85-01-C	chrome matt	anthracite	silver	279,-
85-02-B	chrome	black	black	279,-
85-03-B	nickel matt	black	black	279,-
85-022-A	white	white	white	279,-
85-002-B	black	black	black	279,-
85-023-C	anthracite	anthracite	silver	279,-
85-028-B	champagne	black	black	279,-
85-024-B	brushed brass	black	black	298,-
85-025-B	brushed copper	black	black	298,-
85-026-B	black wood	black	black	298,-
2-91126	lens clear			45,-
2-91126-S	lens frosted			49,-

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
*Recommended retail price, exclusive of VAT. With publication of this price list all previous price lists lose their validity.





NEO! SPOT DOWNLIGHT

Korpus-Farbe:
(Body Color)




black matt




natural alu



brass



copper



Adapterfarben:
Adapter Color:

weiß -A
white -A


schwarz -B
black -B

silber -C
silver -C

schwarz -B
black -B

schwarz -B
black -B

Veränderung des Abstrahlwinkels /
Change of the beam angle




Fokussierung der
Linse durch Ziehen
Focusing the lens
by pulling



NEO! SWING DOWNLIGHT

Adapterfarbe auf Wunsch in
anderer Farbe erhältlich (-A, -B,
-C hinter Art.-Nr.)
adapter color for body available
in other colors on request (-A,
-B, -C behind item no.)



Für Sonder-Kabelfarben Farbcode
hinter Art.-Nr. hängen.
For special cable colours, add
colour code after item no.

	Kabelfarbe Cable color	Preis €* Price €*
-T	transparent	+10%
-W	white	+10%
-O	orange	+10%
-R	red	+10%
-AN	anthracite	+10%
-BL	black	+10%
-V	Kabelverlängerung pro/m cable extension each/m	16,- €



Fokussierung der Linse
durch Ziehen
Focusing the lens by pulling


Neo Spot

HV LED **F**

Lumen: ~720, Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 10, CRI: 90

Ø 65mm x L 173-205mm




Neo Swing

HV LED **F**

Lumen: ~720, Kelvin: ~2.700

Watt: 1 x 10, CRI: 90

Ø 65mm x H ~1.300mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
16-0907-22	white matt	white	319,-
16-0907-02	black matt	black	319,-
16-0907-04	natural alu	silver	319,-
16-0907-24	brass	black	369,-
16-0907-25	copper	black	369,-

Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Kabel-Farbe Cable color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
16-0905-22	white matt	white	white	299,-
16-0905-02	black matt	black	black	299,-
16-0905-04	natural alu	anthracite	silver	299,-
16-0905-24	brass	black	black	349,-
16-0905-25	copper	black	black	349,-




SPOTLIGHT
 DOWNLIGHT

Korpus-Farbe:
(Body color)
black matt




Adapterfarbe: schwarz -B
Adapter Color: black -B

Korpus-Farbe:
(Body color)
silver matt



Adapterfarbe: silber -C
Adapter Color: silver -C

Korpus-Farbe:
(Body color)
white matt



Adapterfarbe: weiß -A
Adapter Color: white -A

Adapterfarbe auf Wunsch in anderer Farbe erhältlich (-A, -B, -C hinter Art.-Nr.)
adapter color for body available in other colors on request (-A, -B, -C behind item no)




Leuchtmittelwechsel:
lamp replacement:




Spotlight dreh- & schwenkbar

HV

Fassung: GU 10

 : Ø 52mm x H 142mm



Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
2-390-02-MT-B	black matt	black	109,-
2-390-29-MT-C	silver matt	silver	109,-
2-390-22-MT-A	white matt	white	109,-

Leuchtmittel: GU 10 \downarrow 36° 7,4W | 460lm | 2.700K | CRI 90 dimm. Art.-Nr. 8-212: **11,-€***
 GU 10 \downarrow 60° 7,4W | 460lm | 2.700K | CRI 90 dimm. Art.-Nr. 8-213: **11,-€***

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
*Recommended retail price, exclusive of VAT. With publication of this price list all previous price lists lose their validity.

Latte.
Macchiato
for \$2



COFFEE ROOM

ESPRESSO	3.00	ESPRESSO	3.00
AMERICANO	2.29	AMERICANO	3.30
CAPPUCCINO	2.40	CAPPUCCINO	3.40
LATTE	2.60	LATTE	3.60
FLAT WHITE	4.00	FLAT WHITE	4.00
HOT CHOCOLATE	3.40	HOT CHOCOLATE	3.40
TEA	3.58	TEA	3.60



GOOD
UP
COFFEE



SWINGLIGHT DOWNLIGHT

Korpus-Farbe:
(Body color)
black matt



Adapterfarbe: schwarz -B
Adapter Color: black -B

Korpus-Farbe:
(Body color)
silver matt





Adapterfarbe: silber -C
Adapter Color: silver -C

Korpus-Farbe:
(Body color)
white matt



Adapterfarbe: weiß -A
Adapter Color: white -A

Adapterfarbe auf Wunsch in anderer Farbe erhältlich (-A, -B, -C hinter Art.-Nr.)
adapter color for body available in other colors on request (-A, -B, -C behind item no)



Für Sonder-Kabelfarben Farbcode hinter Art.-Nr. hängen.
For special cable colours, add colour code after item no.

Kabelfarbe Cable color	Preis €* Price €*
-T transparent	+10%
-W white	+10%
-O orange	+10%
-R red	+10%
-AN anthracite	+10%
-BL black	+10%
-V Kabelverlängerung pro/m cable extension each/m	16,- €

Leuchtmittelwechsel:
lamp replacement:




Swinglight

HV

Fassung: GU 10

: Ø 52mm x H 1.300mm




Art.-Nr. Item-No.	Korpus-Farbe Body color	Kabel-Farbe Cable color	Adapter-Farbe Adapter color	Preis* € Price* €
2-400-02-MT-B	black matt	black	black	149,-
2-400-29-MT-C	silver matt	anthracite	silver	149,-
2-400-22-MT-A	white matt	white	white	149,-

Leuchtmittel: GU 10 ↙ 36° 7,4W | 460lm | 2.700K | CRI 90 dimm. Art.-Nr. 8-212: 11,-€*
GU 10 ↘ 60° 7,4W | 460lm | 2.700K | CRI 90 dimm. Art.-Nr. 8-213: 11,-€*


*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
*Recommended retail price, exclusive of VAT. With publication of this price list all previous price lists lose their validity.

BEISPIELE


Problemlöser für jeden Raum
Problem solver for every room




1 Küchenzeile, kitchenette



2 Küchenzeile mit Küchenblock
Kitchenette with kitchen unit



3 Küchenzeile mit Esstisch
Kitchenette with dining table



4 Eckflur, corridor




5 Flur mit Treppen
Hallway with stairs




6 Gerader Flur, Straight corridor

BEISPIELE


Problemlöser für jeden Raum
Problem solver for every room




7 Badezimmer mit Dusche
Bathroom with shower




8 Badezimmer mit Wanne und Dusche
Bathroom with bath and shower



9 Badezimmer mit Doppelwaschtisch
Bathroom with double washbasin



10 Jugendzimmer mit Schreibtisch
Youth room with desk



11 Schlafzimmer mit Einbauschränk
Bedroom with built-in wardrobe



12 Schlafzimmer mit Ankleide
Bedroom with dressing room



Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



PLUS X AWARD
2025



german
brand
award
25
winner

LIGHTNING
GBA 2025



german
brand
award
25
winner

EXCELLENT BRANDS
GBA 2025



PLUS X AWARD
2024/2025



PLUS X AWARD
2023/2024



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2022

GERMAN DESIGN
AWARD 2022




german
brand
award
21
special

PRODUCT BRAND
OF THE YEAR 2021



german
brand
award
21
special

EXCELLENT BRANDS
LIGHTING 2021



german
brand
award
20
special

GERMAN BRAND
AWARD 2020



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2020



GERMAN DESIGN AWARD
2019



PLUS X AWARD
2018



HOME TREND AWARD
2017/2018



PLUS X AWARD
2017/2018



PLUS X AWARD
2016/2017



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2016



PLUS X AWARD
2016/2017



INDUSTRIEPREIS
2015



Kataloge Catalogs




Bestellung/Order:
 Katalog-Bestellung und Blätterkatalog über diesen QR-Code.
 Catalog order and flip catalog via this QR code.



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4 494 Seiten



Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 108 Seiten



Art.-Nr. 10-634 DIN-A4 102 Seiten




Art.-Nr. 10-169 DIN-A4 136 Seiten



Art.-Nr. 10-104 DIN-A4 24 Seiten



Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 100 Seiten




Art.-Nr. 10-626 DIN-A5 36 Seiten



Art.-Nr. 10-643 DIN-A4 16 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten



Art.-Nr. OO-10-110 DIN-A5 40 Seiten



Art.-Nr. 10-700 November 2025



MADE IN GERMANY

Top Light GmbH & Co. KG
Industriezentrum 100
32139 Spenge

☎ +49 52 25 . 8 63 12 - 0
☎ +49 52 25 . 8 63 12 - 10

🌐 www.top-light.de
✉ brief@top-light.de

🌐 www.orange-one.de

Design by[®]

