

# GO

## LED AKKULEUCHTEN



In- & Outdoor

# GO

## LED AKKULEUCHTEN

Entdecken Sie eine neue Flexibilität mit den aktuellen, akkubetriebenen Steh- und Tischleuchten aus dem Orange One Programm.

Dadurch, dass die Leuchten für den Innen- und Außenbereich geeignet sind, kann man sie wirklich überall hin mitnehmen, wo Licht gebraucht wird. Da alle Leuchten dimmbar sind, ist vom Lese- bis hin zum gemütlichen Ambiente-Licht für jeden Bedarf etwas dabei.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von form-schönen Modellen in Trend-Farben und lassen Sie sich von der robusten Qualität überzeugen.

- modernes und zeitloses Design
- geeignet für In- und Outdoor
- hohe Akkulaufzeit
- angenehme Lichtwiedergabe
- stufenlos dimmbar
- mit Memory-Funktion
- stand- und rutschfest
- pulverbeschichtetes Aluminium
- kabellos, dank integriertem Akku
- inkl. USB-C Ladekabel
- 8-fach Ladestation für Gastronomie und Objektbereich möglich



# GO 3 IN 1 LED STEHLEUCHE

Die Leuchte kann in drei unterschiedlichen Höhen (150/98/69cm) konfiguriert werden. Sie wird inklusive 120cm USB-C Ladekabel geliefert.



**schwarz**

Art.-Nr.: 07-07001-0401-06-D



**weiß**

Art.-Nr.: 07-07001-0401-07-D

NUR  
**319 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.



150cm




98cm



69cm



# GO 3 IN 1 LED STEHLEUCHE





### Technische Merkmale:

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Leuchtentyp:  | LED (inkl. 120 cm USB-C Ladekabel) |
| Material:     | pulverbeschichtetes Aluminium      |
| Farben:       | schwarz, weiß                      |
| Kelvin:       | 3000k                              |
| Lumen:        | 1200lm                             |
| Schutzart:    | IP54                               |
| Dimmbar:      | Ja (stufenlos)                     |
| Power Input:  | DC 5V / 6W (USB-C)                 |
| Akku:         | 3200mAH                            |
| Ladezeit:     | 7 Stunden                          |
| Akkulaufzeit: | 10-15 Stunden                      |
| Maße (B/T/H): | 280 x 280 x 690/980/1500 mm        |



# GO LONG

## LED STEHLEUCHE



Mit dieser filigranen Stehleuchte in schwarz oder weiß, haben Sie im Handumdrehen das Licht dort, wo Sie es wünschen.



**schwarz**

Art.-Nr.: 07-07005-06-D



**weiß**


Art.-Nr.: 07-07005-07-D

NUR  
**119 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.

# GO LONG

## LED STEHLEUCHTE





Lichtaustritt  
nach oben

Touch ON|OFF  
Stufenloses Dimmen



Lichtaustritt  
nach unten

USB-C Lade-Dock



### Technische Merkmale:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp:  | LED (inkl. USB-C Ladekabel)   |
| Material:     | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Farben:       | schwarz, weiß                 |
| Kelvin/Lumen: | 3000k/200lm                   |
| Schutzart:    | IP54                          |
| Dimmbar:      | Ja (stufenlos)                |
| Power Input:  | DC 5V / 2,2W (USB-C)          |
| Akku:         | 5200mAH                       |
| Ladezeit:     | 3 Stunden                     |
| Akkulaufzeit: | min. 12 Stunden               |
| Maße (B/T/H): | 180 x 180 x 1200 mm           |



# GO SPACE

## LED TISCHLEUCHE



4-stufige  
Farbtemperatur-  
einstellung von  
2200-3000k


NUR  
**99 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.



**schwarz**

Art.-Nr.: 07-07003-06-D



**weiß**

Art.-Nr.: 07-07003-07-D

# GO SPACE

## LED TISCHLEUCHE

### Technische Merkmale:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp:      | LED (inkl. USB-C Ladekabel)   |
| Material:         | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Farben:           | schwarz, weiß                 |
| Kelvin (4Stufen): | 2200k-3000k                   |
| Lumen:            | 166lm                         |
| Schutzart:        | IP54                          |
| Dimmbar:          | Ja (stufenlos)                |
| Power Input:      | DC 5V / 2W (USB-C)            |
| Akku:             | 2x2200mAH                     |
| Ladezeit:         | 5 Stunden                     |
| Akkulaufzeit:     | 10-120 Stunden                |
| Maße (B/T/H):     | 135 x 135 x 260 mm            |



Lichtaustritt  
nach unten

- Touch ON|OFF
- Stufenloses Dimmen
- Farbtemperatureinstellung



USB-C Lade-Dock










NUR  
**99 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.




**gold**

Art.-Nr.: 07-07001-0101-04-D




**schwarz**

Art.-Nr.: 07-07001-0101-06-D



**weiß**

Art.-Nr.: 07-07001-0101-07-D



# GO ONE

## LED TISCHLEUCHTE

**GO ONE**  
LED TISCHLEUCHE





Lichtaustritt  
nach oben



Touch ON|OFF  
Stufenloses Dimmen



Lichtaustritt  
nach unten

USB-C Lade-Dock

### Technische Merkmale:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp:  | LED (inkl. USB-C Ladekabel)   |
| Material:     | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Farben:       | schwarz, weiß, gold           |
| Kelvin:       | 3000k                         |
| Lumen:        | 169lm                         |
| Schutzart:    | IP54                          |
| Dimmbar:      | Ja (stufenlos)                |
| Power Input:  | DC 5V / 2,2W (USB-C)          |
| Akku:         | 5200mAH                       |
| Ladezeit:     | 3 Stunden                     |
| Akkulaufzeit: | 10-48 Stunden                 |
| Maße (B/T/H): | 113 x 113 x 355 mm            |




# GO MINI

## LED TISCHLEUCHE




**schwarz** (ohne Induktion)

Art.-Nr.: 07-07001-0301-06-D




**weiß**

Art.-Nr.: 07-07001-0301-07-D



**anthrazit**

Art.-Nr.: 07-07001-0301-23-D



NUR  
**106 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.

**Optional** (Standardlieferung mit USB-C-Kabel):

## **Flache Induktion-Ladestation**

**schwarz** (inkl. Kabel) **18,-**

Art.-Nr.: 07-07001-0601-06

**weiß** (inkl. Kabel) **18,-**

Art.-Nr.: 07-07001-0601-07



**GO MINI**  
LED TISCHLEUCHE





Lichtaustritt  
nach oben  
& unten



Touch ON|OFF  
Stufenloses Dimmen

USB-C Lade-Dock

### Technische Merkmale:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp:  | LED (inkl. USB-C Ladekabel)   |
| Material:     | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Farben:       | schwarz, weiß, anthrazit      |
| Kelvin/Lumen: | 2700k/190lm                   |
| Schutzart:    | IP54                          |
| Dimmbar:      | Ja (stufenlos)                |
| Power Input:  | DC 5V / 3,5W (USB-C)          |
| Akku:         | 5000mAH                       |
| Ladezeit:     | 4 Stunden                     |
| Akkulaufzeit: | 10-20 Stunden                 |
| Maße (B/T/H): | 115 x 115 x 250 mm            |



# GO GLOBE

## LED TISCHLEUCHE




Optional mit beigelegtem Haken aufhängbar.

Abstrahlwinkel 95°

NUR  
**119 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.




**GLOBE Spot schwarz**

Art.-Nr.: 07-07016-06-D

NUR  
**129 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.

---



**GLOBE Table schwarz**

Art.-Nr.: 07-07026-06-D

# GO GLOBE LED TISCHLEUCHE





### Technische Merkmale:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp:     | LED (inkl. USB-C Ladekabel)   |
| Material:        | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Farben:          | schwarz                       |
| Kelvin/Lumen:    | 3000k/150lm                   |
| CRI:             | ≥ 90                          |
| Schutzart:       | IP54                          |
| Dimmbar:         | Ja (stufenlos)                |
| Power Input:     | 5V===1A                       |
| Akku:            | 2600mAh/Li-Ion 3,7V           |
| Ladezeit:        | 3 Stunden                     |
| Akkulaufzeit:    | 6-70 Stunden                  |
| Abstrahlwinkel:  | ±95°                          |
| Kopfdurchmesser: | Ø 102mm                       |

USB-C Lade-Dock am  
Leuchtenkopf.  
Anzeige bei schwachem Akku.



# GO PLISSEE



## LED TISCHLEUCHE



NUR  
**109 €**


UVP Netto zzgl. MwSt.

---



**schwarz**

Art.-Nr.: 07-07004-06-D



**weiß**

Art.-Nr.: 07-07004-07-D

# GO PLISSEE

## LED TISCHLEUCHE

### Technische Merkmale:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp:  | LED (inkl. USB-C Ladekabel)   |
| Material:     | pulverbeschichtetes Aluminium |
| Farben:       | schwarz, weiß                 |
| Kelvin/Lumen: | 3000k/220lm                   |
| Schutzart:    | IP54                          |
| Dimmbar:      | Ja (stufenlos)                |
| Power Input:  | DC 5V / 2W (USB-C)            |
| Akku:         | 2600mAH                       |
| Ladezeit:     | 3 Stunden                     |
| Akkulaufzeit: | 6-70 Stunden                  |
| Maße (B/T/H): | 135 x 135 x 380 mm            |



Touch ON|OFF  
Stufenloses Dimmen



USB-C Lade-Dock




Lichtaustritt  
nach unten




# GO ART PLISSEE

## LED TISCHLEUCHE




**schwarz**

Art.-Nr.: 07-07001-0201-06-D




**weiß**

Art.-Nr.: 07-07001-0201-07-D



**gelb**

Art.-Nr.: 07-07001-0201-08-D



**lichtgrün**

Art.-Nr.: 07-07001-0201-09-D



NUR  
**109 €**

UVP Netto zzgl. MwSt.

---



# GO ART PLISSEE

## LED TISCHLEUCHE

### Technische Merkmale:

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Leuchtentyp:  | LED (inkl. USB-C Ladekabel)    |
| Material:     | pulverbeschichtetes Aluminium  |
| Farben:       | schwarz, weiß, gelb, lichtgrün |
| Kelvin/Lumen: | 2700k/190lm                    |
| Schutzart:    | IP54                           |
| Dimmbar:      | Ja (stufenlos)                 |
| Power Input:  | DC 5V / 3,5W (USB-C)           |
| Akku:         | 5000mAH                        |
| Ladezeit:     | 4 Stunden                      |
| Akkulaufzeit: | 9-18 Stunden                   |
| Maße (B/T/H): | 110 x 110 x 385 mm             |



Lichtaustritt  
nach oben  
& unten

Touch ON|OFF  
Stufenloses Dimmen

USB-C Lade-Dock





BRANDING BY



Top Light GmbH & Co.KG  
Industriezentrum 100  
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 -10

[www.orange-one.de](http://www.orange-one.de)

[www.top-light.de](http://www.top-light.de)

[brief@top-light.de](mailto:brief@top-light.de)

Art.-Nr. 10-616 Mai 2024



[www.top-light.de](http://www.top-light.de)



[www.orange-one.de](http://www.orange-one.de)